

# S14

## Speicherstein



Abbildung: S14 (Grundmodell)  
Oberflächenveredelung:  
Camina Sichtbetonoptik

Abbildung: S14 in Kombination mit Designbeton  
Oberflächenveredelung: Camina Sichtbetonoptik



### Standard



### Gesamtgewicht



### Kamineinsatz

Ekko U 55(67)51 h  
NW-Leistung: 9 kW  
Abgasstutzen: Ø 200 mm



Mehr Infos unter  
[camina-schmid.de](http://camina-schmid.de)

### Optional



### Zubehör



### Speicherbeton




Speicherbeton




Designbeton

## Frontansicht M 1:20




## Seitenansicht links M 1:20



Hinweis: Mit **optionalem Zubehör** bitte die Angaben in den Preislisten beachten.  
 AS: Abgasstutzen, VLS: Verbrennungsluftstutzen, OKFF: Oberkante Fertigfußboden

## Draufsicht M 1:20



# S14 mit Naturstein-Feuertisch Speicherstein



Abbildung: S14 mit Naturstein-Feuertisch Grigio  
Oberflächenveredelung: Camina Silikatanstrich



## Standard



Tür  
hochschiebbar



Front  
Anthrazit

## Gesamtgewicht



ca.  
685 kg

## Kamineinsatz

Ekko U 55(67)51 h  
NW-Leistung: 9 kW  
Abgasstutzen: Ø 200 mm

## Optional



Front veredelt



Front veredelt  
(komplett)



A

Mehr Infos unter  
[camina-schmid.de](http://camina-schmid.de)

## Zubehör



SMR



Vorlegeplatte

## Naturstein und Speicherbeton



Estremos



Grigio



Jade



Marone



Mocca Creme



Nero



Nero matt




Sabbia




Speicherbeton

# Maßzeichnungen S14 mit Naturstein-Feuertisch

Frontansicht M 1:20




Seitenansicht links M 1:20



Hinweis: Mit **optionalem Zubehör** bitte die Angaben in den Preislisten beachten.  
AS: Abgasstutzen, VLS: Verbrennungsluftstutzen, OKFF: Oberkante Fertigfußboden

Draufsicht M 1:20



# S14 mit Naturstein-Bank (mit Überstand) Speicherstein



Abbildung: S14 (Grundmodell)  
Oberflächenveredelung:  
Camina Sichtbetonoptik

Abbildung: S14 mit Naturstein-Bank (mit Überstand) in Kombination mit Naturstein Grigio  
Oberflächenveredelung: Camina Sichtbetonoptik



## Standard



## Gesamtgewicht



## Kamineinsatz

Ekko U 55(67)51 h  
NW-Leistung: 9 kW  
Abgasstutzen: Ø 200 mm



Mehr Infos unter  
[camina-schmid.de](http://camina-schmid.de)

## Optional



## Zubehör




## Naturstein und Speicherbeton




# Maßzeichnungen S14 mit Naturstein-Bank (mit Überstand)

Frontansicht M 1:20



Seitenansicht links M 1:20



Hinweis: Mit optionalem Zubehör bitte die Angaben in den Preislisten beachten.  
AS: Abgasstutzen, VLS: Verbrennungsluftstutzen, OKFF: Oberkante Fertigfußboden

Draufsicht M 1:20

