

S7 Hoch mit Lina GT 4551 s

Speicherstein



Abbildung: S7 Hoch mit Lina GT 4551 s
Oberflächenveredelung:
Camina Silikatanstrich in Kombination
mit Designbeton

Abbildung: S7 Hoch mit Lina GT 4551 s
Oberflächenveredelung: Camina Silikatanstrich



Standard



Gesamtgewicht



Kamineinsatz

Lina GT 4551 s
NW-Leistung: 5 kW
Abgasutzen: Ø 160 mm

Optional



Mehr Infos unter
camina-schmid.de



Zubehör



Speicherbeton




Speicherbeton




Designbeton

Frontansicht M 1:20




Seitenansicht links M 1:20



Hinweis: Mit **optionalem Zubehör** bitte die Angaben in den Preislisten beachten.
AS: Abgasstutzen, VLS: Verbrennungsluftstutzen, OKFF: Oberkante Fertigfußboden

Draufsicht M 1:20



S7 Hoch mit Lina 4551 s

Speicherstein



Abbildung: S7 Hoch mit Lina 4551 s
Oberflächenveredelung:
Camina Silikatanstrich in Kombination
mit Designbeton

Abbildung: S7 Hoch mit Lina 4551 s
Oberflächenveredelung: Camina Silikatanstrich



Standard



Gesamtgewicht



Kamineinsatz

Lina 4551 s
NW-Leistung: 7 kW
Abgasstutzen: Ø 180 mm

Optional



Mehr Infos unter
camina-schmid.de

Zubehör



Speicherbeton




Speicherbeton




Designbeton

Maßzeichnungen S7 Hoch mit Lina 4551 s

Frontansicht M 1:20




Seitenansicht links M 1:20



Hinweis: Mit optionalem Zubehör bitte die Angaben in den Preislisten beachten.
AS: Abgasstutzen, VLS: Verbrennungsluftstutzen, OKFF: Oberkante Fertigfußboden

Draufsicht M 1:20



S7 Hoch mit Lina 5551 s Speicherstein



Abbildung: S7 Hoch mit Lina 5551 s
Oberflächenveredelung:
Camina Silikatanstrich

Abbildung: S7 Hoch mit Lina 5551 s in Kombination mit Designbeton
Oberflächenveredelung: Camina Silikatanstrich



Standard



Gesamtgewicht



Kamineinsatz

Lina 5551 s
NW-Leistung: 7 kW
Abgasstutzen: Ø 180 mm

Optional



Mehr Infos unter
camina-schmid.de

Zubehör



Speicherbeton




Speicherbeton




Designbeton

Frontansicht M 1:20




Seitenansicht links M 1:20



Hinweis: Mit **optionalem Zubehör** bitte die Angaben in den Preislisten beachten.
AS: Abgasstutzen, VLS: Verbrennungsluftstutzen, OKFF: Oberkante Fertigfußboden

Draufsicht M 1:20



S7 Hoch mit Lina 6751 s

Speicherstein



Abbildung: S7 Hoch mit Lina 6751 s in Kombination mit Designbeton
Oberflächenveredelung: Camina Silikatanstrich


Abbildung: S7 Hoch mit Lina 6751 s
Oberflächenveredelung: Camina Silikatanstrich




<p>Standard</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> TÜR SCHWENKBAR ANSCHLAG LI./RE. </div> <div style="text-align: center;"> FRONT KRISTALL </div> </div>	<p>Gesamtgewicht</p> <div style="text-align: center;"> ca. 707 kg </div>	<p>Kamineinsatz</p> <p>Lina 6751 s NW-Leistung: 9 kW Abgasstutzen: Ø 180 mm</p> <div style="text-align: right;"> Mehr Infos unter camina-schmid.de </div>
<p>Optional</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;"> TÜR HOCHSCHIEBBAR </div> <div style="text-align: center;"> FRONT ANTHRACIT </div> <div style="text-align: center;"> FRONT KRISTALL + (NUR LINA H) </div> <div style="text-align: center;"> DOPELVerglasung </div> <div style="text-align: center;"> FRONT VEREDELT </div> <div style="text-align: center;"> FRONT VEREDELT (KOMPLETT) </div> </div>		
<p>Zubehör</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> AUFSATZ-SPEICHER </div> <div style="text-align: center;"> SMR </div> <div style="text-align: center;"> ELEKTRONISCHER TÜRANTRIEB (NUR LINA H) </div> <div style="text-align: center;"> VORLEGEPLATTE </div> </div>		
<p>Speicherbeton</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> Speicherbeton </div> <div style="text-align: center;"> Designbeton </div> </div>		

Maßzeichnungen S7 Hoch mit Lina 6751 s

Frontansicht M 1:20




Seitenansicht links M 1:20



Hinweis: Mit **optionalem Zubehör** bitte die Angaben in den Preislisten beachten.
AS: Abgasstutzen, VLS: Verbrennungsluftstutzen, OKFF: Oberkante Fertigfußboden

Draufsicht M 1:20



S7 Hoch mit Lina W 6751 s

Speicherstein



Abbildung: S7 Hoch mit Lina W 6751 s
in Kombination mit Designbeton
Oberflächenveredelung:
Camina Silikatanstrich

Abbildung: S7 Hoch mit Lina W 6751 s
Oberflächenveredelung: Camina Silikatanstrich



Standard


Tür schwenkbar
Anschlag li./re.


Front Kristall


Kesselgerät
Lina W

Gesamtgewicht


ca.
757 kg

Kamineinsatz

Lina W 6751 s
NW-Leistung: 14,5 kW
Abgasstutzen: Ø 200 mm

Optional


Tür
hochschiebbar


Front
Anthrazit


Front veredelt


Front veredelt
(komplett)



A+

Mehr Infos unter
camina-schmid.de

Zubehör


Aufsatz-
speicher


Elektronischer
Türantrieb
(nur Lina h)


Vorlegeplatte

Speicherbeton




Speicherbeton




Designbeton

Frontansicht M 1:20



Seitenansicht links M 1:20



Hinweis: Mit **optionalem Zubehör** bitte die Angaben in den Preislisten beachten.
AS: Abgasstutzen, VLS: Verbrennungsluftstutzen, OKFF: Oberkante Fertigfußboden

Draufsicht M 1:20

