

# S23 GO-Line Wandanschluss

## Datenblatt



Abbildung: S23 GO-Line mit Wandanschluss | Oberflächenveredelung: Camina Silikatanstrich

### Standard



Tür schwenkbar  
Anschlag li./re.



Front  
Kristall

### Gesamtgewicht



ca. 630 kg

### Optional

### Zubehör



SMR



Vorlegeplatte

### Speicherbeton



Speicherbeton

### Grundofen



Ekko GO 45(45)57 mit Drehzug  
NW-Leistung: 2,0 kW  
Abgang für Rauchrohr: Ø 160 mm




Energieeffizienzklasse nach  
(EU) 2015/1186

Mehr Infos unter  
[www.camina-schmid.de](http://www.camina-schmid.de)


# S23 GO-Line Wandanschluss

## Maßzeichnung


Frontansicht M 1:20




Seitenansicht links M 1:20



Draufsicht M 1:20



Estrichaussparung (Ansicht Unterseite) M 1:20



**Hinweis Seitenansicht links M 1:20:** AS: Abgasstutzen, VLS: Verbrennungsluftstutzen, VLZ: Verbrennungsluftzufuhr, OKFF: Oberkante Fertigfußboden

Bitte beachten Sie die Angaben für **optionales Zubehör** in unserer Preisliste.

Abbildungen ähnlich. Alle Abbildungen und Zeichnungen sind urheberrechtlich geschützt. Verwertung oder Veröffentlichung, auch einzelner Details, nur mit unserer Genehmigung. Farbliche und technische Änderungen durch Weiterentwicklungen sowie Irrtümer vorbehalten. Stand: 04/2020

# S23 GO-Line Deckenanschluss

## Datenblatt



Abbildung: S23 GO-Line mit Deckenanschluss | Oberflächenveredelung: Camina Silikatanstrich

### Standard



Tür schwenkbar  
Anschlag li./re.



Front  
Kristall

### Gesamtgewicht



ca. 630 kg

### Optional

### Zubehör



SMR



Vorlegeplatte

### Speicherbeton



Speicherbeton

### Grundofen



Ekko GO 45(45)57 mit Drehzug  
NW-Leistung: 2,0 kW  
Abgang für Rauchrohr: Ø 160 mm




Energieeffizienzklasse nach  
(EU) 2015/1186

Mehr Infos unter  
[www.camina-schmid.de](http://www.camina-schmid.de)


# S23 GO-Line Deckenanschluss

## Maßzeichnung


Frontansicht M 1:20




Seitenansicht links M 1:20



Draufsicht M 1:20



Estrichaussparung (Ansicht Unterseite) M 1:20



**Hinweis Seitenansicht links M 1:20:** AS: Abgasstutzen, VLS: Verbrennungsluftstutzen, VLZ: Verbrennungsluftzufuhr, OKFF: Oberkante Fertigfußboden

Bitte beachten Sie die Angaben für **optionales Zubehör** in unserer Preisliste.

Abbildungen ähnlich. Alle Abbildungen und Zeichnungen sind urheberrechtlich geschützt. Verwertung oder Veröffentlichung, auch einzelner Details, nur mit unserer Genehmigung. Farbliche und technische Änderungen durch Weiterentwicklungen sowie Irrtümer vorbehalten. Stand: 04/2020