

Contura

FI



HINNASTO 2022:3

Sisällys

C300	2-4
C500 Style.....	5-11
C600 Style	12-16
C800 Style.....	17-27
C50.....	28
Ci4.....	29
Ci5.....	30
Ci6.....	31
Ci7.....	32
Ci8.....	33
Ci8 Cosi	34
Ci40 & Ci41	35
Ci50 & Ci51.....	36
Ci60 & Ci61	37
Lattialaatat.....	38-39
Kääntölevy 500 ja 600	40
Kääntölevy 880.....	41
Liitäntäputket Termatech.....	42
Takkojen korkeudet ja liitäntäkorkeudet.....	43
Asennus- ja Toimitusehdot sekä Tavarán vastaanotto.....	44

Kaikki hinnat ovat EUR-hintoja, suluisissa olevat ilman 24%-arvonlisäveroa.
 Pidätämme oikeuden muuttaa hintoja.
 Emme vastaa mahdollisista painovirheistä.
 Tuotteet myydään varastosta välimyyntivarauksin.

Contura 310 valurautaluukku, musta

Tulipesä musta. Valurautaluukku. Runko mustaa terästä.



Lisävarusteet kts. s. 4



Contura 310
Valurautaluukku
(2.335,-) **2.895,-**

Contura 310G lasiluukku, musta tai valkoinen

Tulipesä musta. Lasiluukku. Runko mustaa tai valkoista terästä.
Vetolaatikko-lisävaruste saatavissa vain mustana.



Lisävarusteet kts. s. 4



Contura 310G, musta
Lasiluukku
(2.496,-) **3.095,-**

Contura 310G, valkoinen
Lasiluukku
(2.577,-) **3.195,-**

Contura 320A Artstone, valurautaluukku, musta

Tulipesä musta. Valurautaluukku. Artstone-kuori.



Lisävarusteet kts. s. 4



Contura 320A
Artstone
Valurautaluukku
(2.762,-) **3.425,-**

Contura

Contura 320AG Artstone, lasiluukku, musta

Tulipesä musta. Lasiluukku. Artstone-kuori.

A Lisävarusteet kts. s. 4



Contura 320AG
Artstone
Lasiluukku
(2.923,-) **3.625,-**

Contura 320T vuolukivi, valurautaluukku, musta

Tulipesä musta. Valurautaluukku. Vuolukivikuori.

A Lisävarusteet kts. s. 4



Contura 320T
Vuolukivi
Valurautaluukku
(3.069,-) **3.805,-**

Contura 320TG vuolukivi, lasiluukku, musta

Tulipesä musta. Lasiluukku. Vuolukivikuori.

A Lisävarusteet kts. s. 4



Contura 320TG
Vuolukivi
Lasiluukku
(3.230,-) **4.005,-**

Contura 330G lasiluukku, musta

Tulipesä musta. Lasiluukku. Musta teräsrunko.



Lisävarusteet, katso alla

**Contura 330G**

Lasiluukku

(2.371,-) **2.940,-**

Lisävarusteet Contura 300

			310	320A	320T	330G
Lattialaatta 6mm lasia, kirkas (603210)	(160,-)	199,-	x	x	x	x
Lattialaatta 6mm lasia, musta screenprint, lyhyt (798652)	(177,-)	220,-	x	x	x	x
Lämpölevy (vain takaliitännän kanssa)	(50,-)	62,-	x	x	x	x
Halkotila pieni S, musta (makaava)	(258,-)	320,-	x	x	x	x
Halkotila keskikoko M, musta (makaava)	(258,-)	320,-	x	x	x	x
Halkotila iso L, musta (seisova)	(258,-)	320,-	x	x	x	x
Vetolaatikko, musta (sopii halkotila M:n sisään)	(177,-)	220,-	x	x	x	x
Palamisilmaliitäntä (301532) Alumiinivahvisteinen letku ja kondenssieristys, pituus 1.000mm, muunnostiliitin Ø 65 mm - Ø 100 mm, letkunkiristimet ja automaattinen sulkulevy	(64,-)	79,-	x	x	x	x
* Liitäntäsarja valmiiseen hormiin:						
Liitäntäsarja hormiin, suora taaksepäin	(48,-)	59,-	x	x	x	x
Liitäntäsarja hormiin, 45-astetta taaksepäin	(85,-)	105,-	x	x	x	x

* Liitäntäsarjoihin kuuluu muurausliitin, tiivistämateriaali ja peiterengas, suora putki 250mm + kulmaputki 45-astetta (vain 45-asteisessa sarjassa)

Muut liitäntäputket Ø 150mm, katso TermaTech-liitäntäputket sivu 48.

HALKOTILOJEN MITAT (mm)

	Pieni (S, makaava)	Keskikoko (M, makaava)	Iso (L, seisova)
Leveys	570	750	375
Korkeus	375	375	850
Syvyys	375	375	375

Contura

Contura 510 Style valurautaluukku, harmaa tai musta

Takan runko (tulipesä) harmaa tai musta. Kyljet teräslevyä. Valurautaluukku. Kansi lakattua alumiinia, lasia (vain mustaan) tai vuolukiveä, kääntöarina ja ulosvedettävä hiljainen tuhkalaatikko vaimennustoiminnolla, älykäs palamisilmansyöttö.

A+ Lisävarusteet kts. s. 11



Lue lisää lyhenteistä s. 11.



Contura 510:1 Style

Valurautaluukku
Kansi lakattua alumiinia

(2.335,-) **2.895,-**



Contura 510:2 Style

Valurautaluukku
Alumiinikansi lasipäällisellä
(vain mustaan takkaan)

(2.399,-) **2.975,-**



Contura 510:3 Style

Valurautaluukku
Vuolukivikansi

(2.460,-) **3.050,-**



Contura 510 TL Style

Valurautaluukku, valurautakansi
(vain mustaan takkaan)

(2.552,-) **3.165,-**

TL = sisäänrakennettu
paloilmakanava

Contura 510G Style lasiluukku, musta

Takan runko (tulipesä) musta. Kyljet teräslevyä. Lasiluukku. Kansi lakattua alumiinia tai alumiinikansi lasipäällisellä (vain mustaan) tai vuolukiveä, kääntöarina ja ulosvedettävä hiljainen tuhkalaatikko vaimennustoiminnolla, älykäs palamisilmansyöttö.

A+ Lisävarusteet kts. s. 11



Lue lisää lyhenteistä s. 11.



Contura 510G:1 Style

Lasiluukku
Kansi lakattua alumiinia

(2.496,-) **3.095,-**



Contura 510G:2 Style

Lasiluukku
Alumiinikansi lasipäällisellä

(2.560,-) **3.175,-**



Contura 510G:3 Style

Lasiluukku
Vuolukivikansi

(2.621,-) **3.250,-**



Contura 510G TL Style

Lasiluukku, valurautakansi

(2.730,-) **3.385,-**

TL = sisäänrakennettu
paloilmakanava

Contura 510G Style lasiluukku, valkoinen

Takan runko (tulipesä) musta. Kyljet valkoista teräslevyä. Lasiluukku. Kansi lakattua alumiinia tai alumiinikansi lasipäällisellä, kääntöarina ja ulosvedettävä hiljainen tuhkalaatikko vaimennustoiminnolla, älykäs palamisilmansyöttö.

A+ Lisävarusteet kts. s. 11



Lue lisää lyhenteistä s. 11.



Contura 510G:1 Style

Lasiluukku
Kansi lakattua alumiinia

(2.577,-) **3.195,-**



Contura 510G:2 Style

Lasiluukku
Alumiinikansi lasipäällisellä

(2.641,-) **3.275,-**



Contura 510G TL Style

Lasiluukku, valurautakansi

(2.810,-) **3.485,-**

TL = sisäänrakennettu
paloilmakanava

Contura 520 Style valurautaluukku, musta

Takan runko (tulipesä) musta. Kyljet teräslevyä. Valurautaluukku. Kääntöarina ja ulosvedettävä hiljainen tuhkalaatikko vaimennustoiminnolla, älykäs palamisilmansyöttö. Powerstone-lämpömakasiini (100kg) sisältyy vakiotoimitukseen.

A+

Lisävarusteet kts. s. 11



Lue lisää lyhenteistä s. 11.



Contura 520 Style

Valurautaluukku

(2.657,-) **3.295,-**

Contura 520G Style lasiluukku, musta

Takan runko (tulipesä) musta. Kyljet teräslevyä. Lasiluukku. Kääntöarina ja ulosvedettävä hiljainen tuhkalaatikko vaimennustoiminnolla, älykäs palamisilmansyöttö. Powerstone-lämpömakasiini (100kg) sisältyy vakiotoimitukseen.

A+

Lisävarusteet kts. s. 11



Lue lisää lyhenteistä s. 11.



Contura 520G Style

Lasiluukku

(2.819,-) **3.495,-**

Contura 520T Style (vuolukivi) valurautaluukku, harmaa tai musta.

Takan runko (tulipesä) harmaa tai musta. Kyljet ja kansi vuolukiveä. Valurautaluukku. Kääntöarina ja ulosvedettävä hiljainen tuhkalaatikko vaimennustoiminnolla, älykäs palamisilmansyöttö.

A+

Lisävarusteet kts. s. 11



Lue lisää lyhenteistä s. 11.



Contura 520T Style

Valurautaluukku

Vuolukivi

(3.141,-) **3.895,-**

Contura

Contura 520TG Style (vuolukivi) lasiluukku, musta.

Takan runko (tulipesä) harmaa tai musta. Kyljet ja kansi vuolukiveä. Lasiluukku. Kääntöarina ja ulosvedettävä hiljainen tuhkalaatikko vaimennustoiminnolla, älykäs palamisilmansyöttö.

A⁺ Lisävarusteet kts. s. 11



Lue lisää lyhenteistä s. 11.



Contura 520TG Style

Lasiluukku

Vuolukivi

(3.302,-) **4.095,-**

Contura 556 Style valurautaluukku, harmaa tai musta

Takan runko (tulipesä) harmaa tai musta. Kyljet teräslevyä. Extra leveät sivulasit. Valurautaluukku. Kääntöarina ja ulosvedettävä hiljainen tuhkalaatikko vaimennustoiminnolla, älykäs palamisilmansyöttö. Valittavana lakattu alumiinikansi, lakattu alumiinikansi lasipäällisellä (vain mustaan takkaan) tai vuolukivikansi.

A⁺ Lisävarusteet kts. s. 11



Lue lisää lyhenteistä s. 11.



Contura 556:1 Style

Valurautaluukku

Kansi lakattua alumiinia

(2.657,-) **3.295,-**



Contura 556:2 Style

Valurautaluukku

Alumiinikansi lasipäällisellä
(vain mustaan takkaan)

(2.718,-) **3.370,-**



Contura 556:3 Style

Valurautaluukku

Vuolukivikansi

(2.782,-) **3.450,-**



Contura 556 TL Style

Valurautaluukku, valurautakansi
(vain mustaan takkaan)

(2.875,-) **3.565,-**

TL = sisäänrakennettu
paloilmakanava

Contura 556G Style lasiluukku, musta

Takan runko (tulipesä) musta. Kyljet teräslevyä. Lasiluukku. Extra leveät sivulasit. Kääntöarina ja ulosvedettävä hiljainen tuhkalaatikko vaimennustoiminnolla, älykäs palamisilmansyöttö. Valittavana lakattu alumiinikansi, lakattu alumiinikansi lasipäällisellä tai vuolukivikansi.

A+ Lisävarusteet kts. s. 11



Lue lisää lyhenteistä s. 11.



Contura 556G:1

Lasiluukku
Kansi lakattua alumiinia
(2.819,-) **3.495,-**

Contura 556G:2

Lasiluukku
Alumiinikansi lasipäällisellä
(2.879,-) **3.570,-**

Contura 556G:3

Lasiluukku
Vuolukivikansi
(2.944,-) **3.650,-**

Contura 556G TL Style

Lasiluukku, valurautakansi
(3.052,-) **3.785,-**

TL = sisäänrakennettu paloilmakanava

Contura 556G Style valkoinen, lasiluukku

Takan runko (tulipesä) musta. Kyljet valkoista teräslevyä. Lasiluukku. Extra leveät sivulasit. Kääntöarina ja ulosvedettävä hiljainen tuhkalaatikko vaimennustoiminnolla, älykäs palamisilmansyöttö. Valittavana lakattu alumiinikansi tai alumiinikansi lasipäällisellä.

A+ Lisävarusteet kts. s. 11



Lue lisää lyhenteistä s. 11.



Contura 556G:1 Style

Lasiluukku
Kansi lakattua alumiinia
(2.899,-) **3.595,-**

Contura 556G:2 Style

Lasiluukku
Alumiinikansi lasipäällisellä
(2.960,-) **3.670,-**

Contura 556G TL Style

Lasiluukku, valurautakansi
(3.133,-) **3.885,-**

TL = sisäänrakennettu paloilmakanava


Contura 556T Style (vuolukivi) valurautaluukku, harmaa tai musta

Takan runko (tulipesä) harmaa tai musta. Kyljet ja kansi vuolukiveä. Valurautaluukku. Kääntöarina ja ulosvedettävä hiljainen tuhkalaatikko vaimennustoiminnolla, älykäs palamisilmansyöttö.

A+ Lisävarusteet kts. s. 11



Lue lisää lyhenteistä s. 11.



Contura 556T

Valurautaluukku
Vuolukivi
(3.302,-) **4.095,-**

Contura 586 Style valurautaluukku, harmaa tai musta

Takan runko (tulipesä) harmaa tai musta. Kyljet teräslevyä. Valurautaluukku. Extra leveät sivulasit. Kääntöarina ja ulosvedettävä hiljainen tuhkalaatikko vaimennustoiminnolla, älykäs palamisilmansyöttö. Valittavana lakattu alumiinikansi, alumiinikansi lasipäällisellä (vain mustaan takkaan) tai vuolukivikansi.

A+ Lisävarusteet kts. s. 11



Lue lisää lyhenteistä s. 11.



Contura 586:1 Style

Valurautaluukku
Kansi lakattua alumiinia

(2.819,-) **3.495,-**



Contura 586:2 Style

Valurautaluukku
Alumiinikansi lasipäällisellä
(vain mustaan takkaan)

(2.879,-) **3.570,-**



Contura 586:3 Style

Valurautaluukku
Vuolukivikansi

(2.944,-) **3.650,-**

Contura 586G Style lasiluukku, musta

Takan runko (tulipesä) musta. Kyljet teräslevyä. Lasiluukku. Extra leveät sivulasit. Kääntöarina ja ulosvedettävä hiljainen tuhkalaatikko vaimennustoiminnolla, älykäs palamisilmansyöttö. Valittavana lakattu alumiinikansi, alumiinikansi lasipäällisellä tai vuolukivikansi.

A+ Lisävarusteet kts. s. 11



Lue lisää lyhenteistä s. 11.



Contura 586G:1 Style

Lasiluukku
Kansi lakattua alumiinia

(2.980,-) **3.695,-**



Contura 586G:2 Style

Lasiluukku
Alumiinikansi lasipäällisellä

(3.040,-) **3.770,-**



Contura 586G:3 Style

Lasiluukku
Vuolukivikansi

(3.105,-) **3.850,-**

Contura 590T Style (vuolukivi) valurautaluukku, harmaa tai musta

Takan runko (tulipesä) harmaa tai musta. Kyljet ja kansi vuolukiveä. Valurautaluukku. Kääntöarina ja ulosvedettävä hiljainen tuhkalaatikko vaimennustoiminnolla, älykäs palamisilmansyöttö. Korkea puutilan ovi kuuluu toimitukseen.

A+ Lisävarusteet kts. s. 11



Lue lisää lyhenteistä s. 11.



Contura 590T Style

Valurautaluukku
Vuolukivi

(3.383,-) **4.195,-**

Contura 596 Style valurautaluukku, harmaa tai musta

Takan runko (tulipesä) harmaa tai musta. Kyljet teräslevyä. Valurautaluukku. Extra leveät sivulasit. Kääntöarina ja ulosvedettävä hiljainen tuhkalaatikko vaimennustoiminnolla, älykäs palamisilmansyöttö, korkea puutilan ovi kuuluu toimitukseen. Valittavana lakattu alumiinikansi, alumiinikansi lasipäällisellä (vain mustaan takkaan) tai vuolukivikansi.

A⁺ Lisävarusteet kts. s. 11



Lue lisää lyhenteistä s. 11.



Contura 596:1 Style

Valurautaluukku
Kansi lakattua alumiinia

(2.980,-) **3.695,-**



Contura 596:2 Style

Valurautaluukku
Alumiinikansi lasipäällisellä
(vain mustaan takkaan)

(3.044,-) **3.775,-**



Contura 596:3 Style

Valurautaluukku
Vuolukivikansi

(3.109,-) **3.855,-**

Contura 596G Style lasiluukku, musta

Takan runko (tulipesä) musta. Kyljet teräslevyä. Lasiluukku. Extra leveät sivulasit. Kääntöarina ja ulosvedettävä hiljainen tuhkalaatikko vaimennustoiminnolla, älykäs palamisilmansyöttö. Korkea puutilan ovi vakiona. Valittavana lakattu alumiinikansi, alumiinikansi lasipäällisellä tai vuolukivikansi.

A⁺ Lisävarusteet kts. s. 11



Lue lisää lyhenteistä s. 11.



Contura 596G:1 Style

Lasiluukku
Kansi lakattua alumiinia

(3.141,-) **3.895,-**



Contura 596G:2 Style

Lasiluukku
Alumiinikansi lasipäällisellä
(vain mustaan takkaan)

(3.206,-) **3.975,-**



Contura 596G:3 Style

Lasiluukku
Vuolukivikansi

(3.270,-) **4.055,-**

Contura 596G Style lasiluukku, valkoinen

Takan runko (tulipesä) musta. Kyljet valkoista teräslevyä. Lasiluukku. Extra leveät sivulasit. Kääntöarina ja ulosvedettävä hiljainen tuhkalaatikko vaimennustoiminnolla, älykäs palamisilmansyöttö. Korkea puutilan ovi vakiona. Lakattu alumiinikansi.

A⁺ Lisävarusteet kts. s. 11



Lue lisää lyhenteistä s. 11.



Contura 596G Style, valkoinen

Lasiluukku
Kansi lakattua alumiinia

(3.222,-) **3.995,-**

Contura

Contura 596T Style (vuolukivi) valurautaluukku, harmaa tai musta

Takan runko (tulipesä) harmaa tai musta. Kyljet ja kansi vuolukiveä. Valurautaluukku. Extra leveät sivulasit. Kääntöarina ja ulosvedettävä hiljainen tuhkalaatikko vaimennustoiminnolla, älykäs palamisilmansyöttö, korkea puutilan ovi kuuluu toimitukseen.

A⁺ Lisävarusteet, katso alla



Lue lisää lyhenteistä katso alla



Contura 596T Style

Valurautaluukku
Vuolukivi

(3.544,-) **4.395,-**

Lisävarusteet Contura 500 Style

	510	520	520T	556	556T	586	590T	596	596T
Lattialaatta harmaa tai musta, kts. s. 43	(80,-)	99,-	x	x	x	x	x	x	x
Lattialaatta lasia lyhyt	(88,-)	109,-	x	x	x	x	x	x	x
Puhallin* automatiikalla, 230V	(241,-)	299,-	x		x				
Lämpölevy (vain musta väri saatavissa)	(50,-)	62,-	x	x	x	x			
Puutilan ovi terästä (sisältyy puhaltimen toimitukseen)	(99,-)	123,-	x	x	x				
Lämpömakasiini sis. konvektiopellin (53kg)	(173,-)	215,-					x	x	x
Kääntölevy sis. kääntöliittimen***	(394,-)	489,-	x	x	x	x	x	x	x
Palamisilmaliitäntä	(64,-)	79,-	x	x	x	x	x	x	x
Palamisilmaliitäntä kääntölevyä varten Alumiinivahvisteinen letku ja kondenssieriste pituus 1000mm, muunnosliitin Ø65mm-Ø100mm, letkunkiristimet ja automaattinen sulkulevy (64,-)		79,-	x	x	x	x	x	x	x
** Liitäntäsarja valmiiseen hormiin: Liitäntäsarja hormiin, suora taaksepäin	(48,-)	59,-	x	x	x	x	x	x	x
Liitäntäsarja hormiin, 45-astetta taaksepäin	(85,-)	105,-	x	x	x	x	x	x	x

* Huom! C520-takka sisältää lämpömakasiinin, joten puhallinta ei voi käyttää sen kanssa.

** Liitäntäsarjoihin kuuluu muurausliitin, tiivistemateriaali ja peiterengas, suora putki 250mm + kulmaputki 45-astetta (vain 45-asteisessa sarjassa)
Muut liitäntäputket Ø 150mm, katso TermaTech-liitäntäputket sivu 48.

*** Kääntölevyn kanssa voi käyttää vain teräksisiä lattialaattoja, ei lasia!

ASF Conturan patentoima ja ainutlaatuinen automaattinen sytytystoiminto (Automatic Start Function)

RBF Uudelleensytytystoiminto puunlisäyksen yhteydessä (Refueling Boost Function)

SSA Hiljaa liukuva tuhkalaatikko (Silent Sliding Ashtray)

Contura 610 Style musta tai harmaa, valurautaluukku

Takan runko (tulipesä) harmaa tai musta, valurautaluukku, sivut terästä. Kansi lakattua alumiinia, lasia tai vuolukiveä, kääntöarina ja ulosvedettävä hiljainen tuhkalaatikko vaimennustoiminnolla, älykäs palamisilmansyöttö. Lisävarusteeksi saatavissa lämpömaksiini (21kg), jota voi käyttää vain peitelevyn kanssa.

A+ Lisävarusteet, kts. s. 16



Lue lisää lyhenteistä s. 16.



Contura 610:1 Style
Kansi lakattua alumiinia ja lämpöhyilly

(2.657,-) **3.295,-**



Contura 610:2 Style
Alumiinikansi lasipäällisellä ja lämpöhyilly (vain musta runko)

(2.738,-) **3.395,-**



Contura 610:3 Style
Vuolukivikansi ja lämpöhyilly

(2.819,-) **3.495,-**



Contura 610:4 Style
Kansi lakattua alumiinia ja peitelevy

(2.657,-) **3.295,-**



Contura 610:5 Style
Alumiinikansi lasipäällisellä ja peitelevy (vain musta runko)

(2.738,-) **3.395,-**



Contura 610:6 Style
Vuolukivikansi ja peitelevy

(2.819,-) **3.495,-**

Contura 610G Style musta, lasiluukku

Takan runko (tulipesä) musta, lasiluukku, sivut terästä. Kansi lakattua alumiinia, lasia tai vuolukiveä, kääntöarina ja ulosvedettävä tuhkalaatikko vaimennustoiminnolla, älykäs palamisilmansyöttö. Lisävarusteeksi saatavissa lämpömaksiini (21kg), jota voi käyttää vain peitelevyn kanssa.

A+ Lisävarusteet, kts. s. 16



Lue lisää lyhenteistä s. 16.



Contura 610G:1 Style
Kansi lakattua alumiinia ja lämpöhyilly

(2.819,-) **3.495,-**



Contura 610G:2 Style
Alumiinikansi lasipäällisellä ja lämpöhyilly

(2.899,-) **3.595,-**



Contura 610G:3 Style
Vuolukivikansi ja lämpöhyilly

(2.980,-) **3.695,-**



Contura 610G:4 Style
Kansi lakattua alumiinia ja peitelevy

(2.819,-) **3.495,-**



Contura 610G:5 Style
Alumiinikansi lasipäällisellä ja peitelevy

(2.899,-) **3.595,-**



Contura 610G:6 Style
Vuolukivikansi ja peitelevy

(2.980,-) **3.695,-**

Contura 610G Style valkoinen, lasiluukku

Takan runko (tulipesä) valkoinen, lasiluukku, valkoiset terässivut. Kansi lakattua alumiinia tai lasia, kääntöarina ja ulosvedettävä tuhkalaatikko vaimennustoiminnolla, älykäs palamisilmansyöttö. Lisävarusteeksi saatavissa lämpömaksiini (21kg), jota voi käyttää vain peitelevyn kanssa.

A+ Lisävarusteet, kts. s. 16



Lue lisää lyhenteistä s. 16.



Contura 610G:1 Style
Kansi lakattua alumiinia ja lämpöhyilly

(2.899,-) **3.595,-**



Contura 610G:2 Style
Alumiinikansi lasipäällisellä ja lämpöhyilly

(2.980,-) **3.695,-**



Contura 610G:4 Style
Kansi lakattua alumiinia ja peitelevy

2.899,-) **3.595,-**



Contura 610G:5 Style
Alumiinikansi lasipäällisellä ja peitelevy

(2.980,-) **3.695,-**

Contura

Contura 610AG Style Artstone, musta, lasiluukku

Takan runko (tulipesä) musta, lasiluukku. Artstone-kansi ja -sivut, kääntöarina ja ulosvedettävä tuhkalaatikko vaimennustoiminnolla, älykäs palamisilmansyöttö. Lisävarusteeksi saatavissa lämpömakasiini (21kg), jota voi käyttää vain peitelevyn kanssa.

A+ Lisävarusteet, kts. s. 16



Lue lisää lyhenteistä s. 16.



Contura 610AG:1 Style
Lämpöhyllä

(3.302,-) **4.095,-**

Contura 610AG:2 Style
Peitelevy

(3.302,-) **4.095,-**

Contura 620 Style musta, valurautaluukku

Takan runko (tulipesä) musta, valurautaluukku. Teräskansi ja -sivut, kääntöarina ja ulosvedettävä tuhkalaatikko vaimennustoiminnolla, älykäs palamisilmansyöttö. Vakiona lämpömakasiini (130kg).

A+ Lisävarusteet, kts. s. 16



Lue lisää lyhenteistä s. 16.



Contura 620:1 Style
Lämpöhyllä

(3.060,-) **3.795,-**

Contura 620:2 Style
Peitelevy

(3.060,-) **3.795,-**

Contura 620G Style musta, lasiluukku

Takan runko (tulipesä) musta, lasiluukku. Teräskansi ja -sivut, kääntöarina ja ulosvedettävä tuhkalaatikko vaimennustoiminnolla, älykäs palamisilmansyöttö. Vakiona lämpömakasiini (130kg).

A+ Lisävarusteet, kts. s. 16



Lue lisää lyhenteistä s. 16.



Contura 620G:1 Style
Lämpöhyllä

(3.222,-) **3.995,-**

Contura 620G:2 Style
Peitelevy

(3.222,-) **3.995,-**

Contura 620T Style harmaa tai musta, valurautaluukku

Takan runko (tulipesä) harmaa tai musta, valurautaluukku. Kansi ja sivut vuolukiveä, kääntöarina ja ulosvedettävä tuhkalaatikko vaimennustoiminnolla, älykäs palamisilmansyöttö. Lisävarusteeksi saatavissa lämpömakasiini (21kg), jota voi käyttää vain peitelevyn kanssa.

A+

Lisävarusteet, kts. s. 16



Lue lisää lyhenteistä s. 16.



Contura 620T:1 Style
Lämpöhylly

(3.786,-) **4.695,-**

Contura 620T:2 Style
Peitelevy

(3.786,-) **4.695,-**

Contura 620TG Style musta, lasiluukku

Takan runko (tulipesä) musta, lasirautaluukku. Kansi ja sivut vuolukiveä, kääntöarina ja ulosvedettävä tuhkalaatikko vaimennustoiminnolla, älykäs palamisilmansyöttö. Lisävarusteeksi saatavissa lämpömakasiini (21kg), jota voi käyttää vain peitelevyn kanssa.

A+

Lisävarusteet, kts. s. 16



Lue lisää lyhenteistä s. 16.



Contura 620TG:1 Style
Lämpöhylly

(3.948,-) **4.895,-**

Contura 620TG:2 Style
Peitelevy

(3.948,-) **4.895,-**

Contura 690 Style harmaa tai musta, valurautaluukku

Takan runko (tulipesä) harmaa tai musta, valurautaluukku. Sivut terästä, kansi lakattua alumiinia, lasia tai vuolukiveä, kääntöarina ja ulosvedettävä tuhkalaatikko vaimennustoiminnolla, älykäs palamisilmansyöttö. Lisävarusteeksi saatavissa lämpömakasiini 50kg (ei voi käyttää yhdessä puhaltimen kanssa). Korkea puutilan ovi sisältyy toimitukseen.

A+

Lisävarusteet, kts. s. 16



Lue lisää lyhenteistä s. 16.



Contura 690:1 Style
Kansi lakattua alumiinia

(3.060,-) **3.795,-**

Contura 690:2 Style
Alumiinikansi lasipäällisellä
(vain musta runko)

(3.145,-) **3.900,-**

Contura 690:3 Style
Vuolukivikansi

(3.222,-) **3.995,-**

Contura

Contura 690G Style musta, lasiluukku

Takan runko (tulipesä) musta, lasiluukku. Sivut terästä, kansi lakattua alumiinia, lasia tai vuolukiveä, kääntöarina ja ulosvedettävä tuhkalaatikko vaimennustoiminnolla, älykäs palamisilmansyöttö. Lisävarusteeksi saatavissa lämpömakasiini 50kg (ei voi käyttää yhdessä puhaltimen kanssa). Korkea puutilan ovi sisältyy toimitukseen.

A⁺ Lisävarusteet, kts. s. 16



Lue lisää lyhenteistä s. 16.



Contura 690G:1 Style
Kansi lakattua alumiinia

(3.222,-) **3.995,-**



Contura 690G:2 Style
Alumiinikansi lasipäällisellä

(3.306,-) **4.100,-**



Contura 690G:3 Style
Vuolukivikansi

(3.383,-) **4.195,-**

Contura 690G Style valkoinen, lasiluukku

Takan runko (tulipesä) valkoinen, lasiluukku. Valkoiset terässivut, kansi lakattua alumiinia tai lasia, kääntöarina ja ulosvedettävä tuhkalaatikko vaimennustoiminnolla, älykäs palamisilmansyöttö. Lisävarusteeksi saatavissa lämpömakasiini 50kg (ei voi käyttää yhdessä puhaltimen kanssa). Korkea puutilan ovi sisältyy toimitukseen.

A⁺ Lisävarusteet, kts. s. 16



Lue lisää lyhenteistä s. 16.



Contura 690G:1 Style
Kansi lakattua alumiinia

(3.302,-) **4.095,-**



Contura 690G:2 Style
Alumiinikansi lasipäällisellä

(3.387,-) **4.200,-**

Contura 690AG Style Artstone, musta, lasiluukku

Takan runko (tulipesä) musta, lasiluukku. Artstone-sivut ja -kansi, kääntöarina ja ulosvedettävä tuhkalaatikko vaimennustoiminnolla, älykäs palamisilmansyöttö. Lisävarusteeksi saatavissa lämpömakasiini 50kg (ei voi käyttää yhdessä puhaltimen kanssa). Korkea puutilan ovi sisältyy toimitukseen.

A⁺ Lisävarusteet, kts. s. 16



Lue lisää lyhenteistä s. 16.



Contura 690AG Style
Artstone

(3.948,-) **4.895,-**

Contura 690T Style musta tai harmaa, valurautaluukku

Takan runko (tulipesä) harmaa tai musta, valurautaluukku. Sivut ja kansi vuolukiveä, kääntöarina ja ulosvedettävä tuhkalaatikko vaimennustoiminnolla, älykäs palamisilmansyöttö. Lisävarusteeksi saatavissa lämpömakasiini 50kg (ei voi käyttää yhdessä puhaltimen kanssa). Korkea puutilan ovi sisältyy toimitukseen.

A* Lisävarusteet, katso alla



Lue lisää lyhenteistä katso alla



Contura 690T Style
Vuolukivi

(4.109,-) **5.095,-**

Lisävarusteet Contura 600 Style

	610	610G	610AG	620	620T	690	690G	690AG	690T
Lattialaatta iso suora "U" tai "pisara" kulmaan, harmaa tai musta, kts. s. 43 (80,-) 99,-	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Lattialaatta 6mm lasia lyhyt, kirkas (88,-) 109,-	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Lattialaatta 6mm lasia lyhyt, musta screenprint (93,-) 115,-	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Lämpölevy (vain musta, vain takaliitännän yht.) (50,-) 62,-	x	x	x	x	x	-	-	-	-
Puhallin automatiikalla, 230V (ei voi käyttää lämpömakasiinin kanssa) (241,-) 299,-	x	x	x	-	x	x	x	x	x
Puutilan ovi (sisältyy puhaltimen toimitukseen) (101,-) 125,-	x	x	x	x	x				
Ylimääräinen Powerstone, 21 kg* (134,-) 166,-	x	x	x	x	x				
Ylimääräinen Powerstone sis. konvektiopellin, 50 kg (173,-) 215,-	-	-	-	-	-	x	x	x	x
Halkotila , harmaa, musta tai valkoinen (241,-) 299,-	x	x	x	-	-	x	x	x	-
Kääntölevy sis. kääntöliittimen*** (394,-) 489,-	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Palamisilmaliitântä (299007) (64,-) 79,-	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Palamisilmaliitântä kääntölevyä varten Alumiinivahvisteinen letku ja kondenssieristys, pituus 1.000mm, muunnostiliitin Ø 65 mm - Ø 100 mm, letkunkiristimet ja automaattinen sulkulevy (64,-) 79,-	x	x	x	x	x	x	x	x	x
** Liitântäsarja valmiiseen hormiin: Liitântäsarja hormiin, suora taaksepäin (48,-) 59,-	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Liitântäsarja hormiin, 45-astetta taaksepäin (85,-) 105,-	x	x	x	x	x	x	x	x	x

* voidaan käyttää ainoastaan peitelevyn, ei hyllyn kanssa

** Liitântäsarjoihin kuuluu muurausliitin, tiivistemateriaali ja peiterengas, suora putki 250mm + kulmaputki 45-astetta (vain 45-asteisessä sarjassa)

Muut liitântäputket Ø 150mm, katso TermaTech-liitântäputket sivu 48.

*** kääntölevyn kanssa voi käyttää vain teräksisiä lattialaattoja, ei lasia!

ASF Conturan patentoima ja ainutlaatuinen automaattinen sytytystoiminto (Automatic Start Function)

RBF Uudelleensytytystoiminto puunlisäyksen yhteydessä (Refueling Boost Function)

SSA Hiljaa liukuva tuhkalaatikko (Silent Sliding Ashtray)

Contura 810 Style valurautaluukku, harmaa tai musta

Takan runko (tulipesä) harmaa tai musta, kyljet teräslevyä. Valitse eri kansivaihtoehdoista mieleisesi.

A+ Lisävarusteet kts. s. 27



Lue lisää lyhenteistä s.27.



Contura 810:1 Style
Kansi lakattua alumiinia

(1.690,-) **2.095,-**



Contura 810:2 Style
Alumiinikansi lasipäällisellä
(vain mustaan malliin)

(1.766,-) **2.190,-**



Contura 810:3 Style
Vuolukivikansi

(1.782,-) **2.210,-**



Contura 810 TL Style
Valurautakansi
(paloilmakanavamalliin)

(1.891,-) **2.345,-**

Contura 810G Style lasiluukku, musta

Takan runko (tulipesä) musta, kyljet teräslevyä. Valitse eri kansivaihtoehdoista mieleisesi.

A+ Lisävarusteet kts. s. 27



Lue lisää lyhenteistä s.27.



Contura 810G:1 Style
Kansi lakattua alumiinia

(1.851,-) **2.295,-**



Contura 810G:2 Style
Alumiinikansi lasipäällisellä

(1.927,-) **2.390,-**



Contura 810G:3 Style
Vuolukivikansi

(1.944,-) **2.410,-**



Contura 810G TL Style
Valurautakansi
(paloilmakanavamalliin)

(2.052,-) **2.545,-**

Contura 810G Style lasiluukku, valkoinen

Takan runko (tulipesä) musta, kyljet teräslevyä. Valitse eri kansivaihtoehdoista mieleisesi.

A+ Lisävarusteet kts. s. 27



Lue lisää lyhenteistä s.27.



Contura 810G:1 Style
Kansi lakattua alumiinia

(1.931,-) **2.395,-**



Contura 810G:2 Style
Alumiinikansi lasipäällisellä

(2.008,-) **2.490,-**



Contura 810G TL Style
Valurautakansi
(paloilmakanavamalliin)

(2.133,-) **2.645,-**

Contura 810W (Wall/Seinä) Style valurautaluukku, musta

Takan runko (tulipesä) musta, kyljet teräslevyä, erikoisleveät sivulasit. Valitse kansivaihtoehdoista mieleisesi.

A⁺ Lisävarusteet kts. s. 27



Lue lisää lyhenteistä s.27.



Contura 810W:1 Style
Kansi lakattua alumiinia
(1.790,-) **2.220,-**



Contura 810W:2 Style
Alumiinikansi lasipäällisellä
(1.863,-) **2.310,-**



Contura 810W:3 Style
Vuolukivikansi
(1.883,-) **2.335,-**

Contura 820T Style Vuolukivi, valurautaluukku, harmaa tai musta

Takan runko (tulipesä) harmaa tai musta, kansi ja sivujen takaosat vuolukiveä, erikoisleveät sivulasit.

A⁺ Lisävarusteet kts. s. 27



Lue lisää lyhenteistä s.27.



Contura 820T Style
Vuolukivi
(2.415,-) **2.995,-**

Contura 820TG Style Vuolukivi, lasiluukku, musta

Takan runko (tulipesä) musta, kansi ja sivujen takaosat vuolukiveä, erikoisleveät sivulasit.

A⁺ Lisävarusteet kts. s. 27



Lue lisää lyhenteistä s.27.



Contura 820TG Style
Vuolukivi
(2.577,-) **3.195,-**

Contura

Contura 856 Style valurautaluukku, harmaa tai musta

Takan runko (tulipesä) harmaa tai musta, kyljet teräslevyä, erikoisleveät sivulasit.
Valitse kansivaihtoehdoista mieleisesi.

A+ Lisävarusteet kts. s. 27



Lue lisää lyhenteistä s.27.



Contura 856:1 Style
Kansi lakattua alumiinia
(2.137,-) **2.650,-**



Contura 856:2 Style
Alumiinikansi lasipäällisellä
(vain mustaan malliin)
(2.214,-) **2.745,-**



Contura 856:3 Style
Vuolukivikansi
(2.230,-) **2.765,-**



Contura 856 TL Style
Valurautakansi
(paloilmakanavamalliin)
(2.339,-) **2.900,-**

Contura 856G Style lasiluukku, musta

Takan runko (tulipesä) musta, kyljet teräslevyä, erikoisleveät sivulasit.
Valitse kansivaihtoehdoista mieleisesi.

A+ Lisävarusteet kts. s. 27



Lue lisää lyhenteistä s.27.



Contura 856G:1 Style
Kansi lakattua alumiinia
(2.298,-) **2.850,-**



Contura 856G:2 Style
Alumiinikansi lasipäällisellä
(2.375,-) **2.945,-**



Contura 856G:3 Style
Vuolukivikansi
(2.391,-) **2.965,-**



Contura 856G TL Style
Valurautakansi
(paloilmakanavamalliin)
(2.500,-) **3.100,-**

Contura 856G Style lasiluukku, valkoinen

Takan runko (tulipesä) musta, kyljet teräslevyä, erikoisleveät sivulasit. Valitse kansivaihtoehdoista mieleisesi.

A⁺ Lisävarusteet kts. s. 27



Lue lisää lyhenteistä s.27.



Contura 856G:1 Style
Kansi lakattua alumiinia
(2.379,-) **2.950,-**



Contura 856G:2 Style
Alumiinikansi lasipäällisellä
(2.456,-) **3.045,-**



Contura 856G TL Style
Valurautakansi
(paloilmakanavamalliin)
(2.581,-) **3.200,-**

Contura 856T Style Vuolukivi, valurautaluukku, harmaa tai musta

Takan runko (tulipesä) harmaa tai musta, kansi ja sivujen takaosat vuolukiveä, erikoisleveät sivulasit.

A⁺ Lisävarusteet kts. s. 27



Lue lisää lyhenteistä s.27.



Contura 856T Style
Vuolukivi
(2.496,-) **3.095,-**

Contura 856TG Style Vuolukivi, lasiluukku, musta

Takan runko (tulipesä) musta, kansi ja sivujen takaosat vuolukiveä, erikoisleveät sivulasit.

A⁺ Lisävarusteet kts. s. 27



Lue lisää lyhenteistä s.27.



Contura 856TG Style
Vuolukivi
(2.657,-) **3.295,-**

Contura

Contura 856W (Wall/Seinä) Style valurautaluukku, musta

Takan runko (tulipesä) musta, kyljet teräslevyä, erikoisleveät sivulasit. Valitse kansivaihtoehdoista mieleisesi.

A⁺ Lisävarusteet kts. s. 27



Lue lisää lyhenteistä s.27.



Contura 856W:1 Style
Kansi lakattua alumiinia
(2.161,-) **2.680,-**



Contura 856W:2 Style
Alumiinikansi lasipäällisellä
(2.234,-) **2.770,-**



Contura 856W:3 Style
Vuolukivikansi
(2.250,-) **2.790,-**

Contura 856WG (Wall/Seinä) Style lasiluukku, musta

Takan runko (tulipesä) musta, kyljet teräslevyä, erikoisleveät sivulasit. Valitse kansivaihtoehdoista mieleisesi.

A⁺ Lisävarusteet kts. s. 27



Lue lisää lyhenteistä s.27.



Contura 856WG:1 Style
Kansi lakattua alumiinia
(2.323,-) **2.880,-**



Contura 856WG:2 Style
Alumiinikansi lasipäällisellä
(2.395,-) **2.970,-**



Contura 856WG:3 Style
Vuolukivikansi
(2.411,-) **2.990,-**

Contura 856WG (Wall/Seinä) Style lasiluukku, valkoinen

Takan runko (tulipesä) musta, kyljet teräslevyä, erikoisleveät sivulasit. Valitse kansivaihtoehdoista mieleisesi.

A⁺ Lisävarusteet kts. s. 27



Lue lisää lyhenteistä s.27.



Contura 856WG:1 Style
Kansi lakattua alumiinia
(2.403,-) **2.980,-**



Contura 856WG:2 Style
Alumiinikansi lasipäällisellä
(2.476,-) **3.070,-**

Contura 870 Style valurautaluukku, musta

Takan runko (tulipesä) musta, kyljet teräslevyä. Valitse eri kansivaihtoehdoista mieleisesi.

A+ Lisävarusteet kts. s. 27



Lue lisää lyhenteistä s.27.



Contura 870:1 Style
Kansi lakattua alumiinia
(1.931,-) **2.395,-**



Contura 870:2 Style
Alumiinikansi lasipäällisellä
(2.008,-) **2.490,-**



Contura 870:3 Style
Vuolukivikansi
(2.024,-) **2.510,-**

Contura 870G Style lasiluukku, musta

Takan runko (tulipesä) musta, kyljet teräslevyä. Valitse eri kansivaihtoehdoista mieleisesi.

A+ Lisävarusteet kts. s. 27



Lue lisää lyhenteistä s.27.



Contura 870G:1 Style
Kansi lakattua alumiinia
(2.093,-) **2.595,-**



Contura 870G:2 Style
Alumiinikansi lasipäällisellä
(2.169,-) **2.690,-**



Contura 870G:3 Style
Vuolukivikansi
(2.185,-) **2.710,-**

Contura 870G Style lasiluukku, valkoinen

Takan runko (tulipesä) musta, kyljet teräslevyä. Valitse eri kansivaihtoehdoista mieleisesi.

A+ Lisävarusteet kts. s. 27



Lue lisää lyhenteistä s.27.



Contura 870G:1 Style
Kansi lakattua alumiinia
(2.173,-) **2.695,-**



Contura 870G:2 Style
Alumiinikansi lasipäällisellä
(2.250,-) **2.790,-**

Contura

Contura 886 Style valurautaluukku, musta

Takan runko (tulipesä) musta, kyljet teräslevyä, erikoisleväät sivulasit. Valitse kansivaihtoehdoista mieleisesi.

A+ Lisävarusteet kts. s. 27



Lue lisää lyhenteistä s.27.



Contura 886:1 Style
Kansi lakattua alumiinia
(2.173,-) **2.695,-**



Contura 886:2 Style
Alumiinikansi lasipäällisellä
(2.250,-) **2.790,-**



Contura 886:3 Style
Vuolukivikansi
(2.266,-) **2.810,-**

Contura 886G Style lasiluukku, musta

Takan runko (tulipesä) musta, kyljet teräslevyä, erikoisleväät sivulasit. Valitse kansivaihtoehdoista mieleisesi.

A+ Lisävarusteet kts. s. 27



Lue lisää lyhenteistä s.27.



Contura 886G:1 Style
Kansi lakattua alumiinia
(2.335,-) **2.895,-**



Contura 886G:2 Style
Alumiinikansi lasipäällisellä
(2.411,-) **2.990,-**



Contura 886G:3 Style
Vuolukivikansi
(2.427,-) **3.010,-**

Contura 886G Style lasiluukku, valkoinen

Takan runko (tulipesä) musta, kyljet teräslevyä, erikoisleväät sivulasit. Valitse kansivaihtoehdoista mieleisesi.

A+ Lisävarusteet kts. s. 27



Lue lisää lyhenteistä s.27.



Contura 886G:1 Style
Kansi lakattua alumiinia
(2.415,-) **2.995,-**



Contura 886G:2 Style
Alumiinikansi lasipäällisellä
(2.492,-) **3.090,-**

Contura 890 Style valurautaluukku, musta

Takan runko (tulipesä) musta, kyljet teräslevyä, pehmeästi sulkeutuva puutilan ovi vakiona. Valitse kansivaihtoehtoista mieleisesi.

A+ Lisävarusteet kts. s. 27



Lue lisää lyhenteistä s.27.



Contura 890:1 Style
Kansi lakattua alumiinia
(2.335,-) **2.895,-**



Contura 890:2 Style
Alumiinikansi lasipäällisellä
(2.411,-) **2.990,-**



Contura 890:3 Style
Vuolukivikansi
(2.427,-) **3.010,-**



Contura 890 TL Style
Valurautakansi
(paloilmakanavamalliin)
(2.536,-) **3.145,-**

Contura 890G Style lasiluukku, musta

Takan runko (tulipesä) musta, kyljet teräslevyä, pehmeästi sulkeutuva puutilan ovi vakiona. Valitse eri kansivaihtoehtoista mieleisesi.

A+ Lisävarusteet kts. s. 27



Lue lisää lyhenteistä s.27.



Contura 890G:1 Style
Kansi lakattua alumiinia
(2.496,-) **3.095,-**



Contura 890G:2 Style
Alumiinikansi lasipäällisellä
(2.573,-) **3.190,-**



Contura 890G:3 Style
Vuolukivikansi
(2.589,-) **3.210,-**



Contura 890G TL Style
Valurautakansi
(paloilmakanavamalliin)
(2.698,-) **3.345,-**

Contura 890G Style lasiluukku, valkoinen

Takan runko (tulipesä) musta, kyljet teräslevyä, pehmeästi sulkeutuva puutilan ovi vakiona. Valitse eri kansivaihtoehtoista mieleisesi.

A+ Lisävarusteet kts. s. 27



Lue lisää lyhenteistä s.27.



Contura 890G:1 Style
Kansi lakattua alumiinia
(2.577,-) **3.195,-**



Contura 890G:2 Style
Alumiinikansi lasipäällisellä
(2.653,-) **3.290,-**



Contura 890G TL Style
Valurautakansi
(paloilmakanavamalliin)
(2.778,-) **3.445,-**

Contura

Contura 890T Style Vuolukivi, valurautaluukku, harmaa tai musta

Takan runko (tulipesä) harmaa tai musta, kansi ja kyljet vuolukiveä, pehmeästi sulkeutuva puutilan ovi vakiona.

A⁺ Lisävarusteet kts. s. 27



Lue lisää lyhenteistä s.27.



Contura 890T Style
Vuolukivi
(2.899,-) **3.595,-**

Contura 890TG Style Vuolukivi, lasiluukku, musta

Takan runko (tulipesä) musta, kansi ja kyljet vuolukiveä, pehmeästi sulkeutuva puutilan ovi vakiona.

A⁺ Lisävarusteet kts. s. 27



Lue lisää lyhenteistä s.27.



Contura 890TG Style
Vuolukivi
(3.060,-) **3.795,-**

Contura 896 Style valurautaluukku, harmaa tai musta

Takan runko (tulipesä) harmaa tai musta, kyljet teräslevyä, erikoisleväät sivulasit, pehmeästi sulkeutuva puutilan ovi vakiona. Valitse kansivaihtoehdoista mieleisesi.

A⁺ Lisävarusteet kts. s. 27



Lue lisää lyhenteistä s. 27.



Contura 896:1 Style
Kansi lakattua alumiinia
(2.621,-) **3.250,-**



Contura 896:2 Style
Alumiinikansi lasipäällisellä
(vain mustaan malliin)
(2.698,-) **3.345,-**



Contura 896:3 Style
Vuolukivikansi
(2.714,-) **3.365,-**



Contura 896 TL Style
Valurautakansi
(paloilmakanavamalliin)
(2.823,-) **3.500,-**

Contura 896G Style lasiluukku, musta

Takan runko (tulipesä) musta, kyljet teräslevyä, erikoisleveät sivulasit, pehmeästi sulkeutuva puutilan ovi vakiona. Valitse kansivaihtoehdoista mieleisesi.

A+ Lisävarusteet kts. s. 27



Lue lisää lyhenteistä s.27.



Contura 896G:1 Style
Kansi lakattua alumiinia

(2.782,-) **3.450,-**



Contura 896G:2 Style
Alumiinikansi lasipäällisellä

(2.859,-) **3.545,-**



Contura 896G:3 Style
Vuolukivikansi

(2.875,-) **3.565,-**



Contura 896G TL Style
Valurautakansi

(paloilmakanavamalliin)
(2.984,-) **3.700,-**

Contura 896G Style lasiluukku, valkoinen

Takan runko (tulipesä) musta, kyljet teräslevyä, erikoisleveät sivulasit, pehmeästi sulkeutuva puutilan ovi vakiona. Valitse kansivaihtoehdoista mieleisesi.

A+ Lisävarusteet kts. s. 27



Lue lisää lyhenteistä katso alla



Contura 896G:1 Style
Kansi lakattua alumiinia

(2.863,-) **3.550,-**



Contura 896G:2 Style
Alumiinikansi lasipäällisellä

(2.940,-) **3.645,-**



Contura 896G TL Style
Valurautakansi

(paloilmakanavamalliin)
(3.065,-) **3.800,-**


Lisävarusteet Contura 800 Style

		810	810W	820T	856	856T	856W	870	886	890	890T	896
Lattialaatta harmaa tai musta	(80,-) 99,-	x		x	x	x		x	x	x	x	x
Lattialaatta lasia, lyhyt, 6mm kirkas lasi	(88,-) 109,-	x		x	x	x		x	x	x	x	x
Lattialaatta lasia, lyhyt, 6mm musta screenprint	(88,-) 109,-	x		x	x	x				x	x	x
Eduslaatta kääntölevyä käytettäessä 90°, kts. sivu 44	(96,-) 119,-							x	x			
Eduslaatta kääntölevyä käytettäessä 360°, kts. sivu 44	(120,-) 149,-							x	x			
Lämpölevy (voi käyttää vain takaliitännän yhteydessä)	(50,-) 62,-	x	x	x	x	x	x	x	x			
Pehmeästi sulkeutuva puutilan ovi	(99,-) 123,-	x		x	x	x				SISÄLTYY		
Lämpömakasiini (25kg)	(86,-) 107,-									x	x	x
Kulma-asennuskonsoli (058461) C800W	(145,-) 180,-		x				x					
Kääntölevy sis. kääntöliittimen**	(265,-) 329,-							x	x			
Palamisilmaliitäntä kääntölevyä varten	(64,-) 79,-							x	x			
Palamisilmaliitäntä Alumiinivahvistainen letku ja kondenssieristys, pituus 1.000mm, muunnos- liitin Ø 65 mm > Ø 100 mm, letkunkiristimet ja automaattinen sulkulevy	(64,-) 79,-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Liitäntäsarja valmiiseen hormiin*												
Liitäntäsarja hormiin, suora taaksepäin	(48,-) 59,-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Liitäntäsarja hormiin, 45-astetta taaksepäin	(85,-) 105,-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

* Liitäntäsarjoihin kuuluu muurausliitin, tiivistämateriaali ja peiterengas, suora putki 250mm + kulmaputki 45-astetta (vain 45-asteisessa sarjassa)
Muut liitäntäputket Ø 150mm, katso Termatch-liitäntäputket sivu 48.

** Kääntölevyn kanssa voi käyttää vain teräksisiä lattialaattoja, ei lasia!

 ASF Conturan patentoima ja ainutlaatuinen automaattinen sytytystoiminto (Automatic Start Function)

 RBF Uudelleensytytystoiminto puunlisäyksen yhteydessä (Refueling Boost Function)

 SSA Hiljaa liukuva tuhkalaatikko (Silent Sliding Ashtray)

Contura 51 musta

Takan runko valurautaa. Kiertoilmatoiminto. Arina ja ulosvedettävä tuhkalaatikko.

A Lisävarusteet kts. s. 34



Contura 51
Valurautakansi
(1.887,-) **2.340,-**

Contura 52 musta

Takan runko valurautaa. Kiertoilmatoiminto. Arina ja ulosvedettävä tuhkalaatikko.

A Lisävarusteet kts. s. 34



Contura 52
Valurautakansi
(1.980,-) **2.455,-**

Contura 52T musta

Takan runko valurautaa. Kansi ja kyljet vuolukiveä. Arina ja ulosvedettävä tuhkalaatikko.

A Lisävarusteet kts. s. 34



Contura 52T
Vuolukivikansi
(2.286,-) **2.835,-**

Lisävarusteet, Contura 50

		51	52	52T
Lattialaatta , peltiä musta, katso sivu 45	(80,-) 99,-	x	x	x
Lämpölevy vuolukivimalleihin (vain liitettäessä taaksepäin)	(40,-) 49,-			x
Palamisilmaliitäntä Alumiinivahvisteinen letku ja kondenssieristys, pituus 1.000 mm, muunnosliitin Ø 65 mm - Ø 100 mm, letkunkiristimet ja automaattinen sulkulevy	(64,-) 79,-	x	x	x
Peitekansi palamisilmaliitännälle	(23,-) 29,-	x	x	x
Liitäntäsarja valmiiseen hormiin Liitäntäsarja, suora, taaksepäin	(48,-) 59,-	x	x	x
Liitäntäsarja, 45°, taaksepäin kulmassa.	(85,-) 105,-	x	x	x

* Liitäntäsarjoihin kuuluu muurausliitin, tiivistemateriaali ja peiterengas, suora putki 250mm + kulmaputki 45-astetta (vain 45-asteisessa sarjassa)

Muut liitäntäputket Ø 150mm, katso TermaTech-liitäntäputket sivu 48.

Contura

Contura i4 takkasydän, harmaa tai musta

Takkasydän täristysarinalla, ulosvedettävä tuhkalaatikko. Hormiliitoskauluksen sisähalkaisija on 126mm.

A Lisävarusteet, katso alla



Contura i4 Modern, 3-sivuinen

3-sivuinen valurautakehys (590x490mm) irrotettavalla kahvalla. Paloilmansäädin luukun yläosassa. Harmaa tai musta.

(1.766,-) **2.190,-**


Contura i4 Modern, 4-sivuinen

4-sivuinen valurautakehys (635x490mm) irrotettavalla kahvalla. Paloilmansäädin luukun yläosassa. Harmaa tai musta.

(1.766,-) **2.190,-**

Lisävarusteet Contura i4

Kahva harjattua terästä	(27,-)	33,-
Lämminilmaritilä	(27,-)	33,-
Palamisilmaliitäntä Modern (300288)	(64,-)	79,-
Liitossarja hormiin, pit. 900mm (301231)	(239,-)	296,-
Kulmaputki 45° ilman nuohousluukku Ø125mm	(40,-)	49,-
Suora putki 250mm Ø125mm (803100)	(16,-)	20,-
Erikoisadapteri Premodulia varten	(48,-)	60,-



Lämminilmaritilä

Ci4, i5, i6 ja i7

asennusaukon koko 255x130mm,
läpäisyalue 150cm²

Contura i5 takkasydän, harmaa tai musta

Takkasydän valurauta-arinalla ja suoja-reunalla, hormiliitoksen ulkohalkaisija 124mm.

A Lisävarusteet, katso alla



Contura i5, tuplaluukulla



Contura i5, panoraamaluukulla

Contura i5, tuplaluukulla
Upotettu kahva luukussa, helpokäyttöiset säätimet etupuolella. Harmaa tai musta.

(1.766,-) **2.190,-**

Contura i5, panoraamaluukulla
Upotettu kahva luukussa, helpokäyttöiset säätimet etupuolella. Harmaa tai musta.

(1.766,-) **2.190,-**

90-asteinen liitäntä taakse tai ylöspäin tehtävissä lisävarusteena saatavalla savuputken liittimellä.

Lisävarusteet, Contura i5

Peitesäleikkö, iso (k. 651mm, l. 1000mm)	(179,-)	222,-
Peitesäleikkö, pieni, sydämen päälle (k. 200mm, l. 550mm)	(69,-)	86,-
Lämminilmaritilä Ci4,Ci5,Ci6 ja Ci7	(27,-)	33,-
Palamisilmaliitäntä	(64,-)	79,-
Liitossarja (198150), pit. 900mm Ci5/Ci6	(214,-)	265,-
Liitossarja (298662), pit. 1500mm Ci5/Ci6	(294,-)	364,-
Savuputken liitin 90° (598948) (taakse, ylös)	(31,-)	38,-
Kulmaputki 45° ilman nuohousluukku Ø125mm (803099)	(40,-)	49,-
Suora putki 250mm Ø125mm (803100) (vain musta!)	(16,-)	20,-
Adapteri Ø125mm-150mm (499977) (vain musta!)	(44,-)	55,-




Kulmaputki 45°
C i5, i6




Suora putki 250 mm
C i5, i6




Savuputken liitin 90°
C i5 (598948)



Lämminilmaritilä
Ci4, i5, i6 ja i7
asennusaukon
koko 255x130mm,
läpäisyalue 150cm²
musta (198170)
harmaa (198169)




Peitesäleikkö, iso, C i5
musta (198100)
harmaa (198101)



Peitesäleikkö, pieni,
C i5
musta (198770)
harmaa (198771)

Liitossarja L=900 Ci5
Tuotenro 198150



Liitossarja L=1500 Ci5
Tuotenro 298662





Contura

Contura i6 takkasydän, musta

Takkasydän valurauta-arinalla ja suoja-reunalla, hormiliitoskohdan ulkohalkaisija 125 mm.

A Lisävarusteet, kts. alla



Contura i6, musta, kehys ja luukku valurautaa
Upotettu kahva, helppokäyttöinen palamisilmasäädin etupuolella.


(1.891,-) **2.345,-**

Contura i6G, kehys valurautaa ja luukku lasia, musta kahva
Upotettu musta kahva luukussa, helppokäyttöinen palamisilmasäädin etupuolella.

(2.052,-) **2.545,-**

Lisävarusteet Contura i6

Lämminilmaritilä Ci4, i5, i6 ja i7	(27,-)	33,-
Palamisilmaliihtänsarja	(64,-)	79,-
Liitossarja (198150), pit. 900mm Ci5/Ci6	(214,-)	265,-
Liitossarja (298662), pit. 1500mm Ci5/Ci6	(294,-)	364,-
Savuputken liitin 45-ast. Ø125mm (598947)	(31,-)	38,-
Kulmaputki 45° ilman nuohousluukku Ø125mm (803099)	(40,-)	49,-
Suora putki 250mm Ø125mm (803100)	(16,-)	20,-
Adapteri Ø125mm-150mm (499977)	(44,-)	55,-



Lämminilmaritilä
Ci4, i5, i6 ja i7
asennusaukon koko
255x130mm,
läpäisyalue 150cm²
musta (198170)
harmaa (198169)




Kulmaputki 45
Ci5, Ci6 & Ci7



Suora liitosputki 250 mm
Ci5, Ci6 & Ci7

Liitossarja L=900 Ci6
Tuotenro 198150



Liitossarja L=1500 Ci6
Tuotenro 298662



Contura i7 takkasydän, musta

Takkasydän valurauta-arinalla ja suoja-reunalla, hormiliitospohjan ulkohalkaisija 150mm.

A Lisävarusteet, kts. alla



Ci7, kehys ja luukku valurautaa

Integroitu kahva luukussa, helppokäyttöinen tehonsäädin etusivulla, musta.

(2.117,-) **2.625,-**


Ci7G, valurautakehys ja lasiluukku, musta kahva.

Integroitu kahva luukussa, helppokäyttöinen tehonsäädin etusivulla, musta.

(2.278,-) **2.825,-**

Lisävarusteet Contura i7

Lämminilmaritilä Ci4, i5, i6 ja i7	(27,-)	33,-
Siirtymäliitin halkaisija Ø125-150 mm	(44,-)	55,-
Tukikehys huoltoon varten (Premodul) (398356)	(59,-)	73,-
Liitossarja (301550), pit. 900mm	(264,-)	327,-
Liitossarja (301551), pit. 1500mm	(334,-)	414,-
Palamisilmaliitäntä (301532) Alumiinivahvisteinen letku ja kondenssieristys, pituus 1.000mm, muunnostiliitin Ø 65 mm - Ø 100 mm, letkunkiristimet ja automaattinen sulkulevy	(64,-)	79,-



Lämminilmaritilä


Ci4, i5, i6 ja i7 asennusaukon koko 255x130mm, läpäisyalue 150cm² musta (198170) harmaa (198169)



Kulmaputki 45
Ci5, Ci6 & Ci7



Suora liitosputki 250 mm
Ci5, Ci6 & Ci7



Liitossarja Ci7, pit. 900mm
Tuotenro 301550




Liitossarja Ci7, pit. 1500mm
Tuotenro 301551

Contura


Contura i8 takkasydän, musta

Takkasydän valurauta-arinalla ja suoja-reunalla, hormiliitoskohdan ulkohalkaisija 150mm.

A Lisävarusteet, kts. alla




Contura i8, valurautaluukku, sivulasit 2 sivulla
Integroitu kahva luukussa, helppokäyttöinen tehonsäädin etusivulla, musta.
(2.302,-) **2.855,-**



Contura i8, valurautaluukku, sivulasi oikealla sivulla
Integroitu kahva luukussa, helppokäyttöinen tehonsäädin etusivulla, musta.
(2.113,-) **2.620,-**



Contura i8, valurautaluukku, sivulasi vasemmalla sivulla
Integroitu kahva luukussa, helppokäyttöinen tehonsäädin etusivulla, musta.
(2.113,-) **2.620,-**



Contura i8G, lasiluukku, sivulasit 2 sivulla
Integroitu kahva luukussa, helppokäyttöinen tehonsäädin etusivulla, musta.
(2.464,-) **3.055,-**




Contura i8G, lasiluukku, sivulasi oikealla sivulla
Integroitu kahva luukussa, helppokäyttöinen tehonsäädin etusivulla, musta.
(2.274,-) **2.820,-**



Contura i8G, lasiluukku, sivulasi vasemmalla sivulla
Integroitu kahva luukussa, helppokäyttöinen tehonsäädin etusivulla, musta.
(2.274,-) **2.820,-**

Lisävarusteet Contura i8

Lattialaatta 6mm lasia, kirkas (603210)	(160,-)	199,-
Lattialaatta 6mm lasia, musta screenprint, lyhyt (798652)	(177,-)	220,-
Lämminilmaritilä (198170), läpäisyalue 150cm ²	(27,-)	33,-
Liitossarja (301550), pit. 900mm	(264,-)	327,-
Liitossarja (301551), pit. 1500mm	(334,-)	414,-
Savuputken liitin kulma 45° ulkoØ 125 mm (058223)	(68,-)	84,-
Palamisilmaliitännäliitännä (301532) Alumiinivahvisteinen letku ja kondenssieriste, pituus 1.000mm, muunnostiliitin Ø 65 mm - Ø 100 mm, letkunkiristimet ja automaattinen sulkulevy	(64,-)	79,-



Lämminilmaritilä
asennusaukon koko
255x130mm,
läpäisyalue 150cm²
musta (198170)
harmaa (198169)

Contura i8 Cosi takkasydän, musta

Musta takkasydän valurauta-arinalla ja suojaareunalla, hormiliitoskohdan ulkohalkaisija 150mm. Integroitu kahva luukussa, helppokäyttöinen palamisilmasäädin luukun etusivulla. Sisältää rungon, jossa kalsium-silikaattilevyt, ruuvit, kitti, lämmönkestävä liima ja lämminilmaritilät (maali tai muu pinnoitusmateriaali ei sisälly hintaan).

A Lisävarusteet, katso alla



Contura i8 Cosi, matala valurautaluukku, 3-lasinen

(3.137,-) **3.890,-**



Contura i8 Cosi, korkea valurautaluukku, 3-lasinen

(3.512,-) **4.355,-**



Cosi i8, korkea valurautaluukku, sivulasi oikealla sivulla

(3.323,-) **4.120,-**



Contura i8 Cosi, korkea valurautaluukku, sivulasi vasemmalla sivulla

(3.323,-) **4.120,-**

Contura i8G Cosi, matala lasiluukku, 3-lasinen

(3.298,-) **4.090,-**

Contura i8G Cosi, korkea lasiluukku, 3-lasinen

(3.673,-) **4.555,-**

Contura i8G Cosi, korkea lasiluukku, sivulasi oikealla sivulla

(3.484,-) **4.320,-**


Contura i8G Cosi, korkea lasiluukku, sivulasi vasemmalla sivulla

(3.484,-) **4.320,-**

Hintaan sisältyvät kalsiumsilikaatti-levyt, takkasydän, ruuvit, kitti, lämmönkestävä liima ja lämminilmaritilät (maali tai muu pinnoitusmateriaali ei sisälly hintaan).

Lisävarusteet Contura i8 Cosi

Lattialaatta lasia, kirkas (603210)	(160,-)	199,-
Lattialaatta lasia, musta screenprint (798652)	(160,-)	199,-
Lämminilmaritilä läpäisyalue 150 cm ² (198170)	(27,-)	33,-
Lämminilmaritilä 200cm ² (058582)	(43,-)	53,-
Korotussarja 60 cm	(228,-)	283,-
Palamisilmaliitäntä (301532) Alumiinivahvisteinen letku ja kondenssieriste, pituus 1.000mm, muunnostiliitin Ø 65 mm - Ø 100 mm, letkunkiristimet ja automaattinen sulkulevy	(68,-)	84,-



Lämminilmaritilä 150cm²
asennusaukon koko 255x130mm,
läpäisyalue 150cm²
musta (198170)
harmaa (198169)



Lämminilmaritilä 200cm²
Ulkomitta 350x90 mm,
Sisämitat 330x70 mm
Läpäisyalue 200 cm²
Musta (058862)
Tarkoitettu max 40mm paksulle rakennuslevylle

Contura

Contura i41 Artstone, vuolukivi

Hissiluukullinen vaakamallinen musta takkasydän, vasen/oikea. Materiaalit Artstone tai vuolukivi. Hormiliitäntä **A+** Lisävarusteet, katso alla Ø150mm. Tulipesän verhoilumateriaalina Thermotte-levyt.

* sisältyy takkasydän, kuorimateriaali (valkea Artstone, harmaavuolukivi).



Contura i41A
Artstone

(5.310,-) **6.585,-***



Contura i41T
Vuolukivi

(5.685,-) **7.050,-***




Contura i40, vasen/oikea
Takkasydän (145kg)

(3.875,-) **4.805,-**

Lisävarusteet Contura i41

Power Stone –lämpömakasiini 200kg (803061), kts. sivu 45	Ci41	(322,-)	399,-
Lattialaatta kirkasta lasia (1-osainen kulmalasi 803152), kts. sivu 45	Ci41 ilman penkkiä	(232,-)	288,-
Lattialaatta kirkasta lasia (2-osainen kulmalasi 803153), kts. sivu 45	Ci41 penkin kanssa	(232,-)	288,-
Suojaseinäsarja (198657)	Ci41	(237,-)	294,-
Palamisilmiitöntä (joustava alumiiniputki Ø100mm pituus 1000 mm, kondensioeriste, putkenkivistäjät)	Ci40	(64,-)	79,-
Liitosadapteri, kts. kuvat alla		(40,-)	49,-
Luukunkehys	Ci40 vasen/oikea	(185,-)	229,-
Liitossarja hormiin Sis. 2x45-ast. kulmaputki, 150mm suora putki, 500mm suora putki		(80,-)	99,-




Luukunkehys
(185,-) **229,-**
vasen (198791)
oikea (198790)


Liitosadapteri sisältää kaksi erilaista liitosputkea, joilla eristämättömät Termatech-liitäntäputket (s.48) saadaan liitetyksi Premoduliin.

Lyhyempää käytetään vain T-moduulin (ei myynnissä Suomessa) kanssa ja pitkää i30-, i40-, i50- ja i60-sydänten kanssa.

(40,-) **49,-**



Liitosadapteri



Contura i51

Vaakamallinen hissiluukullinen takkasydän. Runkomateriaalivaihtoehdot valkoinen tai musta teräs, Artstone Naturel (käsittelemätön betoni), Artstone Valkoinen (valkoiseksi läpivärjätty betoni), vuolukivi tai Artstone Antrasiitti. Hormiliitäntä Ø150mm. Tulipesän verhoilumateriaalina Thermotte-levyt.

A⁺ Lisävarusteet, katso alla

* Toimitukseen sisältyy takkasydän, säteilysuoja (strålningsplåt) ja runko valitulla verhoilumateriaalilla.



Contura i51
Musta teräs
(4.754,-) **5.895,-***



Contura i51
Valkoinen teräs
(4.835,-) **5.995,-***



Contura i51A
Artstone Naturel
(5.077,-) **6.295,-***



Contura i51A
Artstone valkoinen
(5.480,-) **6.795,-***




Contura i51A
Artstone antrasiitti
(5.480,-) **6.795,-***




Contura i51T
Vuolukivi
(5.722,-) **7.095,-***



Contura i50
Takkasydän (160kg)
(4.000,-) **4.960,-**



Luukunkehys standard
(194,-) **241,-**



Luukunkehys leveä
(194,-) **241,-**

Lisävarusteet Contura i50

		Ci51	Ci51AN	Ci51A	Ci51T	Ci51S
Lattialaatta lasia (803463), kts. s. 45	(262,-) 325,-	x	x	x	x	x
Powerstone-lämpömakasiini (803600), 100kg	(203,-) 252,-	x	x	x	x	x
Ci51-korvausilmastj TL (korvausilmahormille)	(314,-) 390,-	x	x	x	x	x
Halkotila (058289) (50kg, L: 400, K: 500, S: 500mm)	(296,-) 367,-	x	x	x	x	x
Luukunkehys, standard (058869)	(194,-) 241,-	x	x	x	x	x
Luukunkehys, leveä (158038)	(194,-) 241,-	x	x	x	x	x
Suojaseinäsarja (058339)	(237,-) 294,-	x	x	x	x	x
Palamisilmaliitäntä Alumiinivahvisteinen letku (Ø100 mm) ja kondenssieristys, pituus 1000mm, letkunkiristimet	(64,-) 79,-	x	x	x	x	x
Liitossarja hormiin Sis. 2x45-ast. kulmaputki, 150mm suora putki, 500mm suora putki	(80,-) 99,-	x	x	x	x	x
Liitosadapteri, kts. kuvat s. 40	(40,-) 49,-	x	x	x	x	x

Contura

Contura i61

Vaakamallinen hissiluukullinen takkasydän. Runkomateriaalivaihtoehdot valkoinen tai musta teräs, Artstone Naturel (käsittelemätön betoni), Artstone Valkoinen (valkoiseksi läpivärjätty betoni) tai vuolukivi. Hormiliitäntä Ø150mm.

A+ Lisävarusteet, katso alla

* Toimitukseen sisältyy takkasydän, säteily suoja (strålningsplåt) ja runko valitulla verhoilumateriaalilla.



Contura i61
Musta teräs
(4.270,-) **5.295,-***



Contura i61
Valkoinen teräs
(4.351,-) **5.395,-***



Contura i61AN
Artstone Naturel
(4.673,-) **5.795,-***



Contura i61A
Artstone valkoinen
(4.996,-) **6.195,-***



Contura i61A
Artstone antrasiitti
(4.996,-) **6.195,-***




Contura i61T
Vuolukivi
(5.157,-) **6.395,-***



Contura i60
Takkasydän (160kg)
(3.383,-) **4.195,-**

Lisävarusteet Contura i61

		i61	i61A	i61AN	i61T	i60
Lattialaatta lasia (203038), 6mm kirkas, kts. s. 45	(218,-)	270,-	x	x	x	x
Halkotila (058290) (28kg, lev. 400, syv. 500, kork. 570mm)	(234,-)	290,-	x	x	x	x
Powerstone-lämpömakasiini 55kg (203210)	(165,-)	205,-	x	x	x	x
i61-korvausilmasarj TL (korvausilmahormille)	(282,-)	350,-	x	x	x	x
Luukunkehys (398791)	(194,-)	241,-				x
Suojaseinäsarja (398899)	(237,-)	294,-	x	x	x	
Takalevy, musta tai valkoinen (vain teräskuorisiin malleihin)	(160,-)	199,-	x			
Palamisilmaliitäntä Alumiinivahvisteinen letku (Ø 100 mm) ja kondenssieristys, pituus 1.000mm, letkunkiristimet	(64,-)	79,-	x	x	x	x
Liitossarja hormiin (1 kpl 2x45-ast. kulmaputki, Ø150mm suora putki 500mm, muurausliitin)	(80,-)	99,-	x	x	x	x
Siirtymäliitin Ø150 mm	(40,-)	49,-	x	x	x	x




Luukunkehys
(194,-) **241,-**

Lattialaatta


Contura

* Jos lattia on tulenarka, tulee teräslevyssä/lasissa oleva reikä peittää ohuella pellillä (ei sisälly toimitukseen).




Contura 300

Kirkas lasi (160,-) 199,-
 Musta screenprint lasi (177,-) 220,-
 Paksuus 6 mm
 Tuotenro: Kirkas 603210,
 musta 798652




Contura 500, 600 Style

Teräslevy (80,-) 99,-
 Paksuus 1,5 mm
 Tuotenro: harmaa 498669,
 musta 498592




Contura 500, 600 Style

Teräslevy (80,-) 99,-
 Paksuus 1,5 mm
 Tuotenro: harmaa 498670,
 musta 498622




Contura 500 Style

Lasi, lyhyt malli (88,-) 109,-
 Paksuus 6 mm
 Tuotenro: 403933




Contura 500 Style

Teräslevy, lyhyt malli (80,-) 99,-
 Paksuus 1,5 mm
 Tuotenro: harmaa 598515,
 musta 598514



Contura 610/690 Style

Lyhyt kirkas lasi (89,-) 109,-
 Musta screenprint lasi (93,-) 115,-
 Paksuus 6 mm
 Tuotenro: kirkas 203006,
 musta 203007




Contura 620/620T/690T Style

Lyhyt kirkas lasi (89,-) 109,-
 Musta screenprint lasi (93,-) 115,-
 Paksuus 6 mm
 Tuotenro: kirkas 203010,
 musta 203011


Eduslevy käytettäessä kääntölevy

Lasista lattialaattaa ei voi käyttää pyörivän kääntölevyn kanssa.




Contura 500 (ei 556, 586) ja 600

Kääntökulma 90°
 Teräslevy (96,-) 119,-
 Paksuus 1,5 mm
 Tuotenro: harmaa 898913,
 musta 898915




Contura 500, 600 780 ja 880

Kääntökulma 180° ja 360°
 Teräslevy (120,-) 149,-
 Paksuus 1,5 mm
 Tuotenro: harmaa 898914,
 musta 898916



Contura 556, 586, 596, 780 ja 880

Kääntökulma 90°
 Teräslevy (96,-) 119,-
 Paksuus 1,5 mm
 Tuotenro: harmaa 598226,
 musta 598227



Contura 800 Style (ei 870, 886)

Teräslevy (80,-) 99,-


Paksuus 1,5 mm

Tuotenro: harmaa 598195, musta 598196

Lasi (88,-) 109,-

Paksuus 6 mm

Tuotenro: kirkas 603614, musta screenprint 203239



Contura 870, 886 Style

Teräslevy (80,-) 99,-


Paksuus 1,5 mm

Tuotenro: harmaa 598197, musta 598198

Lasi (88,-) 109,-

Paksuus 6 mm

Tuotenro: 203101




Contura 50-sarja

Teräslevy (80,-) 99,-

Paksuus 1,5 mm

Tuotenro: musta 697301




Sopii Contura 53 -takkoihin kulmasijoitettuna palamatonta seinää vasten!

Teräslevy (80,-) 99,-

Paksuus 1,5 mm

Tuotenro: harmaa 498670, musta 498622




Contura 41-sarja ilman penkkiä, 1-osainen

Lasi, kirkas (232,-) 288,-

Paksuus 6 mm

Tuotenro: 803152




Contura 51-sarja

Lasi, kirkas (262,-) 325,-

Paksuus 6 mm

Tuotenro: 803269



Contura i61-sarja

Lasi, kirkas (218,-) 270,-

Paksuus 6 mm

Tuotenro: 203038

Lyhyt lasinen lattialaatta & korotuspalojen tarve

Tuoteno	Tuotekuvaus	Korotuspalat	Kommentti
603210	Lattialaatta lasia, lyhyt, kirkas C300	EI	Takan rungossa olevat säätöjalat säädetään siten, että lattialasi voidaan asentaa takan alle.
798652	Lattialaatta lasia, lyhyt, musta C300	EI	Takan rungossa olevat säätöjalat säädetään siten, että lattialasi voidaan asentaa takan alle.
403933	Lattialaatta lasia, lyhyt, C500/600 Classic	KYLLÄ	Korotuspalojen avulla lattialasi asennetaan osittain takan alle.
403933	Lattialaatta lasia, lyhyt C510 Style	EI	Takan rungossa olevat säätöjalat säädetään siten, että lattialasi voidaan asentaa takan alle.
403933	Lattialaatta lasia, lyhyt C520 Style	EI	Takan rungossa olevat säätöjalat säädetään siten, että lattialasi voidaan asentaa takan alle.
403933	Lattialaatta lasia, lyhyt C520T Style	EI	Takan rungossa olevat säätöjalat säädetään siten, että lattialasi voidaan asentaa takan alle.
403933	Lattialaatta lasia, lyhyt C556 Style	EI	Takan rungossa olevat säätöjalat säädetään siten, että lattialasi voidaan asentaa takan alle.
403933	Lattialaatta lasia, lyhyt C556T Style	EI	Takan rungossa olevat säätöjalat säädetään siten, että lattialasi voidaan asentaa takan alle.
403933	Lattialaatta lasia, lyhyt C586 Style	KYLLÄ	Korotuspalojen avulla lattialasi asennetaan osittain takan alle.
403933	Lattialaatta lasia, lyhyt C590T Style	EI	Takan rungossa olevat säätöjalat säädetään siten, että lattialasi voidaan asentaa takan alle.
403933	Lattialaatta lasia, lyhyt C596 Style	EI	Takan rungossa olevat säätöjalat säädetään siten, että lattialasi voidaan asentaa takan alle.
403933	Lattialaatta lasia, lyhyt C596T Style	EI	Takan rungossa olevat säätöjalat säädetään siten, että lattialasi voidaan asentaa takan alle.
203006	Lattialaatta lasia, lyhyt, kirkas C610/C690	EI	Takan rungossa olevat säätöjalat säädetään siten, että lattialasi voidaan asentaa takan alle.
203007	Lattialaatta lasia, lyhyt, musta C610/C690	EI	Takan rungossa olevat säätöjalat säädetään siten, että lattialasi voidaan asentaa takan alle.
203010	Lattialaatta lasia, lyhyt, kirkas C620/C620T/690T	EI	Takan rungossa olevat säätöjalat säädetään siten, että lattialasi voidaan asentaa takan alle.
203011	Lattialaatta lasia, lyhyt, musta C620/C620T/690T	EI	Takan rungossa olevat säätöjalat säädetään siten, että lattialasi voidaan asentaa takan alle.
603614	Lattialaatta lasia, lyhyt C800	EI	Takan rungossa olevat säätöjalat säädetään siten, että lattialasi voidaan asentaa takan alle.
203101	Lattialaatta lasia, lyhyt C870/C880	EI	Lattialasi asennetaan takan eteen.
698830	Korotuspalat		

HUOM - muistettava asennettaessa!

Takan alle osittain asennettava lasinen lattialaatta nostaa liitäntäkorkeutta +10mm!

Korotuspaloja tarvitaan, koska lattialasin muoto ei seuraa takan jalustan etureunan muotoa ja siksi lasi asennetaan osittain takan eturaunan alle!

Muistettava jälkitilattaessa!


Jos tilaatte lattialaseja jälki- tai erillistilauksena, muistakaa tarkistaa takasta, tarvitsetteko korotuspaloja.

Korotuspalat lisätään jälkitilaukseen vain, jos jälleenmyyjä on tilauksessaan niin toivonut. Korotuspalat eivät kuulu automaattisesti jokaisen lasin mukaan.

Contura

Palamisilmaliitännän kanssa käytettävä pyörivä kääntölevy (Contura 500- ja 600-sarja)

Kääntölevy sis. kääntöliittimen. Musta tai harmaa. Kääntölevy 500-srj (Ø 575mm). Kääntölevy 600-srj (Ø 620mm), ei sovi 690-malliin. Kääntölevy voidaan asentaa 3 eri asentoon: 90°, 180° ja 360°. Lasista lattialaattaa ei voi käyttää kääntölevyn kanssa.




**Kääntölevy sis.
kääntöliittimen**
(394,-) **489,-**



Huom! Kääntölevy +
kääntöliitin korottavat
takkaa 52mm.


Kuulalaakeroitu liitoskaulus
vaihdetaan takoissa toimi-
tettavan, tehtaalla ruuvatun
hormiliitoskauluksen tilalle.



**Palamisilmaliitäntä
kääntölevyyn**
(64,-) **79,-**

Palamisilmaliitännän kanssa käytettävä pyörivä kääntölevy (Contura 870/886)

Kääntölevy sis. kääntöliittimen. Kääntölevy voidaan asentaa 3 eri asentoon: 90°, 180° ja 360°. Lasista lattialaattaa ei voi käyttää kääntölevyn kanssa.




**Kääntölevy sis.
kääntöliittimen**
(265,-) **329,-**



Huom! Kääntölevy +
kääntöliitin korottavat
takkaa 20mm.

Kuulalaakeroitu liitoskaulus
vaihdetaan takoissa toimi-
tettavan, tehtaalla ruuvatun
hormiliitoskauluksen tilalle.




**Palamisilmaliitäntä
kääntölevyyn**
(64,-) **79,-**

Liitännäputket musta tai harmaa


Ø 150 mm

Sopivat kaikkiin Contura-tuotteisiin sekä muihin takkoihin, joissa takassa olevan liittimen halkaisija on 150mm. *Materiaalipaksuus 2 mm.*


Pituus 150 mm	(12,-)	15,-
Pituus 250 mm	(16,-)	20,-
Pituus 500 mm (vain mustana)	(21,-)	26,-
Pituus 1000 mm	(42,-)	52,-



Kulmaputki 90° (40,-) **50,-**
nuohousluukulla




Kulmaputki 45° (40,-) **50,-**



lyhyt, ilman nuohousluukkaa

nuohousluukulla


Kulmaputki 2x45° (48,-) **59,-**
nuohousluukulla
Vain mustana!




Suora putki savupellillä

Pituus 250 mm

(28,-) **35,-**



S-putki 80 mm sivuttaissiirtymällä (40,-) **49,-**
Vain mustana!



Muurausliitin (vain mustana, 499420)

Sisähalk. Ø 167 mm 90°

(16,-) **20,-**

Pienennysliitin (maalaamaton)


Ø 200-150 mm

(34,-) **42,-**

Peiterengas kiristysjousella, (musta/harmaa)

Sisähalk. Ø 155 mm 90°

(16,-) **20,-**



Contura

Takkamalli	Takan korkeus	Liitântäkorkeus päältä	Liitântäkorkeus takaa
310/310G	850	795	700
320A/320AG	850	795	700
320T/320TG	850	795	700
330G	850	515	420
510 Style	1066	1015	920
520 Style	1101	1015	920
520T Style	1103	1015	920
556 Style	1066	1015	920
556T Style	1083	1015	920
586 Style	1143	1091	1000
590T Style	1544	1221	1127
596 Style	1529	1221	1127
596T Style	1544	1221	1127
510 Style kääntölevyllä	1118	1067	
520 Style kääntölevyllä	1152	1067	
520T Style kääntölevyllä	1152	1067	
556 Style kääntölevyllä	1118	1067	
556T kääntölevyllä	1135	1067	
586 Style kääntölevyllä	1195	1143	
590T Style kääntölevyllä	1596	1273	
596 Style kääntölevyllä	1581	1273	
596T Style kääntölevyllä	1596	1273	
610/610G Style	1260	1205	1078
610AG Style	1260	1205	1078
620 Style	1290	1205	1078
620T Style	1290	1205	1078
620TG	1290	1205	1078
690/690G Style	1650	1465	1338
690AG Style	1650	1465	1338
690T Style	1680	1465	1338
610/610G Style kääntölevyllä	1312	1257	
610AG Style kääntölevyllä	1312	1257	
620 Style kääntölevyllä	1342	1257	
620T Style kääntölevyllä	1342	1257	
690/690G Style kääntölevyllä	1702	1517	
690AG Style kääntölevyllä	1702	1517	
690T Style kääntölevyllä	1732	1517	

Takkamalli	Takan korkeus	Liitântäkorkeus päältä	Liitântäkorkeus takaa
810 Style	950	905	816
810W Style	697	694	563
820T Style	965	905	816
856 Style	950	905	816
856T Style	965	905	816
856W Style	697	694	563
870 Style	1110	1065	976
870 Style kääntölevyllä	1130	1085	
886 Style	1110	1065	976
886 Style kääntölevyllä	1130	1085	
890 Style	1260	1005	916
890T Style	1275	1005	916
896 Style	1260	1005	916
51	825	825	705
52	825	825	705
52T	875	825	705
i40	1350-1370	925-945	1205-1225
i41	1650	1100	1385
i41 hyllyllä/penkillä	1700	1150	1435
i50	1465	970	1220
i51	1650	1135	1370
i60	1530	1220	1390
i61	1570	1220	1390

Takan alle asennettava lasinen lattia-laatta nostaa liitântäkorkeutta +10mm.

Asennus

Asennus on aina tehtävä ehdottomasti valmistajan toimittamien asennusohjeiden mukaisesti.

Tulisijan asentamiseen ja liittämiseen hormiin on haettava rakennuslupa paikalliselta rakennusvalvontaviranomaiselta.

Ilmoittamista helpottaa se, että sekä takka että savupiippu ovat CE-merkittyjä ja täyttävät rakentamismääräysten vaatimukset.

Takat voidaan liittää hormiin, jonka seinämäpaksuus on 1/2-kivi, koska savukaasujen lämpötila on alle 350 °C. Paikallinen nuohooja voi antaa lisää takan asennusta koskevia ohjeita ja neuvoja.

Yleiset tulisijoja ja suojaetäisyyksiä koskevat määräykset löytyvät rakentamismääräyskokoelmasta.

Contura-takat ja Premodul-savupiippupaketit:

Contura-rahtihinnasto (kaikki hinnat alla sis. alv. 24%):

- Contura takka 100€
- Premodul piippu 100€
- Contura-takka ja Premodul-piippu 150€
- Takkasydämet toimitettuna asiakkaan osoitteeseen 100 €
- Varaosat ja pientarvikkeet lähetyksen koosta riippuen jälleenmyyjän varastoon tai asiakkaalle: kysy rahtihinta Contura-yhteyshenkilöltäsi.

Kaikki laskutus tapahtuu aina verottomilla hinnoilla.

Varasto- ja projektitilauksiin kysy rahtihinta Contura-yhteyshenkilöltäsi.

Rahti sisältää takan kuljetuksen yleisiä teitä pitkin pihaan tai lastauslaiturille. Kuljetustien on oltava tarpeeksi leveä, avoin ja painoluokituksestaan kuorma-auton kestävä.

Lisävarusteiden ja varaosien erillisestä toimituksesta veloitetaan todelliset kuljetuskustannukset.

Edellä mainitut toimitusehdot pätevät vain, jos perille on käyttökelpoinen ajotie. Ei sisällä tavarankantoa, ylimääräistä kuorman purkua ja/tai lastausta, laiva- tai lauttakuljetuskuluja eikä asiakkaasta johtuvaa kuljetusliikkeen uutta ajoa tai asiakkaasta johtuvasta syystä viivästyneen toimituksen välivarastoinnista aiheutuvia varastointikuluja kuljetusliikkeen tiloissa.

Vastaanottajan on allekirjoitettava ja päivättävä rahtikirja sekä tarkistettava toimitus sen saapuessa ja tehtävä rahtikirjaan merkintä, jos toimitus on vahingoittunut tai toimituksen kollimäärä ei vastaa rahtikirjan tietoja.

Vastaanottajan on tehtävä reklamaatio kuljetusvauriosta kuljetusliikkeelle heti tai kuitenkin viimeistään seitsemän (7) päivän sisällä tavarankuljetuksen vastaanotosta.

