



JÖTULIN KAMIINAT, ELEMENTTITAKAT JA TAKKASYDÄMET

KAMINAR, SPISAR OCH INSATSER FRÅN JÖTUL

SUOMI FINLAND
SUOSITUSHINNASTO
15 MARRASKUU 2023



JØTUL KLASSIKOT

Jøtul F 100 Eco.2 LL / F 100 Eco.2 LL SE



30059879	Jøtul F 100 Eco.2 LL musta maali (lasikoristeet)	A	1 429	1 772
----------	--	---	-------	-------

30059881	Jøtul F 100 Eco.2 LL SE musta maali (ei lasikoristeita)	A	1 429	1 772
----------	---	---	-------	-------

30059883	Jøtul F 100 Eco.2 LL SE mustansininen emali (ei lasikoristeita)	A	1 773	2 198
----------	---	---	-------	-------



30059884	Jøtul F 100 Eco.2 LL SE vanha valkoinen emali (ei lasikoristeita)	A	1 773	2 198
----------	---	---	-------	-------

Lisätarvikkeet Jøtul F 100 ECO.2 LL

50012956	Toinen konvektiopehti taakse (mahdollistaa 100 mm suojaetäisyyden)		280	347
51014039	Aluspelti, pyöristetyt etukulmat, 800 x 1000 mm		80	99
50027454	Aluslasi, pyöristetyt etukulmat, 800 x 1000 mm		103	128

Jøtul F 200



30054641	Jøtul F 200 musta maali (lasikoristeet)	A+	1 922	2 383
----------	---	----	-------	-------

30054649	Jøtul F 205 musta maali	A+	1 922	2 383
----------	-------------------------	----	-------	-------



Lisätarvikkeet Jøtul F 200 / F 205

51056004	Lämpölevy yleismalli - UUTUUS		119	148
51061804	Lyhyet jalat F 200, musta maali, 4 kpl		87	108
51061807	Lyhyet jalat F 205, musta maali, 4 kpl		106	132
51047509	Raitisilmaliitäntä täydellinen Ø80 mm. Letku + kond.eriste + ulkoritilä		227	281
50061978	Raitisilmaliitännän peitelevy		46	57
51014039	Aluspelti, musta maali, 800 x 1000 mm		80	99
50027454	Aluslasi, reunaohennettu, 800 x 1000 mm		103	128

Jøtul F 400 ECO



30058789	Jøtul F 400 ECO musta maali (lasikoristeet)		2 413	2 993
----------	---	--	-------	-------

30058790	Jøtul F 400 ECO SE musta maali	A+	2 413	2 993
----------	--------------------------------	----	-------	-------

30058791	Jøtul F 400 ECO SE mustansininen emali	A+	2 758	3 420
----------	--	----	-------	-------

30058792	Jøtul F 400 ECO SE vanha valkoinen emali	A+	2 758	3 420
----------	--	----	-------	-------

Kuva	Tuote nro	Tuote	E	Hinta alv 0%	Hinta alv 24%
------	-----------	-------	---	-----------------	------------------



Lisätarvikkeet Jøtul F 400 / F 400 SE

50012949	Toinen konvektiopelti taakse, musta maali (mahdollistaa 90 mm suojaetäisyyden)			245	304
51047509	Raitisilmaliitäntä täydellinen Ø80 mm. Letku + kond.eriste + ulkoritilä			227	281
51014037	Aluspelti, musta maali, 1000 x 1000 mm			74	92
50027456	Aluslasi, pyöristetyt etukulmat, 1000 x 1000 mm			88	109

Jøtul F 500 ECO toimitetaan ilman konvektiopeltiä (lisätarvike)



30058691	Jøtul F 500 ECO musta maali (lasikoristeet)	A		2 709	3 359
30058692	Jøtul F 500 ECO SE musta maali (ei koristeita)	A		2 709	3 359
30059670	Jøtul F 500 ECO SE mustansininen emali	A		2 956	3 665
30059672	Jøtul F 500 ECO SE vanha valkoinen emali	A		2 956	3 665

Lisätarvikkeet Jøtul F 500 ECO

50012977	Konvektiopelti taakse, musta maali (Mahdollistaa 150 mm suojaetäisyyden)			421	522
51012164	Raitisilmaliitäntä täydellinen Ø100, Letku+ kond.eriste + ulkoritilä			200	248

Jøtul F 602 ECO



30054879	Jøtul F 602 ECO Musta maali	A+		1 329	1 648
30055581	Jøtul F 602 ECO mustansininen emali	A+		1 674	2 076

Lisätarvikkeet Jøtul F 602 ECO

51054941	Toinen keittolevy (takaliitos), Ø125 mm			67	82
10055054	Raitisilmaliitännän peitelevy			62	77
10054507	Konvektiopelti sivulle			51	63
51047509	Raitisilmaliitäntä täydellinen Ø80 mm, letku + kond.eriste+ulkoritilä*			227	281
51054938	Raitisilmaliitännän adapteri			73	90
	*Raitisilmaliitäntä (51054938) vaatii adapterin				
51014049	Aluspelti, 700 x 950 mm			83	103
50027459	Aluslasi, 700 x 950 mm			93	115

JØTUL KAMIINAT

Jøtul F 105 sarja

Jøtul F 105 sarjan tuotteissa on sama tulipesä, mutta se toimitetaan perinteisillä jaloilla tai sokkelilla (base). Se on maalattu mustaksi mutta LL versio on saatavana myös valkoisena Konvektiopelti takana joka mahdollistaa 100 mm suojaetäisyyden kuuluu vakiona toimitukseen.



21050608	Jøtul F 105 LL, BP, pitkät jalat, musta maali	A+	1 960	2 431
21050609	Jøtul F 105 LL, WHE, pitkät jalat, valkoinen emali	A+	2 266	2 809
21050606	Jøtul F 105 B, BP, base, musta maali	A+	2 069	2 565

Lisätarvikkeet Jøtul F 105 sarja



51056004	Lämpölevy yleismalli - UUTUUS		119	148
51049066	Vuolukivipäällinen mustalle maalille, 15 kg		1 007	1 249
51049539	Vuolukivipäällinen valkoiselle emalille, 15 kg		1 110	1 376
51049070	Tuhkalaatikon kahva		24	30
51049065	Tuhkahylly musta maali		139	172
51049516	Tuhkahylly valkoinen emali		204	253
51047509	Raitisilmaliitäntä täydellinen Ø80, Letku + kond.eriste + ulkoritilä		227	281
50049162	Aluslasi pyöristetyt etukulmat, 722 x 855 mm		54	67
51014039	Aluspelti, musta maali, 800 x 1000 mm		80	99



Jøtul F 130 sarja

Moderni, keskikokoinen, mustaksi maalattu kamiina. Sivulaseilla tai ilman, joko pilarijalalla tai sokkelilla.



30049161	Jøtul F 134 sokkeli ilman sivulaseja	A+	1 863	2 310
30049128	Jøtul F 135 sokkeli ja sivulasit*	A+	2 060	2 554
30049160	Jøtul F 136 pilarijalka ilman sivulaseja	A+	1 863	2 310
30049135	Jøtul F 137 pilarijalka ja sivulasit*	A+	2 060	2 554

Lisätarvikkeet Jøtul F 130 sarja



51012164	Raitisilmaliitäntä Ø100, Letku + kond.eriste + ulkoritilä		200	248
10026180	Letkukiristin Ø90-110 mm, 1 kpl		8	10
10026181	Alumiiniletku Ø100, pituus 1 m		47	58
51049574	Eduspelti muotoiltu, musta maali, 610 x 716 mm		113	140
50049584	Eduslasi muotoiltu, 610 x 716 mm		122	151
51014039	Aluspelti, musta maali, 800 x 1000 mm		80	99

Kuva	Tuote nro	Tuote	E	Hinta alv 0%	Hinta alv 24%
------	-----------	-------	---	-----------------	------------------

Jøtul F 160 sarja

Jøtul F 163, F 165 sekä F 165 S malleissa on sama tulipesä. Sokkeliversioihin kuuluu vakiona takkavälinesarja sokkelioveen kiinnitettynä.



30023267	Jøtul F 163 musta maali, kolme jalkaa	A+	2 167	2 687
30036894	Jøtul F 163 valkoinen emali, kolme jalkaa	A+	2 562	3 176
30044116	Jøtul F 165 musta maali, valurautasokkeli	A+	2 463	3 054
21051776	Jøtul F 165 S musta maali vuolukivikyljet/ päällinen*	A+	3 153	3 910

Lisätarvikkeet Jøtul F 160 sarja

51056004	Lämpölevy yleismalli - UUTUUS		119	148
51012164	Raitisilmaliitäntä täydellinen Ø100, Letku + kond. eriste + ulkoritilä		200	248
51012329	Raitisilmaliitännän peitelevy musta maali		44	54
51044350	Raitisilmaliitännän peitelevy valkoinen emali (WHE)		61	75
51012327	Vuolukivipäällinen n. 20 kg		246	306
51043514	Aluspelti, musta maali, pisaramuotoinen, 723 x 915 mm (raitisilma huomioitu) Jøtul F 163		127	157
51046926	Aluspelti, valkoinen, pisaramuotoinen, 723 x 915 mm (raitisilma huomioitu) Jøtul F 163		146	181
50044635	Eduslasi muotoiltu, 750 x 565 mm Jøtul F 165/165 S		146	181

JØTUL F 170 ZENSORIC SARJA - UUTUUS



Jøtul F 171 ja F 174 Zensoric LTD (Juhlalogolla)

30063971	Jøtul F 171 Zensoric BP, 1100mm	A	3 548	4 400
30063972	Jøtul F 174 Zensoric BP, 1400mm	A	3 710	4 600



Jøtul F 176 Zensoric

21062959	Jøtul F 176 Zensoric BP High Top 1600mm - (ilman juhlalogoa)	A	3 790	4 700
----------	---	---	-------	-------

Lisätarvikkeet Jøtul F 170 sarja

50063548	Eduslasi Muotoiltu, 946 x 530 mm		137	170
10062576	Lämpömakasiini, 52,5 kg, 5 paria (F 171, F 174=2 paria, F 176=5 paria)		226	280

Jøtul F 230 sarja



Jøtul F 230 on räätelöity korvausilmapiipulle, sopii todella hyvin esim. passiivitaloihin

30053921	Jøtul F 232 ilman sivulaseja, musta maali	A+	3 054	3 787
30053922	Jøtul F 233 sivulaseilla, musta maali	A+	3 251	4 032



Lisätarvikkeet Jøtul F 230 sarja

50052435	Eduslasi muotoiltu, 651 x 481 mm		132	164
51014046	Aluspelti, musta maali, 650 x 850 mm		80	99
51053189	Vakiohormin asennussarja päältäliitos.		56	69
51053190	Vakiohormin asennussarja, takaliitos		129	160

Jøtul F 263 / F 263 S



Jøtul F 263 on neutraali peruskamiina. Oveen kiinnitetty takkavälinesarja on vakiovaruste.

21043853	Jøtul F 263 musta maali.	A+	2 750	3 410
21043852	Jøtul F 263 S musta maali + vuolukivikyljet ja -päällinen*	A+	3 144	3 899



Lisätarvikkeet Jøtul F 263

51056004	Lämpölevy yleismalli - UUTUUS		119	148
50036901	Vuolukivipäällinen, 20 kg (Jøtul F 263)		335	416
50036914	Tuuletin (Jøtul F 263)		444	550
51012164	Raitisilmaliitäntä täydellinen Ø100, Letku + kond.eriste + ulkoritilä		200	248
50043871	Eduslasi muotoiltu, 670 x 487 mm		156	193
51043874	Eduspelti, muotoiltu, 670 x 487 mm		108	134

Jøtul F 305 sarja



Jøtul F 305-sarja erottuu massasta. Konvektiopelti on vakiovaruste, ja se mahdollistaa 100 mm suojaetäisyyden

21050458	Jøtul F 305 B, BP, base, musta maali	A	2 463	3 054
21050459	Jøtul F 305 LL, BP, pitkät jalat, musta maali	A	2 266	2 810
21050460	Jøtul F 305 LL, WHE, pitkät jalat, valkoinen	A	2 660	3 299

Kuva	Tuote nro	Tuote	E	Hinta alv 0%	Hinta alv 24%
------	-----------	-------	---	-----------------	------------------

Lisävarusteet Jøtul F 305 sarja



51056004	Lämpölevy yleismalli - UUTUUS			119	148
51047339	Tuhkahylly, musta maali			237	294
51047341	Tuhkahylly, valkoinen emali			303	376
51048022	Vuolukivipäällinen mustalle maalille, 70 mm, 35 kg			394	489
51049314	Vuolukivipäällinen valkoiselle emalille 70 mm, 35 kg			414	513
51048012	Valurautainen konvektiovaippa. Mahdollistaa 100 mm suojaetäisyyden sivulle Jøtul F 305 R			335	416
51047509	Raitisilmaliitäntä täydellinen Ø80, Letku + kond.eriste + ulkoritilä			227	281
50048171	Eduslasi muotoiltu, 872 x 704 mm / F 305 B			146	181
50027454	Aluslasi, reunaohennettu, 800 x 1000 mm			103	128
51014039	Aluspelti, musta maali, 800 x 1000 mm			80	99

Jøtul F 370 Advance sarja

Suuren suosion saavuttanut 370 sarja on hyvin monipuolinen kokonaisuus.



21061146	Jøtul F 371 Advance. Sokkeli, musta maali	A	2 808	3 482
21061617	Jøtul F 373 Advance. Pilarijalka, musta maali	A	2 808	3 482
30061059	Jøtul F 373 Advance WHE. Pilarijalka, valkoinen	A	3 661	4 540
21061145	Jøtul F 377 Advance vuolukivi, musta maali	A	4 481	5 556
21061147	Jøtul F 378 Advance sokkelliluukulla, musta maali	A	2 916	3 616
21061148	Jøtul F 371 HT Advance, sokkeli, musta maali	A	3 766	4 669
21061149	Jøtul F 377 HT Advance vuolukivi, musta maali	A	5 410	6 708
21061150	Jøtul F 378 HT Advance, sokkelliluukulla, musta maali	A	3 984	4 940

Lisätarvikkeet Jøtul F 370 Advance sarja

51050944	Sokkelin valurautaluukku, musta maali / Jøtul F 371 Advance		199	246
51050989	Kääntölevy / Jøtul F 373 Advance		546	678
22052834	Vuolukivipäällinen, 2-osainen, ritilällä, musta maali Jøtul F 371, 373, 378 Advance musta maali		343	425
22052835	Vuolukivipäällinen, 2-osainen, ritilällä, valkoinen F 373 Advance WHE (valkoinen emali)		343	425
10026701	Lämpömakasiini 60 kg, HT-malleihin		246	306
51012164	Raitisilmaliitäntä täydellinen o 100, letku + kond.eriste + ulkoritilä		200	248
50012994	Eduslasi muotoiltu, 698 x 480 mm		116	144
51054410	Eduspelti muotoiltu, musta maali, 698 x 480 mm		156	193
51013579	Aluspelti, musta maali, (raitisilma huomioitu), 698 x 860 mm		111	138
50027546	Aluslasi pyöreä, (raitisilma huomioitu), halk. 1200 mm. / F 373 kääntölevyllä		137	170
50013004	Syvempi eduslasi malli Saksa ja Suomi		127	157

Jøtul F 480 sarja



Pyöreä tehokas kiertoilmakamiina jolla on pieni suojaetäisyys palavaan materiaaliin.

21048274	Jøtul F 481 musta maali, valurautasokkeli	A	3 153	3 910
21048275	Jøtul F 483 musta maali, pilarijalka	A	3 153	3 910



Lisätarvikkeet Jøtul F 480 sarja

51056004	Lämpölevy yleismalli - UUTUUS		119	148
51012254	Kääntölevy (sama kuin F 373)		569	706
51047509	Raitisilmaliitäntä täydellinen Ø80, Letku + kond.eriste + ulkoritilä		227	281
50047511	Eduslasi muotoiltu, 667 x 626 mm		93	115
50047507	Eduslasi muotoiltu malli Saksa		195	242

Jøtul F 520 / F 520 High Top



Tämän kamiinan tulipesä on I 520 FRL

30049347	Jøtul F 520, musta maali, korkeus 100 cm	A	3 153	3 910
21053715	Jøtul F 520 High Top, musta maali, korkeus 132 cm	A	3 646	4 521

Lisätarvikkeet Jøtul F 520



51047509	Raitisilmaliitäntä täydellinen. Ø80, Letku + kond.eriste + ulkoritilä		227	281
51012164	Raitisilmaliitäntä täydellinen Ø100. Letku + kond.eriste + ulkoritilä		200	248
51049688	Raitisilmaliitännän peitelevy, musta maali		50	62
50045754	Kätisyyden vaihtosarja, (saranat oikealle)		98	122
10026701	Lämpömakasiini 60 kg (F 520 HT)		246	306
50049387	Eduslasi muotoiltu, 894 x 725 mm		189	234
51049389	Eduspelti muotoiltu, musta maali, 894 x 725 mm		143	177

Jøtul F 620 sarja - **UUTUUS**



21063458	JØTUL F 620 LB BP (matala sokkeli), 536 mm	A	3 871	4 800
21063456	JØTUL F 620 B (sokkeli), 1000 mm	A	4 355	5 400
21063457	JØTUL F 620 P (pilarijalka), 950 mm	A	4 113	5 100
21063459	JØTUL F 620 B HT (sokkeli, korkea yläosa), 1325 mm - TULOSSA	A	4 798	5 950





Lisätarvikkeet Jøtul F 620

51063409	Sivulasin peitelevy valurauta vasen, musta maali		359	445
51063410	Sivulasin peitelevy valurauta oikea, musta maali		359	445
50063453	Lämpökilpi sivu		81	100
50063035	Konvektiopelti sivu tausta		161	200
50064355	Konvektiopelti tausta High Top		-	-
50063741	Eduslasi Muotoiltu Jøtul F 620 P, 1024 x 783 mm		205	254
50063742	Eduslasi muotoiltu Jøtul F 620 B, 1024 x 754 mm		197	244
50064353	Raitisilmaliitännän peitelevy Jøtul F 620 B		42	52
51063919	Tuhkahylly Jøtul F 620 P		175	217
50045754	Kätisyyden vaihtosarja (saranat oikealle)		98	122
10026701	Lämpömakasiini 60 kg F 620 HT)		246	306

JØTUL ELEMENTTITAKAT

HUOM: Lähtöputki tilattava erikseen (päältäliitos)

Jøtul FS 520



Jøtul FS 520 sarjaan kuuluu 1 520 sydän. Vapaasti pinnoitettavissa, ja lyhyt asennusaika.

21055089	Jøtul FS 520 F	A	4 237	5 254
21055091	Jøtul FS 520 FL	A	4 434	5 498
21055090	Jøtul FS 520 FR	A	4 434	5 498
21055088	Jøtul FS 520 FRL	A	4 730	5 865

Lisätarvikkeet Jøtul FS 520

50045754	Kätisyyden vaihtosarja (saranat oikealle)		98	122
10026701	Lämpömakasiini 60 kg		246	306
50055279	Raitisilmaliitännän adapteri		121	150
51047509	Raitisilmaliitännä täydellinen Ø80, Alumiiniletku, kond. eriste ja ulkoritilä		227	281
51012164	Raitisilmaliitännä täydellinen Ø100, Alumiiniletku + kond.eriste+ ulkoritilä		200	248
50048608	Eduslasi kaareva edessä, 774 x 450 mm / FS 520 FRL		156	193
50055531	Eduspelti suora, 576 x 303 mm / FS 520 FRL		127	157
50049757	Eduslasi suora, 850 x 400 mm F/FL/FR		146	181
50055532	Eduspelti suora, 870x303 mm F/FR/FL		127	157
50054874	Korvausilmahormin erikoisadapteri		276	342

Lähtöputki tilattava hormitoimittajalta (päältäliitos)

Jøtul FS 620



Tämän tuotteen sydän on I 620 FRL. Kuorisarja muodostuu määrämittaisista kalsiumsilikaattilevyistä, ja toimituksessa on mukana kaikki tarvittavat komponentit. Kuori on vapaasti pinnoitettavissa haluttuun struktuuriin ja sävyyn.

21053745	Jøtul FS 620 <i>Sisältää: kuorisarja, takkasydän, jalkasarja, teräskehys, liimaa, asennusteippiä ja ruuvit.</i>	A	4 907	6 085
----------	---	---	-------	-------

Lisätarvikkeet Jøtul FS 620

50053494	Konvektioritilä, 1 kpl, valkoinen		146	181
50053708	Konvektioritilä, 1 kpl, musta		146	181
51012164	Raitisilmaliitântä Ø100 alumiiniletku + kond.eriste + ulkoritilä		200	248
10026701	Lämpömakasiini 60 kg		246	306
51050224	Ø 150 90° 3-osainen mutka luukulla		82	102
51052483	Eduspelti musta maali		113	140

Lähtöputki tilattava hormitoimittajalta (päältäliitos)

JØTUL VUOLUKIVITAKAT

Jøtul FS 162v2



Upea pyöreä vuolukivitakka 370 sarjan sydämellä

21061622	Jøtul FS 162, korkeus 158 cm	A	6 602	8 187
21061623	Jøtul FS 162, korkeus 195 cm	A	6 898	8 554

Lisätarvikkeet Jøtul FS 162

50012997	Korotuskivet, 37 cm		520	644
51012164	Raitisilmaliitântä täydellinen Ø100, alumiiniletku + kond.eriste +		200	248
51013631	Sivuttaissiirto Ø150x60 mm, (päältäliitos)		114	141
51046806	Eduspelti muotoiltu, musta maali, 700 x 601 mm		146	181

Jøtul FS 173

Moderni vapaasti seisova vuolukivitakka, sydämellä Jøtul I 520 FRL



21053640	Jøtul FS 173 *) <i>*) suojaetäisyys palavaan materiaaliin 70 mm</i>	A	5 420	6 721
----------	---	---	-------	-------

Lisätarvikkeet Jøtul FS 173

51047509	Raitisilmaliitântä Ø80 alumiiniletku + kond. Eriste + ulkoritilä		227	281
50045754	Kätisyden vaihtosarja (saranat oikealle puolelle)		98	122
50048608	Eduslasi, kaareva etureuna, 774 x 450 mm		156	193

Jøtul FS 175

Moderni vapaasti seisova vuolukivitakka, sydämellä Jøtul I 520 F. Se on korotettavissa sekä sydämen alapuolella, että yläpuolella.



21053914	Jøtul FS 175 (korkeus 128,7 cm)	A	4 533	5 621
21053915	Jøtul FS 175 (korkeus 153 cm)	A	4 927	6 109

Lisätarvikkeet Jøtul FS 175



50049756	Korotuskivet 24,5 cm		1 365	1 693
10026701	Lämpömakasiini 60 kg		246	306
51047509	Raitisilmaliitanta täydellinen Ø80, Alumiiniletku + kond. Eriste + ulkoritilä		227	281
51012164	Raitisilmaliitanta täydellinen Ø100, alumiiniletku + kond. Eriste + ulkoritilä		200	248
50049757	Eduslasi, 850 x 400mm		146	181

JØTUL TAKKASYDÄMET / KASETIT

Jøtul I 400



30023147	Jøtul I 400 Harmony, musta maali	A	2 069	2 565
30023148	Jøtul I 400 Panorama, musta maali	A	2 069	2 565
30043683	Jøtul I 400 Flat, musta maali	A	2 069	2 565

Lisätarvikkeet Jøtul I 400



51012161	Tuhkalaatikko		200	247
50043685	Jøtul I 400 Flat kehysarja, musta maali, 726 x 578 mm		225	278
21052866	Raitisilmaliitanta täydellinen, Ø100, (alumiiniletku + kond.eriste + ulkoritilä + sydämen erikois sovitteet)		267	331
12019316	Matala hormiliitoskappale, Ø150 mm		137	170
51012157	Ylä- ja alaritilä musta maali (suora)		164	203
51043381	Ylä- ja alaritilä musta maali (kaareva)		166	206
51012158	Sivuritilät musta maali, 65 mm* (2 kpl korkeus 690 mm)		154	191
51012159	Sivuritilät musta maali, 115 mm* (2 kpl korkeus 690 mm)		167	207

* sopivat ainoastaan yhdessä ylä- ja alaritilöiden kanssa johtuen kiinnikkeistä

Kuva	Tuote nro	Tuote	E	Hinta alv 0%	Hinta alv 24%
------	-----------	-------	---	-----------------	------------------

Jøtul C 400 Harmony och Panorama
(matala hormiliitoskappale, ei konvektiopeltiä)



30043576	Jøtul C 400 Panorama, musta maali	A	2 069	2 565
30043577	Jøtul C 400 Harmony, musta maali	A	2 069	2 565

Lisätarvikkeet Jøtul C 400 Panorma ja Harmony



51043381	Ylä- ja alarität, musta maali (kaareva)		166	206
51012157	Ylä- ja alarität musta maali (suora)		164	203
51012158	Sivurität musta maali, 65 mm* (2 kpl korkeus 690 mm)		154	191
51012159	Sivurität musta maali, 115 mm* (2 kpl korkeus 690 mm)		167	207
21052866	Raitisilmaliitäntä, Ø100 (alumiiniletku + kond.eriste + ulorität + sydämen erikois sovitteet)		267	331

* Sopivat ainoastaan yhdessä ylä- ja alaritätöiden kanssa johtuen kiinnikkeistä

Jøtul I 520 sarja

Jøtul I 520 (kehys 30 mm mukana vakiona)



30044743	Jøtul I 520 F, lasi edessä, musta maali	A	2 266	2 810
30044744	Jøtul I 520 FL, lasi edessä ja vasemmalla, musta maali	A	2 512	3 115
30044745	Jøtul I 520 FR, lasi edessä ja oikealla, musta maali	A	2 512	3 115
30044746	Jøtul I 520 FRL, lasit kolmeen suuntaan, musta maali	A	2 759	3 421



Lisätarvikkeet Jøtul I 520 sarja

51052512	Jalkasarja Jøtul I 520/I 620 sarjat		185	229
50045754	Kätisyyden vaihtosarja (saranat oikealle)		98	122
50051746	Kassettiritilä, 1 kpl Jøtul I 520 F/FR/FL		216	267
50051746	Kassettiritilä Jøtul I 520 FRL, Huom, tilattava 2 kpl, hinta per kpl:		216	267
50045750	Leveä kehys I 520 F, 60 mm		168	208
50045751	Leveä kehys I 520 FL/FR, 60 mm		213	264
50045752	Leveä kehys I 520 FRL, 60 mm		269	334
51012164	Raitisilmaliitäntä Ø100, (alumiiniletku + kond.eriste + ulkorität)		200	248
51047509	Raitisilmaliitäntä täydellinen Ø80 (alumiiniletku + kond. Eriste + ulkorität)		227	281
10026701	Lämpömaksiini 60 kg		246	306

Kuva	Tuote nro	Tuote	E	Hinta alv 0%	Hinta alv 24%
------	-----------	-------	---	-----------------	------------------

Jøtul I 620 sarja



30051910	Jøtul I 620 F, lasi edessä	A	2 660	3 299
----------	-----------------------------------	---	-------	-------

30051935	Jøtul I 620 FL, lasi edessä ja vasemmalla	A	2 907	3 604
----------	--	---	-------	-------

30051934	Jøtul I 620 FR, lasi edessä ja oikealla	A	2 907	3 604
----------	--	---	-------	-------



30051936	Jøtul I 620 FRL, lasit kolmeen suuntaan	A	3 153	3 910
----------	--	---	-------	-------

Lisätarvikkeet Jøtul I 620 serien



51052512	Jalkasarja Jøtul I 520/I 620 serien		185	229
----------	-------------------------------------	--	-----	-----

50051752	Kassettiritilä, 1 kpl Jøtul I 620 F/FR/FL		171	212
----------	---	--	-----	-----

50051752	Kassettiritilä I 620 FRL Huom tilattava 2 kpl, hinta per kpl:		171	212
----------	---	--	-----	-----



51012164	Raitisilmaliitännä täydellinen Ø100, Alumiiniletku + kond. Eriste + ulkoritilä		200	248
----------	--	--	-----	-----

51047509	Raitisilmaliitännä Ø80, Alumiiniletku + kond. Eriste + ulkoritilä		227	281
----------	---	--	-----	-----

10026701	Lämpömakasiini 60 kg		246	306
----------	----------------------	--	-----	-----

51052483	Eduspelti musta maali, Jøtul I 620 FRL, 1006 x 400 mm		113	140
----------	---	--	-----	-----

JØTUL PIHATAKAT, CORTEN TERÄS



51013585	JØTUL TERRAZZA, korkeus 118 cm		478	593
----------	---------------------------------------	--	-----	-----

51012325	Kipinäverkko		98	122
----------	--------------	--	----	-----

51012326	Grilliritilä		99	123
----------	--------------	--	----	-----

51013646	Aluspelti musta emali (800 x 1000 mm)		106	131
----------	---------------------------------------	--	-----	-----



50053507	JØTUL TERRAZZA XL, korkeus 160 cm		673	835
----------	--	--	-----	-----

51012325	Kipinäverkko		98	122
----------	--------------	--	----	-----

51012326	Grilliritilä		99	123
----------	--------------	--	----	-----

51013646	Aluspelti musta emali (800 x 1000 mm)		106	131
----------	---------------------------------------	--	-----	-----



50053294	JØTUL FRØYA, korkeus 146 cm		478	593
----------	------------------------------------	--	-----	-----

50051883	Kipinäverkko		89	110
----------	--------------	--	----	-----

51013650	Aluspelti musta emali (700 x 900 mm)		93	115
----------	--------------------------------------	--	----	-----



50053330	JØTUL LOKE, korkeus 148 cm		673	835
----------	-----------------------------------	--	-----	-----

50051705	Grilliritilä		99	123
----------	--------------	--	----	-----

50051706	Kipinäverkko		89	110
----------	--------------	--	----	-----

51013642	Aluspelti, musta emali (700 x 950 mm)		95	118
----------	---------------------------------------	--	----	-----

Kuva

Tuote nro Tuote

E

Hinta alv
0%Hinta alv
24%**JØTUL GROUP ACCESSORIES (JA)**

Palomuuuri



21044448

Palomuurilevy, 1000 x 1220 x 50 mm,
Minimitoimitus 10 kpl (täysi lava) hinta per kpl

108

134

21044449

Palomuurilevy, 1220 x 2440 x 50 mm,
Minimitoimitus 10 kpl (täysi lava) hinta per kpl

270

335

Syttytyspalat



50052075

Jøtul Firestarters. Edustava myymälälava joka sisältää 81 pkt. 32
sytytyspaloja (puulastutyypisiä) per pkt. Myydään ainoastaan
kokonaisuena myymälälavana. Hinta per pkt.

8

9

Halkoteline



50047127

Halkoteline, lasi, matala. Laadukas teline
Mitat: LxSxK: 40x40x40 cm

151

187



50047128

Halkoteline, lasi, korkea. Laadukas teline
Mitat: LxKxS: 90x40x40 cm

304

377

JØTUL VARAOSAT

Tuote	Tuotenro	Varaosa	Hinta alv 0%	Hinta alv 24%
Jøtul F 602 N	12018532	Liekkipelti sivu, tarvitaan 2 kpl	140	174
	12014272	Liekinohjauslevy	159	197
	12014479	Keittolevy	125	155
	51012041	Lasiluukku	238	295
	12020473	Umpiluukku, valurauta (602 N)	201	249
Jøtul F 602 CB	12020912	Liekkipelti sivu+eriste tarvitaan 2 kpl	156	193
	12016967	Pesän pohjalevy	130	161
Jøtul F 3 CB	12017203	Liekkipelti takaseinä	215	267
	12017207	Liekkipelti oikea	167	207
	12016546	Pesän pohjalevy + arina	301	373
	12017205	Liekkipelti vasen	167	207
	12015553	Suojareunus tulipesään	59	73
	10024008	Luukun lasi	64	79
Jøtul F 3 TD	12015555	Liekinohjauslevy	118	146
	12015222	Liekkipelti takaseinä	247	306
	12015224	Liekkipelti sivu, vasen oikea	87	108
	12017339	Pesänpohja	145	180
	12015553	Suojareunus tulipesään	59	73
	10024008	Luukun lasi	64	79
Jøtul F 100	12018331	Liekinohjauslevy	177	219
	12018384	Pesän pohja + arina	245	304
	12018376	Liekkipelti, sivut	110	136
	10024654	Luukun lasi	81	100
Jøtul F 105	10048728	Vermiculiittisarja (sivut, liekinohjauslevy)	59	
	10047087	Luukun lasi	85	105
Jøtul F 130 sarja	10049211	Luukun lasi	230	285
	10049619	Sivulasi	31	38
	10049686	Vermiculiittisarja (sivut, liekinohjauslevy)	143	177

Tuote	Tuotenro	Varaosa	Hinta alv 0%	Hinta alv 24%
-------	----------	---------	-----------------	------------------

Jøtul F 145 / 145 S	10026449	Luukun lasi	56	69
	10026454	Liekkipelti oikea sivu (Vermiculiitti)	31	38
	10026453	Liekkipelti vasen sivu (Vermiculiitti)	31	38
	10026450	Liekkipellit takaseinä, vasen ja oikea (Vermiculiitti). Pitää tilata 2 kpl.	17	21
	10026456	Vermiculiitin vahvistusprofiili	11	14
	10026404	Pinna Ø6 x 40	5	6
	10026451	Ylempi liekinohjauslevy (Vermeculite)	30	37
	10026452	Alempi liekinohjauslevy (Vermeculite)	36	45
	12019320	Arina	70	87

Jøtul F 160 sarja	10044934	Vermiculiittisarja (sivut, liekinohjauslevy)	84	104
	12019606	Pohjalevy + arina	480	595
	10026581	Luukun lasi	107	133

Jøtul F 260 sarja	10044934	Vermiculiittisarja (sivut, liekinohjauslevy)	84	104
	12019606	Pohjalevy + arina	480	595
	10036753	Luukun lasi	141	175
	10036752	Ulompi sivulasi	88	109

Jøtul F 270 sarja	10044936	Vermiculiittisarja	158	196
	12018868	Liekinohjauslevy	140	174

Jøtul F 305	10047877	Vermiculiittisarja (sivut, liekinohjauslevy)	87	108
	10047065	Luukun lasi	153	190
	12048099	Pohjalevy	281	348

Jøtul F 370 sarja (vanha, ei Advance)	10044938	Vermiculiittisarja (Sivut, tausta,	133	165
	12019047	Arina	73	91
	10026120	Sivulasi, ulompi	59	73
	10026059	Sivulasi, sisempi	48	60
	10025972	Luukun lasi	340	422

Jøtul F 370 Advance sarja	10050318	Liekinohjauslevy valkoinen vermeculiitti	96	119
	21055943	Pesän tausta (+ asennussarja) Valkoinen emaloitu valurauta	580	719
	12050672	Arina	137	170
	10050051	Luukun lasi	347	430
	10050629	Sivulasi oikea	151	187
	10050513	Sivulasi vasen	151	187

Tuote	Tuotenro	Varaosa	Hinta alv 0%	Hinta alv 24%
Jøtul F 400	12021332	Liekkipelti oikea	209	259
	12021336	Liekkipelti vasen	208	258
	12018256	Liekkipelti tausta	185	229
	12021672	Luukun lasi	203	252
Jøtul F 470/480	10044941	Vermiculiittisarja (sivut, liekinohjauslevy)	68	84
	10026482	Luukun lasi	688	853
Jøtul F 500	12016725	Arina	184	228
	12021148	Sivuluukun liekkipelti	201	249
	12017707	Liekinohjauslevy valurauta	138	171
	10025610	Liekinohjauslevy vermiculiitti	59	73
	10024461	Luukun lasi	110	136
Jøtul F 520/520 HT	10038463	Luukun lasi	177	219
	10038464	Sivulasi	121	150
	10038499	Liekinohjauslevy	139	172
Jøtul I 80 CB Maxi	12021227	Liekkipelti - oikea - Maxi	245	304
	12021226	Liekkipelti - vasen - Maxi	245	304
	12021228	Liekkipelti - tausta - Maxi	237	294
	12015473	Arina	127	157
	10024033	Luukun lasi Maxi Classic	30	37
	10024258	Luukun lasi Maxi Harmony	38	47
	10024316	Luukun lasi Maxi Panorama	343	425
Jøtul I 80 CB Mini	10024046	Luukun lasi Mini Classic	22	27
	10024315	Luukun lasi Mini Harmony	23	29
	10024569	Luukun lasi Mini Panorama	277	343
	12021028	Liekkipelti - tausta - Mini	189	234
	12021026	Liekkipelti - oikea - Mini	195	242
	12021027	Liekkipelti - vasen - Mini	193	239
Jøtul I 400	10044940	Vermiculiittisarja (sivut, tausta)	140	174
	12019281	Liekinohjauslevy	187	232
	10026114	Luukun lasi Harmony	33	41
	10026116	Luukun lasi Panorama	336	417
	10026093	Luukun lasi Flat	155	192




Tuote	Tuotenro	Varaosa	Hinta alv 0%	Hinta alv 24%
-------	----------	---------	-----------------	------------------

Jøtul I 520 F	10038463	Luukun lasi	177	219
	12044961	Liekkipelti oikea	214	265
	12044962	Liekkipelti vasen	214	265
	12044960	Liekkipelti tausta	469	582
	10038499	Liekinohjauslevy	139	172
Jøtul I 520 FL	10038463	Luukun lasi	177	219
	10038464	Sivulasi	121	150
	12044960	Liekkipelti tausta	469	582
	12044961	Liekkipelti oikea	214	265
	10038499	Liekinohjauslevy	139	172
Jøtul I 520 FR	10038463	Luukun lasi	177	219
	10038464	Sivulasi	121	150
	12044960	Liekkipelti tausta	469	582
	12044962	Liekkipelti vasen	214	265
	10038499	Liekinohjauslevy	139	172
Jøtul I 520 FRL	10038463	Luukun lasi	177	219
	10038464	Sivulasi	121	150
	12044960	Liekkipelti tausta	469	582
	10038499	Liekinohjauslevy	139	172

Jøtul I 620	12051929	Liekkipelti tausta	560	694
	12044961	Liekkipelti oikea	214	265
	12044962	Liekkipelti vasen	214	265
	10051511	Luukun lasi	266	330
	10038464	Sivulasi	121	150
	10051512	Liekinohjauslevy	195	242

Tuote	Liitöntäkappaleen halk. (mm)	Etäisyys tulisijan takaseinältä liitosreijän keskelle (mm) A	Korkeus lattiaasta liitosreijän keskelle (mm) B
-------	------------------------------	--	---

Jøtul F 105 sarja	Ø80	110	216
Jøtul F 130 sarja	Ø100	123	108
Jøtul F 162, F 163	Ø100	119	100
Jøtul F 165	Ø100	92	133
Jøtul F 167	Ø100	92	138
Jøtul F 263	Ø100	83	100
Jøtul F 305	Ø 80/100	135	100 (B)
Jøtul F 361, 368 Advance + High Top	Ø100	68	120
Jøtul F 371, 377, 378 Advance + High Top	Ø100	68	120
Jøtul F 363 Advance	Ø100	68	335
Jøtul F 371 / F 377, F 378 Advance + High Top mallit	Ø100	68	120
Jøtul F 373 Advance	Ø100	68	335
Jøtul F 373	Ø100	247	-
Jøtul F 400	Ø80	114	-
Jøtul F 481, F 483	Ø80	102	145
Jøtul F 500	Ø76	217	-
Jøtul F 500 ECO	Ø100		179
Jøtul F 520 / F 520 HT	Ø80/100	88	Suoraan taakse: 584 mm Alempi: 130-150 mm
Jøtul F 602 ECO LL	Ø80	68	
Jøtul FS 73	Ø100	80	814
Jøtul FS 74	Ø100	125	814
Jøtul FS 91	Ø80	245	276
Jøtul FS 162	Ø100	183	120
Jøtul FS 173	Ø80/100	160	819
Jøtul FS 175 (matala, vakio)	Ø80/100	166	588,5
Jøtul FS 520 F	Ø100	45	min 180 max 250
Jøtul FS 520 FL/FR/FRL	Ø100	45	min 100 max 250
Jøtul FS 620	Ø100	338	753



SUOJAETÄISYYS PALAVAAN MATERIAALIIN

Etäisyydet edellyttävät eräiden mallien osalta konvektiopellin lisääminen. Manuaaleissa tarkempaa tietoa.

Tuote	Taakse (mm)	Sivu (mm)	Kulma (mm)	Konvektiopelti taakse
-------	-------------	-----------	------------	-----------------------

JØTUL KAMIINAT

Jøtul F 3	100	600	250	Lisätarvike
Jøtul F 100 ECO LL / 100 ECO LL SE	100	500	350	Lisätarvike
Jøtul F 105 sarja	100	400	300	Vakio
Jøtul F 134 / F 136 ei sivulaseja	100	300	75	
Jøtul F 135 / F 137 sivulaseilla	100	400	180	
Jøtul F 145 / 145 S	150	300	150	Lisätarvike
Jøtul F163, F 165 ja F 165 S	150	700	400	
Jøtul F 232	30	350	50	
Jøtul F 233	30	550	325	
Jøtul F 263 / 263 S	100	350	100	
Jøtul F 305 sarja	100	400	250	Vakio
Jøtul F 360 Advance sarja	100	525	425	
Jøtul F 370 Advance sarja	75	700	450	
Jøtul F 377 / 377 HT (vuolukivi)	50	600	450	
Jøtul F 400	300	570	400	Lisätarvike
Jøtul F 480	100	350	100	
Jøtul F 500 (poistumassa)	100	300	300	Vakio
Jøtul F 500 ECO	150	400	230	Lisätarvike
Jøtul F 520 / F 520 High Top	300	700	563	
Jøtul F 602 ECO	250	250	200	Lisätarvike (Sivu)
Jøtul FS 520 F	0	212	-	
Jøtul FS 520 FL/FR	0	700	-	
Jøtul FS 520 FRL	0	700	-	

SUOJAETÄISYYS PALOMUURIIN - JØTUL TUOTTEET

Palomuuuri tarkoittaa 50 mm kalciumsilikaattilevy, (ei siis lujalevy, siporexi j.n.e)

Yhdistelmällä palomuuuri + konvektiopelti voidaan eräiden mallien osalta vaikuttaa suojaetäisyyteen. Katso tarkempia tietoja manuaalista

Tuote	Palomuurin minimileveys suora seinä (mm)	Tulisijan suojaetäisyys palomuuuriin suora seinä (mm)	Palomuurin vähimmäismitat, nurkka (mm)	Tulisijan suojaetäisyys palomuuuriin nurkka (mm)
Jøtul F 3 ilman ylimääräisyyttä konvektiopeltiä	870	100	1040 x 1040	100
Jøtul F 100 ECO LL / 100 ECO LL SE	690	40	905 x 905	40
Jøtul F 105 sarja	774	75	656 x 656	100
Jøtul F 134 / F 136 ilman sivulaseja	410	50	585 x 585	50
Jøtul F 135 / F 137 sivulaseilla	480	50	656 x 656	50
Jøtul F 145 (konvektio)	724	50	891 x 891	50
Jøtul F 145 S (vuolukivi)	796	50	899 x 899	50
Jøtul F 162, 163, 165, 167	900	100	800 x 800	150
Jøtul F 232 ilman sivulaseja		30		50
Jøtul F 233 sivulaseilla		30		150
Jøtul F 263 / Jøtul F 263 S	650	50	660 x 660	50
Jøtul F 305 sarja	716	50	550 x 550	50
Jøtul F 360 Advance sarja	872	50	846 x 846	150
Jøtul F 370 Advance sarja	800	50	1109 x 1109	200
Jøtul F 400	625	100	704 x 704	100
Jøtul F 480	450	50	725	50
Jøtul F 500 (poistumassa)	1172	100	870 x 870	100
Jøtul F 500 ECO	890	200	955 x 955	150
Jøtul F 520 / F 520 High Top	1234	100	1210 x 1210	213
Jøtul F 602 ECO LL	525	100	733 x 733	100

PALOMUURIN KORKEUS: Yleinen ohje on että palomuuuri pitää olla vähintään n. 250 mm korkeampi kuin tulisija

LIITOSMITAT - JØTUL TUOTTEET

Tuote	Liitoskorkeus päältäliitos (hormiliitoskappaleen pohja) (mm)	Kamiinan korkeus (mm)	Korkeus takaliitännän keskelle (mm)
Jøtul F 3	677	707	573
Jøtul F 100 ECO LL / 100 ECO LL SE	658	630	526
Jøtul F 105	650	690	590
Jøtul F 130 sarja	1048	1098	952
Jøtul F 145 (konvektio)	758	758	651
Jøtul F 145 S (vuolukivi)	758	821	651
Jøtul F 163	863	903	789
Jøtul F 163 vuolukivipäällisellä	863	955	789
Jøtul F 165	993	1033	919
Jøtul F 165 S, vuolukivikyljet ja päällinen	993	1085	919
Jøtul F 232 / 233	972,5	1012	831
Jøtul F 263 teräskyljet	987	1087	913
Jøtul F 263 S, vuolukivi	987	1117	913
Jøtul F 305 sarja	795	850	730
Jøtul F 360 Advance	1090	1155	1025
Jøtul F 360 High Top Advance	1090	1534	1025
Jøtul F 370 Advance	1090	1155	1025
Jøtul F 370 High Top Advance	1090	1534	1025
Jøtul F 481 / 483	1120	1180	1025
Jøtul F 400	719	727	645
Jøtul F 500 (poistuu)	740	720	640
Jøtul F 500 ECO	715	732	720
Jøtul F 520	950	1000	
Jøtul F 520 High Top	950	1319	1024
Jøtul F 602 ECO	637	637	547

TAKALIITOS TIILIPUUN (SUORA SEINÄ) - JØTUL TUOTTEET

Tuote	Kuoren korkeus (mm)	Hormiliitoskappaleen sisähalkaisija (mm)	lattiasta hormiliitoskappaleen alareunaan	Tarvittava liitosputki (mm)		Tarvittava mutka		Tarvittava jatkoputki mutkan jälkeen (mm)		Muuraushoikk i, pituus 100 mm	Peitekaulus Tuote nro	lattiasta hormiliitoskappaleen keskelle (mm)
				Art nr	Produkt	Tuote nro	Tuote	Tuote nro	Tuote nro			
Jøtul S 16 W/C (I 400)	2380	Ø155	1050		45° mutka, ei luukkua	51014129	250 mm suora putki	51014122	51013690	51014275	1390	
Jøtul FS 91 (F 480)	1570	Ø155	1110	51014257	90° 3-osainen mutka luukulla	50027586	250 mm suora putki	51014258	51013690	51014275	1390	
Jøtul FS 162, Matala (F 370 Advance)	1580	Ø155	975	51014291					51044943	51014119	1050	
Jøtul FS 162, Korkea (F 370 Advance)	1950	Ø155	975	51014291					51044943	51014119	1050	
Jøtul FS 73/74 (I 520 FRL)	1690	Ø155	1190	50027581	45° mutka luukulla	51014128	330 mm suora putki	51014123	51013690	51014275	1225	
Jøtul FS 173 (I 520 FRL)	1695	Ø155	1195	50027581	90° knä 3-delat med sotlucka	50027586	330 mm rakt rör	51014123	51013690	51014275	1383	
Jøtul FS 175 (I 520 F)	1285	Ø155	945	51014123	45° mutka luukulla	51014128	250 mm suora putki	51014122	51013690	51014275	1109,5	
Jøtul FS 175 (I 520 F) korkea	1530	Ø155	945	51014123	45° mutka luukulla	51014128	250 mm suora putki	51014122	51013690	51014275	1109,5	
Jøtul FS 520 F (I 520 F)	1685	Ø155	1164	50027581	45° mutka luukulla	51014128	250 mm suora putki	51014122	51013690	51014225	1225	
Jøtul FS 520 FL/FR (I 520 FL/FR)	1685	Ø155	1164	50027581	45° mutka luukulla	51014128	250 mm suora putki	51014122	51013690	51014225	1225	
Jøtul FS 520 FRL (I 520 FRL)	1685	Ø155	1164	50027581	45° mutka luukulla	51014128	250 mm suora putki	51014122	51013690	51014225	1225	
Jøtul FS 620 (I 620 FRL)	1800	Ø155	1233	51014125	90° 3-osainen mutka luukulla	51044609	250 mm suora putki	51014122	51013690	51014275	1443	

Kamiina / Takkasydän

1 kpl	65,00 /tilaus
2 kpl	130,00 / tilaus
3 kpl	195,00 / tilaus
4 kpl tai enemmän	260,00 / tilaus
Varaosat	35,00 / tilaus

Magnus Ekholm
Maanedustaja Suomi / Country Manager Finland
Jøtul AS
Skallbølentie 184
10520 Raseborg Finland
044-5612 192
magnus.ekholm@jotul.no
www.jotul.fi

Osoite Norjassa
Jøtul AS, P.O. Box 1411
1602 Fredrikstad
Norja
Sähköposti: ordrekontorse@otul.no
www.jotul.fi

SUOMI FINLAND
JØTUL HINNASTO

Jøtul pyrkii jatkuvasti kehittämään tuotteitaan. Pidätämme siksi oikeuden muuttaa teknisiä ominaisuuksia, värejä ja varusteita ilman ennakkoilmoitusta.

15 MARRASKUU 2023