



JØTULIN KAMIINAT, ELEMENTTITAKAT JA TAKKASYDÄMET

KAMINAR, SPISAR OCH INSATSER FRÅN JØTUL

SUOMI FINLAND
SUOSITUSHINNASTO
MARRASKUU 2025



Kuva	Tuote nro	Tuote	E	Hinta alv 0 %	Hinta alv 25,5 %
------	-----------	-------	---	------------------	---------------------

JØTUL KLASSIKOT

Jøtul F 100 ECO.2 LL / F 100 ECO.2 LL SE



30059879	Jøtul F 100 ECO.2 LL musta maali (lasikoristeet)	A	1429	1794
30059881	Jøtul F 100 ECO.2 LL SE musta maali (ei lasikoristeita)	A	1429	1794
30059884	Jøtul F 100 ECO.2 LL SE vanha valkoinen emali (ei lasikoristeita)	A	1773	2 225



Lisätarvikkeet Jøtul F 100 ECO.2 LL

500 12956	Toinen konvektiopelti taakse (mahdollistaa 100 mm suojaetäisyyden)		280	351
510 14039	Aluspelti, pyöristetyt etukulmat, 800 x 1000 mm		80	100
500 27454	Aluslasi, pyöristetyt etukulmat, 800 x 1000 mm		103	129

Jøtul F 200 V2



30067015	Jøtul F 200 V2 musta maali (lasikoristeet)	A+	1922	2 412
30067017	Jøtul F 205 V2 musta maali	A+	1922	2 412



Lisätarvikkeet Jøtul F 200 / F 205

510 56004	Lämpölevy yleismalli		119	149
510 61804	Lyhyet jalat F 200, musta maali, 4 kpl		87	109
510 61807	Lyhyet jalat F 205, musta maali, 4 kpl		106	134
510 47509	Raitisilmaliitäntä täydellinen Ø80 mm. Letku + kond.eriste + ulkoritilä		227	285
500 61978	Raitisilmaliitännän peitelevy		46	58
510 14039	Aluspelti, musta maali, 800 x 1000 mm		80	100
500 27454	Aluslasi, reunahennettu, 800 x 1000 mm		103	129

Jøtul F 400 ECO



30058789	Jøtul F 400 ECO musta maali (lasikoristeet)		2 413	3 029
30058790	Jøtul F 400 ECO SE musta maali	A+	2 413	3 029
30058792	Jøtul F 400 ECO SE vanha valkoinen emali	A+	2 758	3 462



Lisätarvikkeet Jøtul F 400 / F 400 SE

500 12949	Konvektiopelti taakse, musta maali (mahdollistaa 90 mm suojaetäisyyden)		245	307
510 47509	Raitisilmaliitäntä täydellinen Ø80 mm. Letku + kond.eriste + ulkoritilä		227	285
510 14037	Aluspelti, musta maali, 1000 x 1000 mm		74	93
500 27456	Aluslasi, pyöristetyt etukulmat, 1000 x 1000 mm		88	110

Kuva	Tuote nro	Tuote	E	Hinta alv 0 %	Hinta alv 25,5 %
Jøtul F 405					
	30067510	Jøtul F 405 musta maali - UUTUUS	A+	2 765	3 470
Lisätarvikkeet Jøtul F 405					
	500 12949	Konvektiopelti taakse, musta maali (mahdollistaa 90 mm suojaetäisyyden)		245	307
	510 47509	Raitisilmaliitäntä täydellinen Ø80 mm. Letku + kond.eriste + ulkoritilä		227	285
	510 14037	Aluspelti, musta maali, 1000 x 1000 mm		74	93
	500 27456	Aluslasi, pyöristetyt etukulmat, 1000 x 1000 mm		88	110
Jøtul F 500 ECO toimitetaan ilman konvektiopeltiä (lisätarvike)					
	30058691	Jøtul F 500 ECO musta maali (lasikoristeet)	A	2 709	3 400
	30058692	Jøtul F 500 ECO SE musta maali (ei koristeita)	A	2 709	3 400
	30059672	Jøtul F 500 ECO SE vanha valkoinen emali	A	2 956	3 709
Lisätarvikkeet Jøtul F 500 ECO					
	500 12977	Konvektiopelti taakse, musta maali (Mahdollistaa 150 mm suojaetäisyyden)		421	528
	510 12164	Raitisilmaliitäntä täydellinen Ø100, Letku+ kond.eriste + ulkoritilä		99	124
Jøtul F 602 ECO					
	30054879	Jøtul F 602 ECO Musta maali	A+	1 329	1 668
Lisätarvikkeet Jøtul F 602 ECO					
	510 54941	Toinen keittolevy (takaliitos), Ø125 mm		67	83
	100 55054	Raitisilmaliitännän peitelevy		62	78
	100 54507	Konvektiopelti sivulle		51	64
	510 47509	Raitisilmaliitäntä täydellinen Ø80 mm, letku +kond.eriste+ulkoritilä*		227	285
	510 54938	Raitisilmaliitännän adapteri		73	91
		*Raitisilmaliitäntä (510 54938) vaatii adapterin			
	510 14049	Aluspelti, 700 x 950 mm		83	104
	500 27459	Aluslasi, 700 x 950 mm		93	117

Kuva	Tuote nro	Tuote	E	Hinta alv 0 %	Hinta alv 25,5 %
JØTUL KAMIINAT					
Jøtul F 105 sarja					
Jøtul F 105 sarjan tuotteissa on sama tulipesä, mutta se toimitetaan perinteisillä jaloilla tai sokkelilla (base). Konvektioipelti takana joka mahdollistaa 100 mm suojaetäisyyden kuuluu vakiona toimitukseen.					
	210 50 60 8	Jøtul F 105 LL, BP, pitkät jalat, musta maali	A+	1960	2 460
	210 50 60 6	Jøtul F 105 B, BP, base, musta maali	A+	2 069	2 596
	Lisätarvikkeet Jøtul F 105 sarja				
	510 560 04	Lämpölevy yleismalli		119	149
	510 490 66	Vuolukivipäällinen mustalle maalille, 15 kg		1007	1264
	510 490 70	Tuhkalaatikon kahva		24	30
	510 490 65	Tuhkahylly musta maali		139	174
	510 47509	Raitisilmaliitäntä täydellinen Ø80, Letku + kond.eriste + ulkoritilä		227	285
	500 49162	Aluslasi pyöristetyt etukulmat, 722 x 855 mm		54	68
	510 14039	Aluspelti, musta maali, 800 x 1000 mm		80	100
Jøtul F 130 sarja					
Moderni, keskikokoinen, mustaksi maalattu kamiina. Sivulaseilla tai ilman, joko pilarijalalla tai sokkelilla.					
	300 49161	Jøtul F 134 sokkeli ilman sivulaseja	A+	1863	2 338
	300 49128	Jøtul F 135 sokkeli ja sivulasit*	A+	2 060	2 585
	300 49160	Jøtul F 136 pilarijalka ilman sivulaseja	A+	1863	2 338
	300 49135	Jøtul F 137 pilarijalka ja sivulasit*	A+	2 060	2 585
	Lisätarvikkeet Jøtul F 130 sarja				
	510 12164	Raitisilmaliitäntä Ø100, Letku + kond.eriste + ulkoritilä		99	124
	100 26180	Letkukiristin Ø90 - 110 mm, 1 kpl		8	10
	100 26181	Alumiiniletku Ø100, pituus 1 m		47	59
	510 49574	Eduspelti muotoiltu, musta maali, 610 x 716 mm		113	142
	500 49584	Eduslasi muotoiltu, 610 x 716 mm		122	153
	510 14039	Aluspelti, musta maali, 800 x 1000 mm		80	100

Kuva	Tuote nro	Tuote	E	Hinta alv 0 %	Hinta alv 25,5 %
Jøtul F 160 sarja					
	Jøtul F 162, F 163, F 165 sekä F 165 S malleissa on sama tulipesä.				
	30023263	Jøtul F 162 musta maali, kolme jalkaa	A+	2 008	2 520
	30023267	Jøtul F 163 musta maali, kolme jalkaa	A+	2 167	2 720
	30044116	Jøtul F 165 musta maali, valurautasokkeli	A+	2 463	3 091
	21051776	Jøtul F 165 S musta maali vuolukivikyljet/ päällinen*	A+	3 153	3 957
Lisätarvikkeet Jøtul F 160 sarja					
	51056004	Lämpölevy yleismalli		119	149
	51012164	Raitisilmaliitäntä täydellinen Ø 100, Letku + kond. eriste + ulkoritilä		99	124
	51012329	Raitisilmaliitännän peitelevy musta maali		44	55
	51044350	Raitisilmaliitännän peitelevy valkoinen emali (WHE)		61	76
	51012327	Vuolukivipäällinen n. 20 kg		246	309
	51043514	Aluspelti, musta maali, pisaramuotoinen, 723 x 915 mm (raitisilma huomioitu) Jøtul F 163		127	159
	51046926	Aluspelti, valkoinen, pisaramuotoinen, 723 x 915 mm (raitisilma huomioitu) Jøtul F 163		146	183
	50044635	Eduslasi muotoiltu, 750 x 565 mm, Jøtul F 165/165 S		146	183
JØTUL F 170 ZENSORIC SARJA					
	30062948	Jøtul F 171 Zensoric BP, 1100 mm	A	3 548	4 453
	30062949	Jøtul F 174 Zensoric BP, 1400 mm	A	3 710	4 656
	21066319	Jøtul F 176 Zensoric BP High Top 1600 mm	A	3 790	4 756
Lisätarvikkeet Jøtul F 170 sarja					
	50063548	Eduslasi Muotoiltu, 946 x 530 mm		137	172
	10062576	Lämpömakasiini, 52,5 kg, 5 paria (F 171, F 174=2 paria, F 176=5 paria)		226	283
Jøtul F 230 sarja					
	Jøtul F 230 on räätälöity korvausilmapiipulle, sopii todella hyvin esim. passiivitaloihin				
	30053921	Jøtul F 232 ilman sivulaseja, musta maali	A+	3 054	3 833
	30053922	Jøtul F 233 sivulaseilla, musta maali	A+	3 251	4 081
Lisätarvikkeet Jøtul F 230 sarja					
	50052435	Eduslasi muotoiltu, 651 x 481 mm		132	166
	51014046	Aluspelti, musta maali, 650 x 850 mm		80	100
	51053189	Vakiohormin asennussarja päältäliitos.		56	70
	51053190	Vakiohormin asennussarja, takaliitos		129	162

Kuva	Tuote nro	Tuote	E	Hinta alv 0 %	Hinta alv 25,5 %
Jøtul F 305 sarja					
Jøtul F 305- sarja erottuu massasta. Konvektiopelti on vakiovaruste, ja se mahdollistaa 100 mm suojaetäisyyden					
	210 50 458	Jøtul F 305 B, BP, base, musta maali	A	2 463	3 091
	210 50 459	Jøtul F 305 LL, BP, pitkät jalat, musta maali	A	2 266	2 844
Lisävarusteet Jøtul F 305 sarja					
	510 560 04	Lämpölevy yleismalli		119	149
	510 47339	Tuhkahylly, musta maali		237	297
	510 480 22	Vuolukivipäällinen mustalle maalille, 70 mm, 35 kg		394	495
	510 480 12	Valurautainen konvektiovaippa. Mahdollistaa 100 mm suojaetäisyyden sivulle Jøtul F 305 R		335	421
	510 47509	Raitisilmaliitäntä täydellinen Ø80, Letku + kond.eriste + ulkoritilä		227	285
	500 48171	Eduslasi muotoiltu, 872 x 704 mm / F 305 B		146	183
	500 27454	Aluslasi, reunahoennettu, 800 x 1000 mm		103	129
	510 14039	Aluspelti, musta maali, 800 x 1000 mm		80	100
Jøtul F 370 Advance sarja					
Suuren suosion saavuttanut 370 sarja on hyvin monipuolinen kokonaisuus.					
 	210 61146	Jøtul F 371 Advance. Sokkeli, musta maali	A	2 808	3 524
	210 61617	Jøtul F 373 Advance. Pilarijalka, musta maali	A	2 808	3 524
	210 61145	Jøtul F 377 Advance vuolukivi, musta maali	A	4 481	5 624
	210 61147	Jøtul F 378 Advance sokkeliluukulla, musta maali	A	2 916	3 660
	210 61148	Jøtul F 371 HT Advance, sokkeli, musta maali	A	3 766	4 726
	210 61149	Jøtul F 377 HT Advance vuolukivi, musta maali	A	5 410	6 789
	210 61150	Jøtul F 378 HT Advance, sokkeliluukulla, musta maali	A	3 874	4 862

Kuva	Tuote nro	Tuote	E	Hinta alv	Hinta alv
				0%	25,5 %
 	Lisätarvikkeet Jøtul F 370 Advance sarja				
	510 50 944	Sokkelin valurautaluukku, musta maali / Jøtul F 371 Advance		108	136
	510 50 989	Kääntölevy / Jøtul F 373 Advance		546	686
	220 52834	Vuolukivipäällinen, 2- osainen, ritilällä, musta maali Jøtul F 371, 373, 378 Advance musta maali		343	430
	220 52835	Vuolukivipäällinen, 2- osainen, ritilällä, valkoinen F 373 Advance WHE (valkoinen emali)		343	430
	100 26701	Lämpömakasiini 60 kg , HT- malleihin		246	309
	510 12164	Raitisilmaliitäntä täydellinen o 100, letku + kond.eriste + ulkoritilä		99	124
	500 12994	Eduslasi muotoiltu, 698 x 480 mm		116	146
	510 54410	Eduspelti muotoiltu, musta maali, 698 x 480 mm		156	196
	510 13579	Aluspelti, musta maali, (raitisilma huomioitu), 698 x 860 mm		111	139
	500 27546	Aluslasi pyöreä, (raitisilma huomioitu), halk. 1200 mm. / F 373 kääntölevyllä		137	172
	500 13004	Syvämpi eduslasi malli Saksa ja Suomi		127	159
Jøtul F 520 / F 520 High Top					
Tämän kamiinan tulipesä on I 520 FRL					
	300 66757	Jøtul F 520 LB, musta maali, korkeus 54 cm - UUTUUS		2 798	3 511
	300 49347	Jøtul F 520, musta maali, korkeus 100 cm	A	3 153	3 957
	210 53715	Jøtul F 520 High Top, musta maali, korkeus 132 cm	A	3 646	4 575
 	Lisätarvikkeet Jøtul F 520				
	500 66107	Konvektiopelti F 520 B, mahdollistaa 100 mm suojaetäisyyden		91	114
	500 66122	Konvektiopelti F 520 H T, mahdollistaa 100 mm suojaetäisyyden		110	138
	510 63409	Sivulasin peitelevy valurauta vasen + sisäosat		359	451
	510 63410	Sivulasin peitelevy valurauta oikea + sisäosat		359	451
	500 63453	Konvektiopelti sivu		81	102
	510 47509	Raitisilmaliitäntä täydellinen. Ø80, Letku + kond.eriste + ulkoritilä		227	285
	510 12164	Raitisilmaliitäntä täydellinen Ø100. Letku + kond.eriste + ulkoritilä		99	124
	510 49688	Raitisilmaliitännän peitelevy, musta maali		50	62
	500 45754	Kätisyyden vaihtosarja, (saranat oikealle)		98	123
	100 26701	Lämpömakasiini 60 kg (F 520 HT)		246	309
	500 49387	Eduslasi muotoiltu, 894 x 725 mm		189	237
	510 49389	Eduspelti muotoiltu, musta maali, 894 x 725 mm		143	179

Kuva	Tuote nro	Tuote	E	Hinta alv 0 %	Hinta alv 25,5 %
Jøtul F 620 sarja					
	210 634 58	JØTUL F 620 LB BP (matala sokkeli), 536 mm	A	3 871	4 858
	210 634 56	JØTUL F 620 B (sokkeli), 1000 mm	A	4 355	5 465
	210 634 57	JØTUL F 620 P (pilarijalka), 950 mm	A	4 113	5 162
	210 634 59	JØTUL F 620 B HT (sokkeli, korkea yläosa), 1325 mm	A	4 798	6 021
Lisätarvikkeet Jøtul F 620					
	510 634 09	Sivulasin peitelevy valurauta vasen + sisäosat		359	451
	510 634 10	Sivulasin peitelevy valurauta oikea + sisäosat		359	451
	500 634 53	Konvektiopelti sivu		81	102
	500 630 35	onvektiopelti , mahdollistaa 100 mm suojaetäisyyden		161	202
	500 643 55	Konvektiopelti HT, mahdollistaa 100 mm suojaetäisyyden		131	164
	500 637 41	Eduslasi Muotoiltu Jøtul F 620 P, 1024 x 783 mm		205	257
	500 637 42	Eduslasi muotoiltu Jøtul F 620 B, 1024 x 754 mm		197	247
	500 643 53	Raitisilmaliitännän peitelevy Jøtul F 620 B		42	53
	510 639 19	Tuhkahylly Jøtul F 620 P		175	220
	500 457 54	Kätisyyden vaihtosarja (saranat oikealle)		98	123
	100 2670 1	Lämpömakasiini 60 kg F 620 HT)		246	309
JØTUL ELEMENTTITAKAT					
HUOM: Lähtöputki tilattava erikseen (päältäliitos)					
Jøtul FS 520					
	Jøtul FS 520 sarjaan kuuluu I 520 sydän. Vapaasti pinnoitettavissa, ja lyhyt asennusaika.				
	210 550 89	Jøtul FS 520 F	A	4 237	5 318
	210 550 88	Jøtul FS 520 FRL	A	4 730	5 936

Kuva	Tuote nro	Tuote	E	Hinta alv	Hinta alv
				0 %	25,5 %



Lisätarvikkeet Jøtul FS 520

50045754	Kätisyyden vaihtosarja (saranat oikealle)
10026701	Lämpömakasiini 60 kg
50055279	Raitisilmaliitännän adapteri
51047509	Raitisilmaliitäntä täydellinen Ø80, Alumiiniletku, kond. eriste ja ulkoritilä
51012164	Raitisilmaliitäntä täydellinen Ø100, Alumiiniletku + kond.eriste+ ulkoritilä
50048608	Eduslasi kaareva edessä, 774 x 450 mm / FS 520 FRL
50055531	Eduspelti suora, 576 x 303 mm / FS 520 FRL
50049757	Eduslasi suora, 850 x 400 mm F/FL/FR
50055532	Eduspelti suora, 870x303 mm F/FR/FL
50054874	Korvausilmahormin erikoisadapteri

98	123
246	309
121	152
227	285
99	124
156	196
127	159
146	183
127	159
276	346

Lähtöputki tilattava hormitoimittajalta (päättäliitos)

JØTUL VUOLUKIVITAKAT

Jøtul FS 173

Moderni vapaasti seisova vuolukivitakka, sydämellä Jøtul I 520 FRL



21053640 **Jøtul FS 173 *)**

A

5 420

6 802

*) suojaetäisyys palavaan materiaaliin 70 mm

Lisätarvikkeet Jøtul FS 173

51047509	Raitisilmaliitäntä Ø80 alumiiniletku + kond. Eriste + ulkoritilä
50045754	Kätisyyden vaihtosarja (saranat oikealle puolelle)
50048608	Eduslasi, kaareva etureuna, 774 x 450 mm

227	285
98	123
156	196

Jøtul FS 175

Moderni vapaasti seisova vuolukivitakka, sydämellä Jøtul I 520 F. Se on korotettavissa sekä sydämen alapuolella, että yläpuolella.



21053914 **Jøtul FS 175 (korkeus 128,7 cm)**

A

4 533

5 689

21053915 **Jøtul FS 175 (korkeus 153 cm)**

A

4 927

6 183

Lisätarvikkeet Jøtul FS 175

50049756	Korotuskivet 24,5 cm
10026701	Lämpömakasiini 60 kg
51047509	Raitisilmaliitäntä täydellinen Ø80, Alumiiniletku + kond. Eriste + ulkoritilä
51012164	Raitisilmaliitäntä täydellinen Ø100, alumiiniletku + kond. Eriste + ulkoritilä
50049757	Eduslasi, 850 x 400 mm

394	494
246	309
227	285
99	124
146	183



Kuva	Tuote nro	Tuote	E	Hinta alv 0 %	Hinta alv 25,5 %
JØTUL TAKKASYDÄM ET / KASETIT					
Jøtul I 400					
	30023147	Jøtul I 400 Harmony, musta maali	A	2 069	2 596
	30023148	Jøtul I 400 Panorama, musta maali	A	2 069	2 596
	Lisätarvikkeet Jøtul I 400				
	510 12161	Tuhkalaatikko		200	250
	210 52866	Raitisilmaliitäntä täydellinen, Ø 100, (alumiiniletku + kond.eriste + ulkoritilä + sydämen erikois sovittimet)		267	335
	120 19316	Matala hormiliitoskappale, Ø 150 mm		137	172
	510 12157	Ylä- ja alaritilä musta maali (suora)		164	206
	510 43381	Ylä- ja alaritilä musta maali (kaareva)		166	208
	510 12158	Sivuritilät musta maali, 65 mm* (2 kpl korkeus 690 mm)		154	193
	510 12159	Sivuritilät musta maali, 115 mm* (2 kpl korkeus 690 mm)		167	209
<i>* sopivat ainoastaan yhdessä ylä- ja alaritilöiden kanssa johtuen kiinnikkeistä</i>					
Jøtul C 400 Harmony och Panorama (matala hormiliitoskappale, ei konvektiopeltiä)					
	30043576	Jøtul C 400 Panorama, musta maali	A	2 069	2 596
	30043577	Jøtul C 400 Harmony, musta maali	A	2 069	2 596
	Lisätarvikkeet Jøtul C 400 Panorma ja Harmony				
	510 43381	Ylä- ja alaritilät, musta maali (kaareva)		166	208
	510 12157	Ylä- ja alaritilät musta maali (suora)		164	206
	510 12158	Sivuritilät musta maali, 65 mm* (2 kpl korkeus 690 mm)		154	193
	510 12159	Sivuritilät musta maali, 115 mm* (2 kpl korkeus 690 mm)		167	209
	210 52866	Raitisilmaliitäntä, Ø 100 (alumiiniletku + kond.eriste + uloritilä + sydämen erikois sovittimet)		267	335
		Sisältää:			
	510 12160	Ulkoisen korvausilman haarasarja täydellinen I 400		168	211
	510 12164	Raitisilmaletku Ø 100		99	124
	<i>* Sopivat ainoastaan yhdessä ylä- ja alaritilöiden kanssa johtuen kiinnikkeistä</i>				

Kuva	Tuote nro	Tuote	E	Hinta alv 0 %	Hinta alv 25,5 %
Jøtul I 520 sarja					
<i>Jøtul I 520 (kehys 30 mm mukana vakiona)</i>					
	30044743	Jøtul I 520 F, lasi edessä, musta maali	A	2 266	2 844
	30044744	Jøtul I 520 FL, lasi edessä ja vasemmalla, musta maali	A	2 512	3 153
	30044745	Jøtul I 520 FR, lasi edessä ja oikealla, musta maali	A	2 512	3 153
	30044746	Jøtul I 520 FRL, lasit kolmeen suuntaan, musta maali	A	2 759	3 463
Lisätarvikkeet Jøtul I 520 sarja					
	510 52512	Jalkasarja Jøtul I 520/I 620 sarjat		185	232
	500 45754	Kätisyyden vaihtosarja (saranat oikealle)		98	123
	500 51746	Kasettiritilä, 1 kpl Jøtul I 520 F/FR/FL		216	271
	500 51746	Kasettiritilä Jøtul I 520 FRL, Huom, tilattava 2 kpl, hinta per kpl:		216	271
	500 45750	Leveä kehys I 520 F, 60 mm		168	211
	500 45751	Leveä kehys I 520 FL/FR, 60 mm		213	267
	500 45752	Leveä kehys I 520 FRL, 60 mm		269	338
	510 12164	Raitisilmaliitäntä Ø 100, (alumiiniletku + kond.eriste + ulkoritilä)		99	124
	510 47509	Raitisilmaliitäntä täydellinen Ø 80 (alumiiniletku + kond. Eriste + ulkoritilä)		227	285
	100 26701	Lämpömasiini 60 kg		246	309
Jøtul I 620 sarja					
	30051910	Jøtul I 620 F, lasi edessä	A	2 660	3 338
	30051935	Jøtul I 620 FL, lasi edessä ja vasemmalla	A	2 907	3 648
	30051934	Jøtul I 620 FR, lasi edessä ja oikealla	A	2 907	3 648
	30051936	Jøtul I 620 FRL, lasit kolmeen suuntaan	A	3 153	3 957
Lisätarvikkeet Jøtul I 620 sarjan					
	510 52512	Jalkasarja Jøtul I 520/I 620 sarjan		185	232
	500 51752	Kasettiritilä, 1 kpl Jøtul I 620 F/FR/FL		171	215
	500 51752	Kasettiritilä I 620 FRL Huom tilattava 2 kpl, hinta per kpl:		171	215
	510 12164	Raitisilmaliitäntä täydellinen Ø 100, Alumiiniletku + kond. Eriste + ulkoritilä		99	124
	510 47509	Raitisilmaliitäntä Ø 80, Alumiiniletku + kond. Eriste + ulkoritilä		227	285
	100 26701	Lämpömasiini 60 kg		246	309
	510 52483	Eduspelti musta maali, Jøtul I 620 FRL, 1006 x 400 mm		113	142

Kuva	Tuote nro	Tuote	E	Hinta alv 0 %	Hinta alv 25,5 %
JØTUL PIHATAKAT, CORTEN TERÄS					
	510 13585	JØTUL TERRAZZA, korkeus 118 cm		478	600
	510 12325	Kipinäverkko		98	123
	510 12326	Grilliritilä		99	124
	510 13646	Aluspelti musta emali (800 x 1000 mm)		106	133
	500 53507	JØTUL TERRAZZA XL, korkeus 160 cm		673	845
	510 12325	Kipinäverkko		98	123
	510 12326	Grilliritilä		99	124
	510 13646	Aluspelti musta emali (800 x 1000 mm)		106	133
	500 53294	JØTUL FRØYA, korkeus 146 cm		478	600
	500 51883	Kipinäverkko		89	112
	510 13650	Aluspelti musta emali (700 x 900 mm)		93	117
	500 53330	JØTUL LOKE, korkeus 148 cm		673	845
	500 51705	Grilliritilä		99	124
	500 51706	Kipinäverkko		89	112
	510 13642	Aluspelti, musta emali (700 x 950 mm)		95	119
JØTUL GROUP ACCESSORIES (JA)					
Palomuuuri					
	210 44448	Palomuurilevy, 1000 x 1220 x 50 mm, Minimitoimitus 10 kpl (täysi lava) hinta per kpl		108	136
	210 44449	Palomuurilevy, 1220 x 2440 x 50 mm, Minimitoimitus 10 kpl (täysi lava) hinta per kpl		270	339
Sytytyspalat					
	500 52075	Jøtul Firestarters. Edustava myymälälava joka sisältää 72 pkt. 32 sytytyspaloja (puulastutyypisiä) per pkt. Myydään ainoastaan kokonaisena myymälälavana. Hinta per pkt.		8	9
Halkoteline					
	500 47127	Halkoteline, lasi, matala. Laadukasteline Mitat: LxSxK: 40x40x40 cm		151	190
	500 47128	Halkoteline, lasi, korkea. Laadukasteline Mitat: LxKxS: 90x40x40 cm		304	382

JØTUL VARAOSAT

Tuote	Tuotenro	Varaosa	Hinta alv	Hinta alv
			0%	25,5%
Jøtul F 602 N	120 18532	Liekkipelti sivu, tarvitaan 2 kpl	70	88
	120 14272	Liekinohjauslevy	82	103
	120 14479	Keittolevy	63	79
	510 12041	Lasiluukku	124	156
	120 20473	Umpiluukku, valurauta (602 N)	94	118
Jøtul F 602 CB	120 20912	Liekkipelti sivu+eriste tarvitaan 2 kpl	85	107
	120 16967	Pesän pohjalevy	65	82
Jøtul F 3 CB	120 17203	Liekkipelti takaseinä	106	133
	120 17207	Liekkipelti oikea	83	104
	120 16546	Pesän pohjalevy + arina	149	187
	120 17205	Liekkipelti vasen	83	104
	120 15553	Suojareunus tulipesään	27	34
	10 024008	Luukun lasi	44	55
Jøtul F 3 TD	120 15555	Liekinohjauslevy	60	75
	120 15222	Liekkipelti takaseinä	124	156
	120 15224	Liekkipelti sivu, vasen oikea	43	54
	120 15220	Pesänpohja	132	166
	120 15553	Suojareunus tulipesään	27	34
	10 024008	Luukun lasi	44	55
Jøtul F 100	120 18331	Liekinohjauslevy	89	112
	120 18384	Pesän pohja + arina	127	159
	120 18376	Liekkipelti, sivut	56	70
	10 024654	Luukun lasi	55	69
Jøtul F 105	10 048728	Vermiculiittisarja (sivut, liekinohjauslevy)	38	48
	10 047087	Luukun lasi	57	72
Jøtul F 130 sarja	10 049211	Luukun lasi	142	178
	10 049619	Sivulasi	21	26
	10 049686	Vermiculiittisarja (sivut, liekinohjauslevy)	91	114

Tuote	Tuotenro	Varaosa	Hinta alv	Hinta alv
			0%	25,5%

Jøtul F 145 / 145 S	10 026449	Luukun lasi	37	46
	10 026454	Liekkipelti oikea sivu (Vermiculiitti)	20	25
	10 026453	Liekkipelti vasen sivu (Vermiculiitti)	20	25
	10 026450	Liekkipellit takaseinä, vasen ja oikea (Vermiculiitti). Pitää tilata 2 kpl.	5	6
	10 026456	Vermiculiitin vahvistusprofiili	7	9
	10 026404	Pinna Ø6 x 40	2	3
	10 026451	Ylempi liekinohjauslevy (Vermeculite)	20	25
	10 026452	Alempi liekinohjauslevy (Vermeculite)	24	30
	120 19320	Arina	37	46

Jøtul F 160 sarja	10 044934	Vermiculiittisarja (sivut, liekinohjauslevy)	54	68
	120 19606	Pohjalevy + arina	238	299
	10 026581	Luukun lasi	73	92

Jøtul F 260 sarja	10 044934	Vermiculiittisarja (sivut, liekinohjauslevy)	54	68
	120 19606	Pohjalevy + arina	238	299
	10 036753	Luukun lasi	93	117
	10 036752	Ulompi sivulasi	55	69

Jøtul F 270 sarja	10 044936	Vermiculiittisarja	101	127
	120 18868	Liekinohjauslevy	74	93

Jøtul F 305	10 047877	Vermiculiittisarja (sivut, liekinohjauslevy)	55	69
	10 047065	Luukun lasi	103	129
	120 48099	Pohjalevy	144	181

Jøtul F 370 sarja (vanha, ei Advance)	10 044938	Vermiculiittisarja (Sivut, tausta,	85	107
	120 19047	Arina	39	49
	10 026120	Sivulasi, ulompi	38	48
	10 026059	Sivulasi, sisempi	31	39
	10 025972	Luukun lasi	209	262

Jøtul F 370 Advance sarja	10 050318	Liekinohjauslevy valkoinen vermeculiitti	61	77
	210 55943	Pesän tausta (+ asennussarja) Valkoinen emaloitu valurauta	310	389
	120 50672	Arina	69	87
	10 050051	Luukun lasi	214	269
	10 050629	Sivulasi oikea	98	123
	10 050513	Sivulasi vasen	98	123

Tuote	Tuotenro	Varaosa	Hinta alv 0%	Hinta alv 25,5%
-------	----------	---------	-----------------	--------------------

Jøtul F 400	120 21332	Liekkipelti oikea	107	134
	120 21336	Liekkipelti vasen	107	134
	120 18256	Liekkipelti tausta	91	114
	120 21672	Luukun lasi	144	181

Jøtul F 470/480	10 044941	Vermiculiittisarja (sivut, liekinohjauslevy)	43	54
	10 026482	Luukun lasi	414	520

Jøtul F 500	120 16725	Arina	92	115
	120 21148	Sivuluukun liekkipelti	110	138
	120 17707	Liekinohjauslevy valurauta	69	87
	10 025610	Liekinohjauslevy vermiculiitti	37	46
	10 024461	Luukun lasi	75	94

Jøtul F 520/520 HT	10 038463	Luukun lasi	116	146
	10 038464	Sivulasi	105	132
	10 038499	Liekinohjauslevy	89	112

Jøtul I 80 CB Maxi	120 21227	Liekkipelti - oikea - Maxi	129	162
	120 21226	Liekkipelti - vasen - Maxi	128	161
	120 21228	Liekkipelti - tausta - Maxi	128	161
	120 15473	Arina	64	80
	10 024033	Luukun lasi Maxi Classic	20	25
	10 024258	Luukun lasi Maxi Harmony	26	33
	10 024316	Luukun lasi Maxi Panorama	212	266
Jøtul I 80 CB Mini	10 024046	Luukun lasi Mini Classic	15	19
	10 024315	Luukun lasi Mini Harmony	20	25
	10 024569	Luukun lasi Mini Panorama	176	221
	120 21028	Liekkipelti - tausta - Mini	101	127
	120 21026	Liekkipelti - oikea - Mini	97	122
	120 21027	Liekkipelti - vasen - Mini	97	122

Jøtul I 400	10 044940	Vermiculiittisarja (sivut, tausta)	89	112
	120 19281	Liekinohjauslevy	95	119
	10 026114	Luukun lasi Harmony	22	28
	10 026116	Luukun lasi Panorama	206	259
	10 026093	Luukun lasi Flat	103	129




Tuote	Tuotenro	Varaosa	Hinta alv 0 %	Hinta alv 25,5 %
-------	----------	---------	------------------	---------------------

Jøtul I 520 F	10 038463	Luukun lasi	116	146
	120 44961	Liekkipelti oikea	103	129
	120 44962	Liekkipelti vasen	103	129
	120 44960	Liekkipelti tausta	225	282
	10 038499	Liekinohjauslevy	89	112
Jøtul I 520 FL	10 038463	Luukun lasi	116	146
	10 038464	Sivulasi	105	132
	120 44960	Liekkipelti tausta	225	282
	120 44961	Liekkipelti oikea	103	129
	10 038499	Liekinohjauslevy	89	112
Jøtul I 520 FR	10 038463	Luukun lasi	116	146
	10 038464	Sivulasi	105	132
	120 44960	Liekkipelti tausta	225	282
	120 44962	Liekkipelti vasen	103	129
	10 038499	Liekinohjauslevy	89	112
Jøtul I 520 FRL	10 038463	Luukun lasi	116	146
	10 038464	Sivulasi	105	132
	120 44960	Liekkipelti tausta	225	282
	10 038499	Liekinohjauslevy	89	112

Jøtul I 620	120 51929	Liekkipelti tausta	264	331
	120 44961	Liekkipelti oikea	103	129
	120 44962	Liekkipelti vasen	103	129
	10 051511	Luukun lasi	170	213
	10 038464	Sivulasi	105	132
	10 051512	Liekinohjauslevy	125	157

Tuote	Liitöntäkappaleen halk. (mm)	Etäisyyssuunnittajan takaseinältä liitosreijän keskelle (mm) A	Korkeus lattiasta liitosreijän keskelle (mm) B
-------	------------------------------	--	--

Jøtul F 105 sarja	Ø80	110	216
Jøtul F 130 sarja	Ø100	123	108
Jøtul F 162, F 163	Ø100	119	100
Jøtul F 165	Ø100	92	133
Jøtul F 167	Ø100	92	138
Jøtul F 263	Ø100	83	100
Jøtul F 305	Ø 80/100	135	100 (B)
Jøtul F 361, 368 Advance + High Top	Ø100	68	120
Jøtul F 371, 377, 378 Advance + High Top	Ø100	68	120
Jøtul F 363 Advance	Ø100	68	335
Jøtul F 371 / F 377, F 378 Advance + High Top mallit	Ø100	68	120
Jøtul F 373 Advance	Ø100	68	335
Jøtul F 373	Ø100	247	-
Jøtul F 400	Ø80	114	-
Jøtul F 481, F 483	Ø80	102	145
Jøtul F 500	Ø76	217	-
Jøtul F 500 ECO	Ø100		179
Jøtul F 520 / F 520 HT	Ø80/100	88	Suoraan takaseinään: 584 mm
			Alempi: 130-150 mm
Jøtul F 602 ECO LL	Ø80	68	
Jøtul FS 73	Ø100	80	814
Jøtul FS 74	Ø100	125	814
Jøtul FS 91	Ø80	245	276
Jøtul FS 162	Ø100	183	120
Jøtul FS 173	Ø80/100	160	819
Jøtul FS 175 (matala, vakio)	Ø80/100	166	588,5
Jøtul FS 520 F	Ø100	45	min 180 max 250
Jøtul FS 520 FL/FR/FRL	Ø100	45	min 100 max 250
Jøtul FS 620	Ø100	338	753



SUOJAETÄISYYS PALAVALAN MATERIAALIIN

Etäisyydet edellyttävät eräiden mallien osalta konvektiopellin lisääminen. Manuaaleissa tarkempaa tietoa.

Tuote	Taakse (mm)	Sivu (mm)	Kulma (mm)	Konvektiopelti taakse
-------	----------------	-----------	---------------	--------------------------

JØTUL KAMIINAT

Jøtul F 3	100	600	250	Lisätarvike
Jøtul F 100 ECO LL / 100 ECO LL SE	100	500	350	Lisätarvike
Jøtul F 105 sarja	100	400	300	Vakio
Jøtul F 134 / F 136 ei sivulaseja	100	300	75	
Jøtul F 135 / F 137 sivulaseilla	100	400	180	
Jøtul F 145 / 145 S	150	300	150	Lisätarvike
Jøtul F 163, F 165 ja F 165 S	150	700	400	
Jøtul F 232	30	350	50	
Jøtul F 233	30	550	325	
Jøtul F 263 / 263 S	100	350	100	
Jøtul F 305 sarja	100	400	250	Vakio
Jøtul F 360 Advance sarja	100	525	425	
Jøtul F 370 Advance sarja	75	700	450	
Jøtul F 377 / 377 HT (vuolukivi)	50	600	450	
Jøtul F 400	300	570	400	Lisätarvike
Jøtul F 480	100	350	100	
Jøtul F 500 (poistumassa)	100	300	300	Vakio
Jøtul F 500 ECO	150	400	230	Lisätarvike
Jøtul F 520 / F 520 High Top	300	700	563	
Jøtul F 602 ECO	250	250	200	Lisätarvike (Sivu)
Jøtul FS 520 F	0	212	-	
Jøtul FS 520 FL/FR	0	700	-	
Jøtul FS 520 FRL	0	700	-	

SUOJAETÄISYYS PALOMUURIIN - JØTUL TUOTTEET

Palomuuuri tarkoittaa 50 mm kalciumsilikaattilevy, (ei sisäljalevy, siporexi j.n.e) Yhdistelmällä palomuuuri + konvektiopehti voidaan eräiden mallien osalta vaikuttaa suojaetäisyyteen. Katso tarkempia tietoja manuaalista

Tuote	Palomuurin minimileveys suora seinä (mm)	Tulisijan suojaetäisyys palomuuuriin suora seinä (mm)	Palomuurin vähimmäismitat, nurkka (mm)	Tulisijan suojaetäisyys palomuuuriin nurkka (mm)
Jøtul F 3 ilman ylimääräistä konvektiopehtiä	870	100	1040 x 1040	100
Jøtul F 100 ECO LL / 100 ECO LL SE	690	40	905 x 905	40
Jøtul F 105 sarja	774	75	656 x 656	100
Jøtul F 134 / F 136 ilman sivulaseja	410	50	585 x 585	50
Jøtul F 135 / F 137 sivulaseilla	480	50	656 x 656	50
Jøtul F 145 (konvektio)	724	50	891 x 891	50
Jøtul F 145 S (vuolukivi)	796	50	899 x 899	50
Jøtul F 162, 163, 165, 167	900	100	800 x 800	150
Jøtul F 232 ilman sivulaseja		30		50
Jøtul F 233 sivulaseilla		30		150
Jøtul F 263 / Jøtul F 263 S	650	50	660 x 660	50
Jøtul F 305 sarja	716	50	550 x 550	50
Jøtul F 360 Advance sarja	872	50	846 x 846	150
Jøtul F 370 Advance sarja	800	50	1109 x 1109	200
Jøtul F 400	625	100	704 x 704	100
Jøtul F 480	450	50	725	50
Jøtul F 500 (poistumassa)	1172	100	870 x 870	100
Jøtul F 500 ECO	890	200	955 x 955	150
Jøtul F 520 / F 520 High Top	1234	100	1210 x 1210	213
Jøtul F 602 ECO LL	525	100	733 x 733	100

PALOMUURIN KORKEUS: Yleinen ohje on että palomuuuri pitää olla vähintään n. 250 mm korkeampi kuin tulisija

LIITOSMITAT - JØTUL TUOTTEET

Tuote	Liitoskorkeus päättäliitos (hormiliitoskappaleen pohja) (mm)	Kamiinan korkeus (mm)	Korkeus takaliitännän keskelle (mm)
Jøtul F 3	677	707	573
Jøtul F 100 ECO LL / 100 ECO LL SE	658	630	526
Jøtul F 105	650	690	590
Jøtul F 130 sarja	1048	1098	952
Jøtul F 145 (konvektio)	758	758	651
Jøtul F 145 S (vuolukivi)	758	821	651
Jøtul F 163	863	903	789
Jøtul F 163 vuolukivipäällisellä	863	955	789
Jøtul F 165	993	1033	919
Jøtul F 165 S, vuolukivikyljet ja päällinen	993	1085	919
Jøtul F 232 / 233	972,5	1012	831
Jøtul F 263 teräskyljet	987	1087	913
Jøtul F 263 S, vuolukivi	987	1117	913
Jøtul F 305 sarja	795	850	730
Jøtul F 360 Advance	1090	1155	1025
Jøtul F 360 High Top Advance	1090	1534	1025
Jøtul F 370 Advance	1090	1155	1025
Jøtul F 370 High Top Advance	1090	1534	1025
Jøtul F 481 / 483	1120	1180	1025
Jøtul F 400	719	727	645
Jøtul F 500 (poistuu)	740	720	640
Jøtul F 500 ECO	715	732	720
Jøtul F 520	950	1000	
Jøtul F 520 High Top	950	1319	1024
Jøtul F 602 ECO	637	637	547

TAKALIITOS TIILIPIIPPUUN (SUORA SEINÄ) - JØTUL TUOTTEET

Tuote	Kuoren korkeus (mm)	Hormiliitoskappaleen sisähalkaisija (mm)	lattiasta hormiliitoskappaleen alareunaan	Tarvittava liitosputki (mm)		Tarvittava mutka		Tarvittava jatkoputki mutkan jälkeen (mm)		Muurausholkki, pituus 100 mm	Peitekaulus	lattiasta hormiliitoksen keskelle (mm)
				Art nr	Produkt	Tuote nro	Tuote	Tuote nro	Tuote nro			
Jøtul S 16 W/C (I 400)	2380	Ø 155	1050			45° mutka, ei luukkua	510 14 129	250 mm suora putki	510 14 122	510 13690		
Jøtul FS 91 (F 480)	1570	Ø 155	1110	150 mm suora putki	510 14 257	90° 3-osainen mutka luukulla	500 27586	250 mm suora putki	510 14 258	510 13690	510 14 275	1390
Jøtul FS 162, Matala (F 370 Advance)	1580	Ø 155	975	330 mm suora putki	510 14 291					510 44 943	510 14 119	1050
Jøtul FS 162, Korkea (F 370 Advance)	1950	Ø 155	975	330 mm suora putki	510 14 291					510 44 943	510 14 119	1050
Jøtul FS 73/74 (I 520 FRL)	1690	Ø 155	1190	500 mm suora putki	500 27581	45° mutka luukulla	510 14 128	330 mm suora putki	510 14 123	510 13690	510 14 275	1225
Jøtul FS 173 (I 520 FRL)	1695	Ø 155	1195	500 mm rakt rör	500 27581	90° knä 3-delat med sotlucka	500 27586	330 mm rakt rör	510 14 123	510 13690	510 14 275	1383
Jøtul FS 175 (I 520 F)	1285	Ø 155	945	330 mm suora putki	510 14 123	45° mutka luukulla	510 14 128	250 mm suora putki	510 14 122	510 13690	510 14 275	1109,5
Jøtul FS 175 (I 520 F) korkea	1530	Ø 155	945	330 mm suora putki	510 14 123	45° mutka luukulla	510 14 128	250 mm suora putki	510 14 122	510 13690	510 14 275	1109,5
Jøtul FS 520 F (I 520 F)	1685	Ø 155	1164	500 mm suora putki	500 27581	45° mutka luukulla	510 14 128	250 mm suora putki	510 14 122	510 13690	510 14 225	1225
Jøtul FS 520 FL/FR (I 520 FL/FR)	1685	Ø 155	1164	500 mm suora putki	500 27581	45° mutka luukulla	510 14 128	250 mm suora putki	510 14 122	510 13690	510 14 225	1225
Jøtul FS 520 FRL (I 520 FRL)	1685	Ø 155	1164	500 mm suora putki	500 27581	45° mutka luukulla	510 14 128	250 mm suora putki	510 14 122	510 13690	510 14 225	1225
Jøtul FS 620 (I 620 FRL)	1800	Ø 155	1233	750 mm suora putki, pitää lyhentää 120 mm.	510 14 125	90° 3-osainen mutka luukulla	510 44 609	250 mm suora putki	510 14 122	510 13690	510 14 275	1443

Kamiina/ Takkasydän

1 kpl	65,00 /tilaus
2 kpl	130,00 / tilaus
3 kpl	195,00 / tilaus
4 kpl tai enemmän	260,00 / tilaus
Varaosat	35,00 / tilaus

Magnus Ekholm
Maaedustaja Suomi / Country Manager Finland
Jøtul AS
Skallbölentie 184
10520 Raseborg Finland
044-5612 192
magnus.ekholm@jotul.no
www.jotul.fi

Osoite Norjassa
Jøtul AS, P.O. Box 1411
1602 Fredrikstad
Norja
Sähköposti: ordrekontorse@jotul.no
www.jotul.fi

SUOMI FINLAND
JØTUL HINNASTO

MARRASKUU 2025

Jøtul pyrkii jatkuvasti kehittämään tuotteitaan. Pidätämme siksi oikeuden muuttaa teknisiä ominaisuuksia, värejä ja varusteita ilman ennakkoilmoitusta.