



Nordpeis

THE NORWEGIAN EXPERIENCE



HINNASTO

01.06.2026 alkaen toistaiseksi



Nordpeis on Norjan suurin tulisijatoimittaja. Olemme saavuttaneet tämän aseman huomattuamme, että tulisija on enemmän kuin lämmönlähde. Suhtaudumme yksityiskohtiin, ympäristöön ja laatuun palavalla innolla, joten kehittämiemme tulisijojen ilme on pohjoismaisen tyyliä puhdas.

Tulisijamme tunnetaan erityisesti suurista lasipinnoista, joista liekit todella näkyvät kunnolla. Tulisijaratkaisujemme valikoima on laaja ja innovatiivinen, jotta varmasti löydät kotiisi tarpeitasi ja mieltymyksiäsi täydellisesti vastaavan tulisijan.

Nordpeis – lämmittävää muotoilua



Sisällysluettelo

Kiertoilmatakat.....	sivu 4
Varaavat takat	sivu 10
Kamiinat.....	sivu 12
Tulipesät	sivu 17
Paloilmaliitännät	sivu 20
Liitäntäsarjat	sivu 21
Rahtihinnasto.....	sivu 23

TUOTENRO	TUOTE	HINTA ALV. 0%	HINTA ALV. 25,5%
NORDPEIS CANNES II			
202579	Cannes, musta Exclusive-ovi, Concrete ShapeStone, tulipesä N-21U	4.120	5.170
	Lisävarusteet:		
GF-CAN00-200	Lattialevy kirkasta lasia (s. 50 cm)	319	400
PN-PRA00-100	PowerStone-lämpömakasiini (52kg), vain takaliitântä!	194	243
AF-CAN01-030	LED-valot Cannes-takkaan (ei jälkiasennettavissa)	382	480
IA-ON29U-110	Puinen kädensija tulipesään	48	60
IA-ON20U-100	Tuhkalaatikko	127	159
IA-AIR00-020	Paloilmaliitântä: putki 80mm ja kondenssieriste	127	159
IA-AIR00-000	Paloilmaliitântä: sokkelin/seinän läpivientisarja	75	94
AF-00036-003	Betonimaali	37	46
NORDPEIS CAPRI			
202124	Capri Matala, tulipesä Q-24UL IR	4.972	6.240
205157	Capri Korkea, tulipesä Q-24UL IR	5.275	6.620
	Lisävarusteet:		
GF-CAP00-200	Capri lattialevy kirkasta lasia (s. 50 cm)	263	330
CO-CAP00-100	Korotusosa (20 cm) Capri Korkea -malliin	159	199
PN-Q24UL-100	PowerStone-lämpömakasiini Q-24UL, 52kg	121	152
IA-Q24UL-010	Q-24 -asennussarja tuloilmahormia varten	359	450
IA-AIR00-010	Paloilmaliitântä: putki 100mm ja kondenssieriste	127	159
IA-AIR00-000	Paloilmaliitântä: sokkelin/seinän läpivientisarja	75	94
AF-00036-003	Betonimaali	37	46
NORDPEIS DAVOS A			
207788	Davos A Matala, tulipesä N-29A, vasen, vaalealla Thermottella	5.482	6.880
208096	Davos A Matala, tulipesä N-29A, vasen, tummalla Thermottella	5.562	6.980
204465	Davos A Matala, tulipesä N-29A, oikea, vaalealla Thermottella	5.482	6.880
209722	Davos A Matala, tulipesä N-29A, oikea, tummalla Thermottella	5.562	6.980
206821	Davos A Korkea, tulipesä N-29A, vasen, vaalealla Thermottella	5.737	7.200
208333	Davos A Korkea, tulipesä N-29A, vasen, tummalla Thermottella	5.817	7.300
203986	Davos A Korkea, tulipesä N-29A, oikea, vaalealla Thermottella	5.737	7.200
205538	Davos A Korkea, tulipesä N-29A, oikea, tummalla Thermottella	5.817	7.300
	Lisävarusteet:		
GF-DAV0A-200	Davos A lattialevy kirkasta lasia (s. 50cm)	271	340
CO-DAV0U-150	Korotusosa (20cm) Davos A/U Korkea -malliin	155	194
PN-N2900-100	PowerStone-lämpömakasiini N-29A/U 180kg	462	580
IA-ON29U-110	Puinen kädensija tulipesään	48	60
IA-AIR00-010	Paloilmaliitântä: putki 100mm ja kondenssieriste	127	159
IA-ON29U-200	N-29A/U paloilmakanava korvausilmapiippuun	295	370
IA-AIR00-000	Paloilmaliitântä: sokkelin/seinän läpivientisarja	75	94
AF-00036-003	Betonimaali	37	46
NORDPEIS DAVOS P			
201380	Davos P Matala, tulipesä N-29P, vaalealla Thermottella	6.574	8.250
203474	Davos P Matala, tulipesä N-29P, tummalla Thermottella	6.653	8.350
208078	Davos P Korkea, tulipesä N-29P, vaalealla Thermottella	6.749	8.470
202117	Davos P Korkea, tulipesä N-29P, tummalla Thermottella	6.829	8.570
	Lisävarusteet:		
GF-DAV0P-200	Davos P lattialevy kirkasta lasia (s. 50cm)	178	223
FP-DAV0P-300	Korotusosa (20cm) Davos P Korkea -mallin päälle	155	194
PN-N29P0-100	PowerStone-lämpömakasiini N-29P/T 128kg	462	580
IA-ON29U-110	Puinen kädensija tulipesään	48	60
IA-ON29P-050	Puinen kädensija B sivuun, N-29P	48	60
IA-ON29P-200	N-29P/T asennussarja tuloilmahormia varten	237	297
IA-AIR00-010	Paloilmaliitântä: putki 100mm ja kondenssieriste	127	159
IA-AIR00-000	Paloilmaliitântä: sokkelin/seinän läpivientisarja	75	94
AF-00036-003	Betonimaali	37	46

TUOTENRO	TUOTE	HINTA ALV. 0%	HINTA ALV. 25,5%
NORDPEIS DAVOS U			
204762	Davos U Matala, tulipesä N-29U, vaalealla Thermottella	5.737	7.200
201137	Davos U Matala, tulipesä N-29U, tummalla Thermottella	5.817	7.300
201687	Davos U Korkea, tulipesä N-29U, vaalealla Thermottella	5.904	7.410
205450	Davos U Korkea, tulipesä N-29U, tummalla Thermottella	5.984	7.510
	Lisävarusteet:		
GF-DAV0U-300	Davos U Matala- mallin lattialevy kirkasta lasia (s. 50cm)	178	223
GF-DAV0U-200	Davos U Korkea-mallin lattialevy kirkasta lasia (s. 50cm)	202	253
CO-DAV0U-150	Korotusosa (20cm) Davos A/U Korkea -malliin	155	194
PN-N2900-100	PowerStone-lämpömakasiini N-29A/U 180kg	462	580
IA-ON29U-110	Puinen kädensija tulipesään	48	60
IA-AIR00-010	Paloilmaliitäntä: putki 100mm ja kondenssieriste	127	159
IA-ON29U-200	N-29A/U paloilmakanava korvausilmapiippuun	295	370
IA-AIR00-000	Paloilmaliitäntä: sokkelin/seinän läpivientisarja	75	94
AF-00036-003	Betonimaali	37	46
NORDPEIS DAVOS U STONE			
206497	Davos U Stone Korkea, sis. tulipesä N-29U, vaalealla Thermottella	8.438	10.590
202034	Davos U Stone Korkea, sis. tulipesä N-29U, tummalla Thermottella	8.518	10.690
	Lisävarusteet:		
GF-DAV0U-200	Davos U Korkea-mallin lattialevy kirkasta lasia (s. 50cm)	202	253
801877	Korotusosa (20cm) Davos A/U Stone, 3 sivua	502	630
PN-N2900-100	PowerStone-lämpömakasiini N-29A/U 180kg	462	580
IA-ON29U-110	Puinen kädensija tulipesään	48	60
IA-ON29U-200	N-29A/U paloilmakanava korvausilmapiippuun	295	370
IA-AIR00-010	Paloilmaliitäntä: putki 100mm ja kondenssieriste	127	159
IA-AIR00-000	Paloilmaliitäntä: sokkelin/seinän läpivientisarja	75	94
NORDPEIS GENEVE U			
208954	Genève U, vaalealla Thermottella	5.737	7.200
207624	Genève U, tummalla Thermottella	5.817	7.300
	Lisävarusteet:		
GF-GEN00-020	Lattialevy kirkasta lasia Genève (s. 50cm)	177	222
FP-GENE0-200	Korotusosa Genève (20cm)	157	197
PN-N2900-100	PowerStone-lämpömakasiini N-29A/U 180kg	462	580
IA-ON29U-110	Puinen kädensija tulipesään	48	60
IA-ON29U-200	N-29A/U paloilmakanava korvausilmapiippuun	295	370
IA-AIR00-010	Paloilmaliitäntä: putki 100mm ja kondenssieriste	127	159
IA-AIR00-000	Paloilmaliitäntä: sokkelin/seinän läpivientisarja	75	94
AF-00036-003	Betonimaali	37	46
NORDPEIS GENEVE P			
203305	Geneve P Matala, sis. tulipesä N-29P, vaalealla Thermottella	6.494	8.150
209583	Geneve P Matala, sis. tulipesä N-29P, tummalla Thermottella	6.574	8.250
201193	Geneve P Korkea, sis. tulipesä N-29P, vaalealla Thermottella	6.717	8.430
205899	Geneve P Korkea, sis. tulipesä N-29P, tummalla Thermottella	6.797	8.530
	Lisävarusteet:		
GF-DAV0P-200	Davos P lattialevy kirkasta lasia (s. 50cm)	178	223
PN-N29P0-100	PowerStone-lämpömakasiini N-29P/T 128kg	462	580
IA-ON29U-110	Puinen kädensija tulipesään	48	60
IA-ON29P-050	Puinen kädensija B sivuun, N-29P	48	60
IA-ON29P-200	N-29P/T asennussarja tuloilmahormia varten	237	297
IA-AIR00-010	Paloilmaliitäntä: putki 100mm ja kondenssieriste	127	159
IA-AIR00-000	Paloilmaliitäntä: sokkelin/seinän läpivientisarja	75	94
AF-00036-003	Betonimaali	37	46

TUOTENRO	TUOTE	HINTA ALV. 0%	HINTA ALV. 25,5%
NORDPEIS LISBOA			
209046	Lisboa, musta karmi, Shape Stone Light, tulipesä S-18U	3.195	4.010
	Lisävarusteet:		
GF-LIS00-200	Lattialevy kirkasta lasia (s. 50cm)	311	390
SA-UNO00-040	Tuhkalaatikko Uno (S-18U)	127	159
IA-80655-200	Paloilmaliitântä: sokkelin/seinän läpivientisarja, kondenssieristetty putki (Lisboa, Uno, Duo)	177	222
AF-00036-003	Betonimaali	37	46
NORDPEIS MONACO (NEW VERSION)			
209235	Monaco III, vaalealla Thermottella, sis. tulipesä Q-34UL IR	5.737	7.200
208273	Monaco III, tummalla Thermottella, sis. tulipesä Q-34UL IR	5.817	7.300
202244	Monaco III Korkea, vaalealla Thermottella, sis. tulipesä Q-34UL IR	5.817	7.300
205721	Monaco III Korkea, tummalla Thermottella, sis. tulipesä Q-34UL IR	5.896	7.400
202279	Monaco III penkillä, vaalealla Thermottella, sis. tulipesä Q-34UL IR	6.231	7.820
209043	Monaco III penkillä, tummalla Thermottella, sis. tulipesä Q-34UL IR	6.311	7.920
	Lisävarusteet:		
FP-MON02-500	Halkotila matala, mustalla Dekton-kannella	749	940
FP-MON02-600	Halkotila korkea, mustalla Dekton-kannella	837	1.050
GF-MON02-020	Lattialevy kirkasta lasia (malliin ilman penkkiä)	454	570
GF-MON02-030	Lattialevy kirkasta lasia (penkilliseen malliin)	367	460
PS-CI50P-600	PowerStone-lämpömakasiini (101 kg)	287	360
IA-Q34UL-020	Q-34UL asennussarja tuloilmahormia varten	311	390
22-Q34UL-A30	Q-34UL musta teräskahva ja ilmansäätövipu	143	180
IA-AIR00-010	Paloilmaliitântä: putki 100mm ja kondenssieriste	127	159
IA-AIR00-000	Paloilmaliitântä: sokkelin/seinän läpivientisarja	75	94
AF-00036-003	Betonimaali	37	46
NORDPEIS MONACO A			
202929	Monaco A Matala, vasen, Shape Stone, tulipesä Q-34AL IR, vaalealla Thermottella	5.849	7.340
203840	Monaco A Matala, vasen, Shape Stone, tulipesä Q-34AL IR, tummalla Thermottella	5.928	7.440
209866	Monaco A Matala, oikea, Shape Stone, tulipesä Q-34AL IR, vaalealla Thermottella	5.849	7.340
205542	Monaco A Matala, oikea, Shape Stone, tulipesä Q-34AL IR, tummalla Thermottella	5.928	7.440
208715	Monaco A Korkea, vasen, Shape Stone, tulipesä Q-34AL IR, vaalealla Thermottella	6.016	7.550
203327	Monaco A Korkea, vasen, Shape Stone, tulipesä Q-34AL IR, tummalla Thermottella	6.096	7.650
209457	Monaco A Korkea, oikea, Shape Stone, tulipesä Q-34AL IR, vaalealla Thermottella	6.016	7.550
203972	Monaco A Korkea, oikea, Shape Stone, tulipesä Q-34AL IR, tummalla Thermottella	6.096	7.650
203798	Monaco A Matala, Shape Stone, Colorado-penkillä, vasen, tulipesä Q-34AL IR, vaalealla Thermottella	6.518	8.180
202499	Monaco A Matala, Shape Stone, Colorado-penkillä, vasen, tulipesä Q-34AL IR, tummalla Thermottella	6.598	8.280
201961	Monaco A Matala, Shape Stone, Colorado-penkillä, oikea, tulipesä Q-34AL IR, vaalealla Thermottella	6.518	8.180
201342	Monaco A Matala, Shape Stone, Colorado-penkillä, oikea, tulipesä Q-34AL IR, tummalla Thermottella	6.598	8.280
	Lisävarusteet:		
FP-MON03-500	Monaco A halkotila	582	730
GF-MON03-020	Lattialevy kirkasta lasia Monaco A -takkaan	406	510
GF-MON03-030	Lattialevy kirkasta lasia Monaco A penkillä -takkaan	263	330
GF-MON01-600	Lattialevy kirkasta lasia Monaco A halkotilalla -takkaan	167	210
PN-Q3400-100	PowerStone-lämpömakasiini (141kg)	343	430
22-Q34UL-A30	Q-34UL musta teräskahva ja ilmansäätövipu	143	180
IA-AIR00-010	Paloilmaliitântä: putki 100mm ja kondenssieriste	127	159
IA-AIR00-000	Paloilmaliitântä: sokkelin/seinän läpivientisarja	75	94
AF-00036-003	Betonimaali	37	46

TUOTENRO	TUOTE	HINTA ALV. 0%	HINTA ALV. 25,5%
NORDPEIS ODENSE			
FP-ODE00-2X0	Odense, musta karmi (S-31A), Shape Stone Light	4.000	5.020
	Lisävarusteet:		
GF-ODE00-020	Lattialevy kirkasta lasia	271	340
PN-OS31A-100	PowerStone-lämpömakasiini (69kg). Vain takaliitântä!	205	257
SA-QUADR-240	Tuhkalaatikko	127	159
IA-AIR00-010	Paloilmaliitântä: putki 100mm ja kondenssieriste	127	159
IA-AIR00-000	Paloilmaliitântä: sokkelin/seinän läpivientisarja	75	94
AF-00036-003	Betonimaali	37	46
NORDPEIS ODENSE EXCLUSIVE			
FP-ODE02-1X0	Odense Exclusive	4.215	5.290
FP-ODE02-2X0	Odense Exclusive Korkea	4.303	5.400
	Lisävarusteet:		
FP-ODE02-300	Odense Exclusive Halkotila	375	470
FP-ODE02-400	Odense Exclusive Korkea Halkotila	550	690
FP-ODE02-500	Odense Exclusive Suojaseinäsarja	165	207
FP-ODE02-600	Odense Exclusive Korkea Suojaseinäsarja	165	207
GF-ODE02-020	Lattialevy kirkasta lasia (s. 50cm)	271	340
GF-ODE02-040	Lattialevy kirkasta lasia Halkotila	228	286
AF-ODE02-010	LED-valot Odense-takkaan	279	350
SA-QUADR-240	Tuhkalaatikko	127	159
IA-AIR00-010	Paloilmaliitântä: putki 100mm ja kondenssieriste	127	159
IA-AIR00-000	Paloilmaliitântä: sokkelin/seinän läpivientisarja	75	94
AF-00036-003	Betonimaali	37	46
NORDPEIS OSAKA T			
206598	Osaka T, musta Exclusive-ovi, musta karmi, musta lasinreunus, Concrete ShapeStone Light	4.781	6.000
	Lisävarusteet:		
GF-OSA00-020	lattialevy kirkasta lasia	210	263
PN-ON20T-100	PowerStone-lämpömakasiini (59kg), vain päältäliitântä	206	258
IA-ON29U-110	Puinen kädensija tulipesään	48	60
IA-ON29P-050	Puinen kädensija B sivuun, N-29P	48	60
IA-ON20T-100	Tuhkalaatikko	127	159
IA-AIR00-020	Paloilmaliitântä: putki 80mm ja kondenssieriste	127	159
IA-AIR00-000	Paloilmaliitântä: sokkelin/seinän läpivientisarja	75	94
AF-00036-003	Betonimaali	37	46
NORDPEIS PISA			
206197	Pisa, musta exclusive-ovi, kulmaluukku vasen, Concrete ShapeStone Light	3.753	4.710
209139	Pisa, musta exclusive-ovi, kulmaluukku oikea, Concrete ShapeStone Light	3.753	4.710
	Lisävarusteet:		
FP-PIS00-200	Halkotila (107kg)	225	283
GF-PIS00-300	Lattialevy kirkasta lasia, 3-osainen, 50cm	187	235
GF-PIS00-050	Lattialevy kirkasta lasia, kulma-malli, 50cm	187	235
PN-PRA00-100	PowerStone-lämpömakasiini (52kg), vain takaliitântä!	194	243
IA-ON29U-110	Puinen kädensija tulipesään	48	60
IA-ON20U-100	Tuhkalaatikko	127	159
IA-AIR00-020	Paloilmaliitântä: putki 80mm ja kondenssieriste	127	159
IA-AIR00-000	Paloilmaliitântä: sokkelin/seinän läpivientisarja	75	94
AF-00036-003	Betonimaali	37	46

TUOTENRO	TUOTE	HINTA ALV. 0%	HINTA ALV. 25,5%
NORDPEIS PORTO			
206900	Porto, vaalealla Thermottella	3.673	4.610
204125	Porto, tummalla Thermottella	3.753	4.710
	Lisävarusteet:		
PN-YOU00-100	PowerStone-lämpömakasiini lisäyläelementtiin (55kg) You Steel, You Pedestal ja You Colorado White high- malleihin	161	202
GF-POR00-020	Lattialevy kirkasta lasia (50 cm)	135	170
22-YOU0A-120	YoU/Porto-asennussarja tuloilmahormia varten, liitäntä - Huom! Ei voi yhdistää PowerStone-tuotteeseen	169	212
IA-AIR00-020	Paloilmaliitäntä: putki 80mm ja kondenssieriste	127	159
IA-AIR00-000	Paloilmaliitäntä: sokkelin/seinän läpivientisarja	75	94
NORDPEIS PRAHA			
206640	Praha, musta Exclusive-ovi,musta karmi & lasinreunus, Exclusive-kahva, Concrete ShapeStone Light	4.175	5.240
	Lisävarusteet:		
FP-PRA00-200	Korotusosa	390	490
GF-PRA00-200	Lattialevy kirkasta lasia 50cm	242	304
PN-PRA00-100	PowerStone-lämpömakasiini (52kg), vain takaliitäntä!	194	243
IA-ON29U-110	Puinen kädensija tulipesään	48	60
IA-ON20U-100	Tuhkalaatikko	127	159
IA-AIR00-020	Paloilmaliitäntä: putki 80mm ja kondenssieriste	127	159
IA-AIR00-000	Paloilmaliitäntä: sokkelin/seinän läpivientisarja	75	94
AF-00036-003	Betonimaali	37	46
NORDPEIS WAVE F			
204202	Wave F 2+2, sis. tulipesä N-29F, vaalealla Thermottella	4.924	6.180
201505	Wave F 2+2, sis. tulipesä N-29F, tummalla Thermottella	5.004	6.280
207219	Wave F 2+4, sis. tulipesä N-29F, vaalealla Thermottella	5.315	6.670
206884	Wave F 2+4, sis. tulipesä N-29F, tummalla Thermottella	5.394	6.770
206429	Wave F 2+6, sis. tulipesä N-29F, vaalealla Thermottella	5.904	7.410
204840	Wave F 2+6, sis. tulipesä N-29F, tummalla Thermottella	5.984	7.510
205238	Wave F 3+2, sis. tulipesä N-29F, vaalealla Thermottella	5.251	6.590
203111	Wave F 3+2, sis. tulipesä N-29F, tummalla Thermottella	5.331	6.690
204391	Wave F 3+5, sis. tulipesä N-29F, vaalealla Thermottella	5.649	7.090
205762	Wave F 3+5, sis. tulipesä N-29F, tummalla Thermottella	5.729	7.190
	Lisävarusteet:		
PN-N2900-100	PowerStone-lämpömakasiini N-29A/U 180kg	462	580
GF-WAV00-020	Lattialevy kirkasta lasia (50 cm)	178	223
FP-WAV0F-400	Wave F korotusosa	295	370
FP-WAV0F-500	Wave F korotusosa alle	327	410
IA-ON29U-110	Puinen kädensija tulipesään	48	60
IA-AIR00-010	Paloilmaliitäntä: putki 100mm ja kondenssieriste	127	159
IA-ON29U-200	N-29A/U paloilmakanava korvausilmapiippuun	295	370
IA-AIR00-000	Paloilmaliitäntä: sokkelin/seinän läpivientisarja	75	94
AF-00036-003	Betonimaali	37	46
NORDPEIS WAVE T			
208534	Wave T 3+3, sis. tulipesä N-29T, vaalealla Thermottella	6.104	7.660
201005	Wave T 3+3, sis. tulipesä N-29T, tummalla Thermottella	6.183	7.760
209545	Wave T 3+5, sis. tulipesä N-29T, vaalealla Thermottella	6.438	8.080
207743	Wave T 3+5, sis. tulipesä N-29T, tummalla Thermottella	6.518	8.180
	Lisävarusteet:		
PN-N29P0-100	PowerStone-lämpömakasiini N-29P/T 128kg	462	580
GF-WAV00-020	Lattialevy kirkasta lasia (50 cm)	178	223
FP-WAV0T-500	Wave T korotusosa	271	340
FP-WAV0T-600	Wave T korotusosa alle	375	470
IA-ON29U-110	Puinen kädensija tulipesään	48	60
IA-ON29P-050	Puinen kädensija B sivuun, N-29P	48	60
IA-AIR00-010	Paloilmaliitäntä: putki 100mm ja kondenssieriste	127	159
IA-ON29P-200	N-29P/T asennussarja tuloilmahormia varten	237	297
IA-AIR00-000	Paloilmaliitäntä: sokkelin/seinän läpivientisarja	75	94
AF-00036-003	Betonimaali	37	46

TUOTENRO	TUOTE	HINTA ALV. 0%	HINTA ALV. 25,5%
NORDPEIS WAVE T WIDE			
205823	Wave T Leveä 3+3, sis. tulipesä N-29T, vaalealla Thermottella	6.948	8.720
202522	Wave T Leveä 3+3, sis. tulipesä N-29T, tummalla Thermottella	7.028	8.820
208674	Wave T Leveä 3+5, sis. tulipesä N-29T, vaalealla Thermottella	7.171	9.000
203634	Wave T Leveä 3+5, sis. tulipesä N-29T, tummalla Thermottella	7.251	9.100
	Lisävarusteet:		
PN-N29PO-100	PowerStone-lämpömakasiini N-29P/T 128kg	462	580
PN-WAV02-100	Wave T Wide PowerStone- kanavasetti 370kg	1.131	1.420
GF-WAV00-030	Lattialasi Wave T Wide 50 cm	198	248
FP-WAV0T-700	Wave T Leveä korotusosa	319	400
FP-WAV0T-800	Wave T Leveä korotusosa alle	382	480
IA-ON29U-110	Puinen kädensija tulipesään	48	60
IA-ON29P-050	Puinen kädensija B sivuun, N-29P	48	60
IA-ON29P-200	N-29P/T asennussarja tuloilmahormia varten	237	297
IA-AIR00-010	Paloilmaliitäntä: putki 100mm ja kondenssieriste	127	159
IA-AIR00-000	Paloilmaliitäntä: sokkelin/seinän läpivientisarja	75	94
AF-00036-003	Betonimaali	37	46

TUOTENRO	TUOTE	HINTA ALV. 0%	HINTA ALV. 25,5%
NORDPEIS SALZBURG S			
PN-SAL04-100	Salzburg S, musta karmi, Concrete ShapeStone	2.829	3.550
	Lisävarusteet:		
GF-SAL04-200	Lattialevy kirkasta lasia	140	176
FP-SAL04-200	Halkotila (vaatii kannen, jos sijoitetaan sivulle)	271	340
MZ-SAL04-33E	Diamond Black keraaminen 3mm kansi halkotilalle	140	176
IA-SAL04-200	Kuumalevy	375	470
IA-SAL04-300	Grilliseti	84	106
IA-SAL04-400	Tuhkalaatikko	135	170
IA-SAL00-120	Paloilmanoton peiteritilä	26	33
IA-AIR00-010	Paloilmaliitäntä: putki 100mm ja kondenssieriste	127	159
IA-AIR00-000	Paloilmaliitäntä: sokkelin/seinän läpivientisarja	75	94
AF-00036-003	Betonimaali	37	46
NORDPEIS SALZBURG S CORNER			
PN-SAL05-100	Salzburg S Corner, musta karmi, Concrete ShapeStone	2.829	3.550
	Lisävarusteet:		
GF-SAL04-200	Lattialevy kirkasta lasia	140	176
FP-SAL05-200	Halkotila korotusosana (vain takan alle)	255	320
MZ-SAL04-33E	Diamond Black keraaminen 3mm kansi halkotilalle	140	176
IA-SAL04-300	Grilliseti	84	106
IA-SAL04-400	Tuhkalaatikko	135	170
IA-SAL00-120	Paloilmanoton peiteritilä	26	33
IA-AIR00-010	Paloilmaliitäntä: putki 100mm ja kondenssieriste	127	159
IA-AIR00-000	Paloilmaliitäntä: sokkelin/seinän läpivientisarja	75	94
AF-00036-003	Betonimaali	37	46
NORDPEIS SALZBURG M II			
PN-SALON-000	Salzburg M II, musta karmi, Concrete ShapeStone	3.371	4.230
	Lisävarusteet:		
GF-SAL00-053	Lattialevy mustaa lasia (s. 50cm)	414	520
GF-SAL00-050	Lattialevy kirkasta lasia (s. 50cm)	208	261
FP-SALON-100	Salzburg M II halkotila	279	350
MZ-SALON-33E	Salzburg M II Diamond Black keraaminen 3mm kansi halkotilalle	194	244
CO-SALON-100	Korotusosa M II +B -takan alle (max 1 kpl)	191	240
PN-SALON-100	Korotusosa M II +1 -takan päälle (max 1kpl)	462	580
IA-SALON-300	Salzburg M II -grilliseti	120	151
GR-SAL00-103	Lasinkehys, musta	375	470
IA-ACCES-020	Nuohoussetti Salzburg M II- & L-sarjaan	104	130
IA-SAL00-120	Paloilmanoton peiteritilä	26	33
IA-AIR00-010	Paloilmaliitäntä: putki 100mm ja kondenssieriste	127	159
IA-AIR00-000	Paloilmaliitäntä: sokkelin/seinän läpivientisarja	75	94
AF-00036-003	Betonimaali	37	46
NORDPEIS SALZBURG L			
PN-SAL01-250	Salzburg L GR, musta karmi, Shape Stone Light	3.633	4.560
PN-SAL01-450	Salzburg L Convection GR, musta karmi, Shape Stone Light	5.012	6.290
	Lisävarusteet:		
GF-SAL01-020	Lattialevy kirkasta lasia (s. 50cm)	225	282
PN-SAL01-300	Korotusosa L+1 -takan päälle (max 1kpl)	614	770
CO-SAL01-100	Korotusosa L+B -takan alle (max 1 kpl)	198	249
IA-SAL01-300	Salzburg L grilliseti	131	165
IA-ACCES-020	Nuohoussetti Salzburg M II- & L-sarjaan	104	130
IA-SAL00-120	Paloilmanoton peiteritilä	26	33
IA-AIR00-010	Paloilmaliitäntä: putki 100mm ja kondenssieriste	127	159
IA-AIR00-000	Paloilmaliitäntä: sokkelin/seinän läpivientisarja	75	94
AF-00036-003	Betonimaali	37	46

TUOTENRO	TUOTE	HINTA ALV. 0%	HINTA ALV. 25,5%
NORDPEIS SALZBURG XL			
PN-SAL02-000	Salzburg XL, musta karmi, Shape Stone Light	6.574	8.250
	Lisävarusteet:		
GF-LON01-710	Lattialevy kirkasta lasia (s. 50cm)	279	350
PN-SAL02-001	Korotusosa XL+1/+2 -takkojen päälle (max. 2 kpl)	765	960
GR-SAL02-103	Lasinkehys, musta	518	650
IA-SAL00-120	Paloilmanoton peiteritilä	26	33
IA-AIR00-010	Paloilmaliitäntä: putki 100mm ja kondenssieriste	127	159
IA-AIR00-000	Paloilmaliitäntä: sokkelin/seinän läpivientisarja	75	94
AF-00036-003	Betonimaali	37	46
NORDPEIS SALZBURG C			
202513	Salzburg C, vasen (ilman kiertoilmatoimintoa)	5.315	6.670
203210	Salzburg C, oikea (ilman kiertoilmatoimintoa)	5.315	6.670
202318	Salzburg C, musta karmi, kulmaluukku vasen, Shape Stone Light, kiertoilmalla	6.327	7.940
203236	Salzburg C, musta karmi, kulmaluukku oikea, Shape Stone Light, kiertoilmalla	6.327	7.940
	Lisävarusteet:		
GF-SAL03-200	Lattialevy kirkasta lasia	295	370
IA-SAL00-120	Paloilmanoton peiteritilä	26	33
IA-AIR00-010	Paloilmaliitäntä: putki 100mm ja kondenssieriste	127	159
IA-AIR00-000	Paloilmaliitäntä: sokkelin/seinän läpivientisarja	75	94
AF-00036-003	Betonimaali	37	46
NORDPEIS SALZBURG R			
205778	Salzburg R	4.215	5.290
207090	Salzburg R Korkea	4.773	5.990
	Lisävarusteet:		
GF-SAL06-020	Lattialevy kirkasta lasia Salzburg R (s. 50 cm)	155	195
CO-SAL06-100	Korotusosa alle +B Salzburg R	155	195
IA-SAL00-120	Paloilmanoton peiteritilä	26	33
IA-AIR00-010	Paloilmaliitäntä: putki 100mm ja kondenssieriste	127	159
IA-AIR00-000	Paloilmaliitäntä: sokkelin/seinän läpivientisarja	75	94
AF-00036-003	Betonimaali	37	46
NORDPEIS SALZBURG U			
PN-SALOU-100	Salzburg U	4.829	6.060
	Lisävarusteet:		
GF-SALOU-120	Lattialevy kirkasta lasia (s.50 cm)	110	138
FP-SALOU-200	Korotusosa päälle +1 Salzburg U	211	265
FP-SALOU-300	Korotusosa alle +B Salzburg U	160	201
AF-SALOU-200	Salzburg U asennussarja tuloilmahormia varten	327	410
IA-SAL00-120	Paloilmanoton peiteritilä	26	33
IA-AIR00-010	Paloilmaliitäntä: putki 100mm ja kondenssieriste	127	159
IA-AIR00-000	Paloilmaliitäntä: sokkelin/seinän läpivientisarja	75	94
AF-00036-003	Betonimaali	37	46

TUOTENRO	TUOTE	HINTA ALV. 0%	HINTA ALV. 25,5%
NORDPEIS DUO			
SD-49690-100	DUO 1	2.948	3.700
	Lisävarusteet:		
GF-DUO01-020	Lattialevy kirkasta lasia DUO 1 (s. 50cm)	242	304
SA-DUO00-010	Tuhkalaatikko	127	159
IA-80655-200	Paloilmaliitântä: sokkelin/seinän läpivientisarja, kondenssieristetty putki (Lisboa, Uno, Duo)	177	222
SD-49690-200	DUO 2	3.036	3.810
	Lisävarusteet:		
GF-DUO02-020	Lattialevy kirkasta lasia DUO 2,4,5 (s. 50cm)	242	304
SA-DUO00-010	Tuhkalaatikko	127	159
IA-80655-200	Paloilmaliitântä: sokkelin/seinän läpivientisarja, kondenssieristetty putki (Lisboa, Uno, Duo)	177	222
SD-49690-400	DUO 4	3.116	3.910
	Lisävarusteet:		
GF-DUO02-020	Lattialevy kirkasta lasia DUO 2,4,5 (s. 50cm)	242	304
SA-DUO00-010	Tuhkalaatikko	127	159
IA-80655-200	Paloilmaliitântä: sokkelin/seinän läpivientisarja, kondenssieristetty putki (Lisboa, Uno, Duo)	177	222
SD-49690-600	DUO 5 Black	2.494	3.130
	Lisävarusteet:		
GF-DUO02-020	Lattialevy kirkasta lasia DUO 2,4,5 (s. 50cm)	242	304
SA-DUO00-010	Tuhkalaatikko	127	159
IA-80655-200	Paloilmaliitântä: sokkelin/seinän läpivientisarja, kondenssieristetty putki (Lisboa, Uno, Duo)	177	222
NORDPEIS DUO DV			
SD-40756-400	Duo 2 DV	3.578	4.490
	Lisävarusteet:		
GF-DUO02-020	Lattialevy kirkasta lasia DUO 2,4,5 (s. 50cm)	242	304
SA-DUO00-010	Tuhkalaatikko	127	159
SD-40784-200	Duo 5 DV	2.996	3.760
	Lisävarusteet:		
GF-DUO02-020	Lattialevy kirkasta lasia DUO 2,4,5 (s. 50cm)	242	304
SA-DUO00-010	Tuhkalaatikko	127	159
NORDPEIS ME			
408516	ME Concrete ilman sivulaseja	2.645	3.320
405694	ME Concrete sivulaseilla	3.108	3.900
	Lisävarusteet:		
GF-ME000-020	ME- lattialevy kirkasta lasia (s. 50cm)	150	188
SA-ME000-H14	ME- kahva ja paloilmansäädin harjattua terästä	107	134
SA-ME000-V14	ME-asennussarja tuloilmahormia varten, liitântä Ø150/226mm	279	350
SA-ME000-A14	Peitekaulus	64	80
IA-AIR00-020	Paloilmaliitântä: putki 80mm ja kondenssieriste	127	159
IA-AIR00-000	Paloilmaliitântä: sokkelin/seinän läpivientisarja	75	94
403255	ME STEEL ilman sivulaseja	2.717	3.410
408539	ME STEEL sivulaseilla	3.179	3.990
	Lisävarusteet:		
GF-ME000-020	ME- lattialevy kirkasta lasia (s. 50cm)	150	188
SA-ME000-H14	ME- kahva ja paloilmansäädin harjattua terästä	107	134
SA-ME000-V14	ME-asennussarja tuloilmahormia varten, liitântä Ø150/226mm	279	350
SA-ME000-A14	Peitekaulus	64	80
IA-AIR00-020	Paloilmaliitântä: putki 80mm ja kondenssieriste	127	159
IA-AIR00-000	Paloilmaliitântä: sokkelin/seinän läpivientisarja	75	94

TUOTENRO	TUOTE	HINTA ALV. 0%	HINTA ALV. 25,5%
SN-ME000-P24	ME PEDESTAL ilman sivulaseja	2.677	3.360
SN-ME000-P14	ME PEDESTAL sivulaseilla	3.235	4.060
	Lisävarusteet:		
GF-ME000-P20	ME PEDESTAL- lattialevy kirkasta lasia (s. 50cm)	150	188
SA-ME000-H14	ME- kahva ja paloilmansäädin harjattua terästä	107	134
SA-ME000-V14	ME-asennussarja tuloilmahormia varten, liitäntä Ø150/226mm	279	350
SA-ME000-A14	Peitekaulus	64	80
IA-AIR00-020	Paloilmaliitäntä: putki 80mm ja kondenssieriste	127	159
IA-AIR00-000	Paloilmaliitäntä: sokkelin/seinän läpivientisarja	75	94
406529	ME Ceiling ilman sivulaseja (ilman savupiippua)	4.223	5.300
405723	Me Ceiling sivulaseilla, ilman tuloilmahormin asennussarjaa, ei hormia	4.669	5.860
407760	Me Ceiling sivulaseilla, sisältää tuloilmahormin asennussarjan, ei hormia	5.004	6.280
408570	ME Ceiling ilman sivulaseja kaltevaan kattoon (1-45o)	4.733	5.940
408532	ME Ceiling sivulaseilla kaltevaan kattoon (1-45o), sisältää kiinteän aloitusmoduulin	5.179	6.500
406365	ME Ceiling sivulaseilla kaltevaan kattoon (1-45o), sisältää DV-kitin	5.514	6.920
	Lisävarusteet:		
SA-ME000-C34	Me Ceiling - kattokiinnitysmoduulin jatko-osa (verkko)	606	760
GF-ME000-W10	ME CEILING & WALL- lattialaatta kirkasta lasia (1028x863cm)	150	188
SA-ME000-H14	ME- kahva ja paloilmansäädin harjattua terästä	107	134
SA-ME000-V14	ME-asennussarja tuloilmahormia varten, liitäntä Ø150/226mm	279	350
402124	ME WALL ilman sivulaseja, säteilysuojalla	2.765	3.470
405674	ME WALL sivulaseilla ja säteilysuojalla	3.227	4.050
408319	ME WALL ilman sivulaseja ja säteilysuojaa	2.550	3.200
401529	ME WALL sivulaseilla, ilman säteilysuojaa	3.012	3.780
	Lisävarusteet:		
GF-ME000-W10	ME CEILING & WALL- lattialaatta kirkasta lasia (1028x863cm)	150	188
SA-ME000-H14	ME- kahva ja paloilmansäädin harjattua terästä	107	134
SA-ME000-V14	ME-asennussarja tuloilmahormia varten, liitäntä Ø150/226mm	279	350
SA-ME000-A14	Peitekaulus	64	80
IA-AIR00-020	Paloilmaliitäntä: putki 80mm ja kondenssieriste	127	159
IA-AIR00-000	Paloilmaliitäntä: sokkelin/seinän läpivientisarja	75	94
Me Wood			
SA-ME000-R24	ME WOOD1 -halkoteline, pyöreä	327	410
SA-ME000-R14	ME WOOD2 -halkoteline, suorakaide	303	380
NORDPEIS ORIGO			
SN-ORIGB-020	Origo ilman sivulaseja, vaalealla Thermottella	2.980	3.740
SN-ORIGB-02D	Origo ilman sivulaseja, tummalla Thermottella	3.060	3.840
SN-ORIGB-010	Origo sivulaseilla, vaalealla Thermottella	3.267	4.100
SN-ORIGB-01D	Origo sivulaseilla, tummalla Thermottella	3.347	4.200
406878	Origo High ilman sivulaseja, vaalealla Thermottella	3.418	4.290
401925	Origo High ilman sivulaseja, tummalla Thermottella	3.498	4.390
404738	Origo High sivulaseilla, vaalealla Thermottella	3.705	4.650
407782	Origo High sivulaseilla, tummalla Thermottella	3.785	4.750
SN-ORIGB-V20	Origo DV ilman sivulaseja, vaalealla Thermottella	3.283	4.120
SN-ORIGB-V2D	Origo DV ilman sivulaseja, tummalla Thermottella	3.363	4.220
SN-ORIGB-V10	Origo DV sivulaseilla, vaalealla Thermottella	3.817	4.790
SN-ORIGB-V1D	Origo DV sivulaseilla, tummalla Thermottella	3.896	4.890
407505	Origo DV High ilman sivulaseja, vaalealla Thermottella	3.721	4.670
409208	Origo DV High ilman sivulaseja, tummalla Thermottella	3.801	4.770
404321	Origo DV High sivulaseilla, vaalealla Thermottella	4.255	5.340
408861	Origo DV High sivulaseilla, tummalla Thermottella	4.335	5.440
	Lisävarusteet:		
PN-ORIO0-210	Powerstone-lämpömakasiini lisäyläelementtiin (75kg)	225	282
GF-ORIGE-020	Lattialevy kirkas 50 cm	143	180
SA-ORIGO-024	Lattialevy musta teräs 50 cm	198	248
SA-ORIGE-010	LED-valot Origo-takkaan (ei Colorado- malleihin)	367	460
IA-AIR00-020	Paloilmaliitäntä: putki 80mm ja kondenssieriste	127	159
IA-AIR00-000	Paloilmaliitäntä: sokkelin/seinän läpivientisarja	75	94

TUOTENRO	TUOTE	HINTA ALV. 0%	HINTA ALV. 25,5%
NORDPEIS ORIGO COLORADO			
404538	Origo Colorado (ilman sivulaseja), vaalealla Thermottella	3.761	4.720
404290	Origo Colorado (ilman sivulaseja), tummalla Thermottella	3.841	4.820
405799	Origo Colorado DV (ilman sivulaseja), vaalealla Thermottella	4.064	5.100
402879	Origo Colorado DV (ilman sivulaseja), tummalla Thermottella	4.143	5.200
	Lisävarusteet:		
GF-ORIGE-020	Lattialevy kirkas 50 cm	143	180
SA-ORIGO-024	Lattialevy musta teräs 50 cm	198	248
IA-AIROO-020	Paloilmaliitântä: putki 80mm ja kondenssieriste	127	159
IA-AIROO-000	Paloilmaliitântä: sokkelin/seinän läpivientisarja	75	94
NORDPEIS ORIGO EXCLUSIVE			
SN-ORIGE-010	Origo Exclusive sivulaseilla, vaalealla Thermottella	5.434	6.820
SN-ORIGE-01D	Origo Exclusive sivulaseilla, tummalla Thermottella	5.514	6.920
SN-ORIGE-V10	Origo Exclusive DV sivulaseilla, vaalealla Thermottella	5.769	7.240
SN-ORIGE-V1D	Origo Exclusive DV sivulaseilla, tummalla Thermottella	5.849	7.340
	Lisävarusteet:		
GF-ORIGE-020	Lattialevy kirkas 50 cm	143	180
SA-ORIGO-024	Lattialevy musta teräs 50 cm	198	248
SA-ORIGE-010	LED-valot Origo-takkaan (ei Colorado- malleihin)	367	460
IA-AIROO-020	Paloilmaliitântä: putki 80mm ja kondenssieriste	127	159
IA-AIROO-000	Paloilmaliitântä: sokkelin/seinän läpivientisarja	75	94
NORDPEIS ORIGO EXCLUSIVE COLORADO			
SN-ORIGE-C10	Origo Exclusive Colorado sivulaseilla, vaalealla Thermottella	5.522	6.930
SN-ORIGE-C1D	Origo Exclusive Colorado sivulaseilla, tummalla Thermottella	5.602	7.030
SN-ORIGE-D10	Origo Exclusive Colorado DV sivulaseilla, vaalealla Thermottella	5.873	7.370
SN-ORIGE-D1D	Origo Exclusive Colorado DV sivulaseilla, tummalla Thermottella	5.952	7.470
	Lisävarusteet:		
PN-ORI00-100	PowerStone-lämpömakasiini Origo Exclusive Colorado	245	307
GF-ORIGE-020	Lattialevy kirkas 50 cm	143	180
SA-ORIGO-024	Lattialevy musta teräs 50 cm	198	248
IA-AIROO-020	Paloilmaliitântä: putki 80mm ja kondenssieriste	127	159
IA-AIROO-000	Paloilmaliitântä: sokkelin/seinän läpivientisarja	75	94
NORDPEIS QUADRO			
SN-QUADR-510	Quadro 1	2.446	3.070
	Lisävarusteet:		
SA-QUADR-310	Lisäyläelementti, jossa lämpöä varaava oliviinikivimakasiini (K 166mm, 14kg)	303	380
SA-QUADR-340	Lisäyläelementti ilman oliviinikivimakasiinia (K 216mm), vain sivuliitântä	233	292
GF-QUADR-241	Lattialevy kirkasta lasia Quadro 1	271	340
SA-QUADR-240	Tuhkalaatikko	127	159
IA-AIROO-010	Paloilmaliitântä: putki 100mm ja kondenssieriste	127	159
IA-AIROO-000	Paloilmaliitântä: sokkelin/seinän läpivientisarja	75	94
SN-QUADR-520	Quadro 2	2.526	3.170
	Lisävarusteet:		
SA-QUADR-310	Lisäyläelementti, jossa lämpöä varaava oliviinikivimakasiini (K 166mm, 14kg)	303	380
SA-QUADR-340	Lisäyläelementti ilman oliviinikivimakasiinia (K 216mm), vain sivuliitântä	233	292
GF-QUADR-231	Lattialevy kirkasta lasia	271	340
SA-QUADR-240	Tuhkalaatikko	127	159
IA-AIROO-010	Paloilmaliitântä: putki 100mm ja kondenssieriste	127	159
IA-AIROO-000	Paloilmaliitântä: sokkelin/seinän läpivientisarja	75	94
SN-QUADR-530	Quadro 3	2.622	3.290
	Lisävarusteet:		
SA-QUADR-310	Lisäyläelementti, jossa lämpöä varaava oliviinikivimakasiini (K 166mm, 14kg)	303	380
SA-QUADR-340	Lisäyläelementti ilman oliviinikivimakasiinia (K 216mm), vain sivuliitântä	233	292
GF-QUADR-231	Lattialevy kirkasta lasia	271	340
SA-QUADR-240	Tuhkalaatikko	127	159
IA-AIROO-010	Paloilmaliitântä: putki 100mm ja kondenssieriste	127	159
IA-AIROO-000	Paloilmaliitântä: sokkelin/seinän läpivientisarja	75	94


TUOTENRO	TUOTE	HINTA ALV. 0%	HINTA ALV. 25,5%
SN-QUADR-540	Quadro Colorado	2.526	3.170
	Lisävarusteet:		
GF-QUADR-231	Lattialevy kirkasta lasia	271	340
SA-QUADR-240	Tuhkalaatikko	127	159
IA-AIR00-010	Paloilmaliitäntä: putki 100mm ja kondenssieriste	127	159
IA-AIR00-000	Paloilmaliitäntä: sokkelin/seinän läpivientisarja	75	94
NORDPEIS QUADRO EXCLUSIVE			
SN-QUADR-610	Quadro 1 Exclusive	2.781	3.490
	Lisävarusteet:		
SA-QUADR-630	Lisäyläelementti Quadro Exclusive (K 216mm), vain sivuliitäntä	255	320
PN-QUADR-030	Powerstone Quadro Exclusive -yläelementtiin 25kg, vain päältäliitäntä	95	119
GF-QUADR-241	Lattialevy kirkasta lasia Quadro 1	271	340
SA-QUADR-240	Tuhkalaatikko	127	159
IA-AIR00-010	Paloilmaliitäntä: putki 100mm ja kondenssieriste	127	159
IA-AIR00-000	Paloilmaliitäntä: sokkelin/seinän läpivientisarja	75	94
SN-QUADR-630	Quadro 3 Exclusive	3.012	3.780
	Lisävarusteet:		
SA-QUADR-630	Lisäyläelementti Quadro Exclusive (K 216mm), vain sivuliitäntä	255	320
PN-QUADR-030	Powerstone Quadro Exclusive -yläelementtiin 25kg, vain päältäliitäntä	95	119
GF-QUADR-231	Lattialevy kirkasta lasia	271	340
SA-QUADR-240	Tuhkalaatikko	127	159
IA-AIR00-010	Paloilmaliitäntä: putki 100mm ja kondenssieriste	127	159
IA-AIR00-000	Paloilmaliitäntä: sokkelin/seinän läpivientisarja	75	94
CC-QUAD2-3X0	Quadro Colorado White Exclusive	3.944	4.950
CC-QUAD2-4X0	Quadro Colorado White Exclusive Korkea	4.175	5.240
	Lisävarusteet:		
GF-QUADR-231	Lattialevy kirkasta lasia	271	340
SA-QUADR-240	Tuhkalaatikko	127	159
IA-AIR00-010	Paloilmaliitäntä: putki 100mm ja kondenssieriste	127	159
IA-AIR00-000	Paloilmaliitäntä: sokkelin/seinän läpivientisarja	75	94
NORDPEIS SINTRA			
403895	Sintra Steel	2.351	2.950
406521	Sintra Cube	2.351	2.950
	Lisävarusteet:		
GF-SIN00-200	Sintra lattialevy kirkasta lasia (s. 50cm)	223	280
22-SIN0A-020	Sintra lattialevy musta teräs (s. 50cm)	367	460
IA-AIR00-010	Paloilmaliitäntä: putki 100mm ja kondenssieriste	127	159
IA-AIR00-000	Paloilmaliitäntä: sokkelin/seinän läpivientisarja	75	94
NORDPEIS UNO			
22-69610-600	UNO 1	2.104	2.640
	Lisävarusteet:		
GF-UNO01-110	Lattialevy kirkasta lasia UNO 1 (s. 40cm)	195	245
SA-UNO00-040	Tuhkalaatikko Uno (S-18U)	127	159
IA-80655-200	Paloilmaliitäntä: sokkelin/seinän läpivientisarja, kondenssieristetty putki (Lisboa, Uno, Duo)	177	222
22-69610-700	UNO 2	2.446	3.070
	Lisävarusteet:		
GF-UNO02-110	Lattialevy kirkasta lasia UNO 2,4,5 (s. 40cm)	195	245
SA-UNO00-040	Tuhkalaatikko Uno (S-18U)	127	159
IA-80655-200	Paloilmaliitäntä: sokkelin/seinän läpivientisarja, kondenssieristetty putki (Lisboa, Uno, Duo)	177	222
22-69610-800	UNO 4	2.446	3.070
	Lisävarusteet:		
SA-UNO00-030	Tammijalat	241	302
GF-UNO02-110	Lattialevy kirkasta lasia UNO 2,4,5 (s. 40cm)	195	245
SA-UNO00-040	Tuhkalaatikko Uno (S-18U)	127	159
IA-80655-200	Paloilmaliitäntä: sokkelin/seinän läpivientisarja, kondenssieristetty putki (Lisboa, Uno, Duo)	177	222

TUOTENRO	TUOTE	HINTA ALV. 0%	HINTA ALV. 25,5%
NORDPEIS YOU			
SD-YOU00-S10	Nordpeis YoU Steel, vaalealla Thermottella	2.789	3.500
SD-YOU00-S14	Nordpeis YoU Steel, tummalla Thermottella	2.869	3.600
405232	Nordpeis YoU Steel High, vaalealla Thermottella	3.100	3.890
409661	Nordpeis YoU Steel High, tummalla Thermottella	3.179	3.990
SD-YOU00-P10	Nordpeis YoU Pedestal, vaalealla Thermottella	2.685	3.370
SD-YOU00-P14	Nordpeis YoU Pedestal, tummalla Thermottella	2.765	3.470
SD-YOU00-C10	Nordpeis YoU Ceiling, vaalealla Thermottella	4.494	5.640
SD-YOU00-C14	Nordpeis YoU Ceiling, tummalla Thermottella	4.574	5.740
SD-YOU00-W20	Nordpeis YoU Wall palomuurilla, vaalealla Thermottella	3.418	4.290
SD-YOU00-W24	Nordpeis YoU Wall palomuurilla, tummalla Thermottella	3.498	4.390
SD-YOU00-W10	Nordpeis YoU Wall, vaalealla Thermottella	3.235	4.060
SD-YOU00-W14	Nordpeis YoU Wall, tummalla Thermottella	3.315	4.160
SD-YOU00-B10	Nordpeis YoU Colorado White, vaalealla Thermottella	3.506	4.400
SD-YOU00-B14	Nordpeis YoU Colorado White, tummalla Thermottella	3.586	4.500
SD-YOU00-B20	Nordpeis YoU Colorado White Korkea, vaalealla Thermottella	3.769	4.730
SD-YOU00-B24	Nordpeis YoU Colorado White Korkea, tummalla Thermottella	3.849	4.830
Lisävarusteet:			
22-YOU0A-150	Lisäyläelementti YoU Steel, YoU Pedestal ja You Colorado White high-malleihin	311	390
PN-YOU00-100	PowerStone-lämpömakasiini lisäyläelementtiin (55kg) You Steel, You Pedestal ja You Colorado White high- malleihin	161	202
GF-YOU00-150	Nordpeis YoU Pedestal lattialevy 50 cm	234	294
GF-YOU00-140	Nordpeis YoU Steel/Colorado White lattialevy 50 cm	234	294
GF-YOU00-130	Nordpeis YoU Ceiling/Wall lattialevy 50 cm	223	280
22-YOU0A-300	YoU säteilysuoja	143	180
22-YOU0A-120	YoU/Porto-asennussarja tuloilmahormia varten, liitántä - Huom! Ei voi yhdistää Power-Stone-tuotteeseen	169	212
IA-AIR00-020	Paloilmaliitántä: putki 80mm ja kondenssieriste	127	159
IA-AIR00-000	Paloilmaliitántä: sokkelin/seinän läpivientisarja	75	94

TUOTENRO	TUOTE	HINTA ALV. 0%	HINTA ALV. 25,5%
NORDPEIS N-21A			
IN-N21AL-010	N-21A Exclusive vasen	3.076	3.860
IN-N21AR-010	N-21A Exclusive oikea	3.076	3.860
	Lisävarusteet:		
PN-PRA00-100	PowerStone-lämpömakasiini (52kg), vain takaliitântä!	194	243
IA-N21AO-010	Luukunkehys N-21A	153	192
IA-ON29U-110	Puinen kädensija tulipesään	48	60
IA-ON20U-100	Tuhkalaatikko	127	159
IA-AIR00-020	Paloilmaliitântä: putki 80mm ja kondenssieriste	127	159
IA-AIR00-000	Paloilmaliitântä: sokkelin/seinän läpivientisarja	75	94
NORDPEIS N-21T			
IN-ON21T-010	N-21T Exclusive	3.490	4.380
	Lisävarusteet:		
PN-ON20T-100	PowerStone-lämpömakasiini (59kg), vain päältäliitântä	206	258
IA-ON21F-200	Luukunkehys N-21F/T	126	158
IA-ON29U-110	Puinen kädensija tulipesään	48	60
IA-ON29P-050	Puinen kädensija B sivuun, N-29P	48	60
IA-ON20T-100	Tuhkalaatikko	127	159
IA-AIR00-020	Paloilmaliitântä: putki 80mm ja kondenssieriste	127	159
IA-AIR00-000	Paloilmaliitântä: sokkelin/seinän läpivientisarja	75	94
NORDPEIS N-21U			
IN-ON21U-010	N-21U Exclusive	3.267	4.100
	Lisävarusteet:		
PN-PRA00-100	PowerStone-lämpömakasiini (52kg), vain takaliitântä!	194	243
IA-ON21U-150	Luukunkehys N-21U	179	225
IA-ON29U-110	Puinen kädensija tulipesään	48	60
IA-ON20U-100	Tuhkalaatikko	127	159
IA-AIR00-020	Paloilmaliitântä: putki 80mm ja kondenssieriste	127	159
IA-AIR00-000	Paloilmaliitântä: sokkelin/seinän läpivientisarja	75	94
NORDPEIS N-29A			
IN-N29AL-010	N-29A tulipesä, vasen, musta, vaalealla Thermottella	3.745	4.700
IN-N29AL-01D	N-29A tulipesä, vasen, musta, tummalla Thermottella	3.825	4.800
IN-N29AR-010	N-29A tulipesä, oikea, musta, vaalealla Thermottella	3.745	4.700
IN-N29AR-01D	N-29A tulipesä, oikea, musta, tummalla Thermottella	3.825	4.800
	Lisävarusteet:		
PN-N2900-100	PowerStone-lämpömakasiini N-29A/U 180kg	462	580
IA-N29AL-010	Luukunkehys N-29A, vasen	382	480
IA-N29AR-010	Luukunkehys N-29A, oikea	382	480
IA-ON29U-010	Asennustuki N-29A/U	225	283
IA-ON29U-110	Puinen kädensija tulipesään	48	60
IA-AIR00-010	Paloilmaliitântä: putki 100mm ja kondenssieriste	127	159
IA-ON29U-200	N-29A/U paloilmakanava korvausilmapiippuun	295	370
IA-AIR00-000	Paloilmaliitântä: sokkelin/seinän läpivientisarja	75	94
NORDPEIS N-29F			
IN-ON29F-010	N29F tulipesä, vaalealla Thermottella	3.371	4.230
IN-ON29F-01D	N29F tulipesä, tummalla Thermottella	3.450	4.330
	Lisävarusteet:		
PN-N2900-100	PowerStone-lämpömakasiini N-29A/U 180kg	462	580
IA-ON29F-010	Luukunkehys, musta N-29F/T	414	520
IA-ON29U-110	Puinen kädensija tulipesään	48	60
IA-AIR00-010	Paloilmaliitântä: putki 100mm ja kondenssieriste	127	159
IA-ON29U-200	N-29A/U paloilmakanava korvausilmapiippuun	295	370
IA-AIR00-000	Paloilmaliitântä: sokkelin/seinän läpivientisarja	75	94

TUOTENRO	TUOTE	HINTA ALV. 0%	HINTA ALV. 25,5%
NORDPEIS N-29P			
IN-ON29P-010	N-29P tulipesä, vaalealla Thermottella	4.972	6.240
IN-ON29P-01D	N-29P tulipesä, tummalla Thermottella	5.052	6.340
	Lisävarusteet:		
PN-N29P0-100	PowerStone-lämpömakasiini N-29P/T 128kg	462	580
IA-ON29P-030	Luukunkehys N-29P, musta	446	560
IA-ON29P-010	Asennustuki N-29P	319	400
IA-ON29U-110	Puinen kädensija tulipesään	48	60
IA-ON29P-050	Puinen kädensija B sivuun, N-29P	48	60
IA-ON29P-200	N-29P/T asennussarja tuloilmahormia varten	237	297
IA-AI000-010	Paloilmaliitäntä: putki 100mm ja kondenssieriste	127	159
IA-AI000-000	Paloilmaliitäntä: sokkelin/seinän läpivientisarja	75	94
NORDPEIS N-29T			
IN-ON29T-010	N-29T tulipesä, vaalealla Thermottella	4.446	5.580
IN-ON29T-01D	N-29T tulipesä, tummalla Thermottella	4.526	5.680
	Lisävarusteet:		
PN-N29P0-100	PowerStone-lämpömakasiini N-29P/T 128kg	462	580
IA-ON29F-010	Luukunkehys, musta N-29F/T	414	520
IA-ON29U-110	Puinen kädensija tulipesään	48	60
IA-ON29P-050	Puinen kädensija B sivuun, N-29P	48	60
IA-ON29P-200	N-29P/T asennussarja tuloilmahormia varten	237	297
IA-AI000-010	Paloilmaliitäntä: putki 100mm ja kondenssieriste	127	159
IA-AI000-000	Paloilmaliitäntä: sokkelin/seinän läpivientisarja	75	94
NORDPEIS N-29U			
IN-ON29U-010	N-29U tulipesä, musta, vaalealla Thermottella	4.199	5.270
IN-ON29U-01D	N-29U tulipesä, musta, tummalla Thermottella	4.279	5.370
	Lisävarusteet:		
PN-N2900-100	PowerStone-lämpömakasiini N-29A/U 180kg	462	580
IA-ON29U-080	Luukunkehys, musta N-29U	446	560
IA-ON29U-010	Asennustuki N-29A/U	225	283
IA-ON29U-110	Puinen kädensija tulipesään	48	60
IA-AI000-010	Paloilmaliitäntä: putki 100mm ja kondenssieriste	127	159
IA-ON29U-200	N-29A/U paloilmakanava korvausilmapiippuun	295	370
IA-AI000-000	Paloilmaliitäntä: sokkelin/seinän läpivientisarja	75	94
NORDPEIS Q-24U			
304026	Q-24UL tulipesä musta IR	3.705	4.650
	Lisävarusteet:		
IA-AI000-010	Paloilmaliitäntä: putki 100mm ja kondenssieriste	127	159
IA-AI000-000	Paloilmaliitäntä: sokkelin/seinän läpivientisarja	75	94
NORDPEIS Q-34AL			
309738	Q-34AL, musta karmi, kulmaluukku, vasen IR, vaalea Thermotte	4.048	5.080
302210	Q-34AL, musta karmi, kulmaluukku, vasen IR, tumma Thermotte	4.127	5.180
303228	Q-34AL, musta karmi, kulmaluukku, oikea IR, vaalea Thermotte	4.048	5.080
304569	Q-34AL, musta karmi, kulmaluukku, oikea IR, tumma Thermotte	4.127	5.180
	Lisävarusteet:		
PN-Q3400-100	PowerStone-lämpömakasiini (141kg)	343	430
22-29639-700	Luukunkehys Q-34AL, vasen	263	330
22-29639-800	Luukunkehys Q-34AL, oikea	263	330
22-Q34UL-A30	Q-34UL musta teräskahva ja ilmansäätövipu	143	180
IA-AI000-010	Paloilmaliitäntä: putki 100mm ja kondenssieriste	127	159
IA-AI000-000	Paloilmaliitäntä: sokkelin/seinän läpivientisarja	75	94

TUOTENRO	TUOTE	HINTA ALV. 0%	HINTA ALV. 25,5%
NORDPEIS Q-34UL			
305196	Uusi Q-34UL tulipesä, sis. vaalean Thermotten	4.382	5.500
307322	Uusi Q-34UL tulipesä, sis. tumman Thermotten	4.462	5.600
	Lisävarusteet:		
PS-CI50P-600	PowerStone-lämpömakasiini (101 kg)	287	360
22-Q34UL-O30	Luukunkehys Q-34UL	510	640
22-Q34UL-A30	Q-34UL musta teräskahva ja ilmansäätövipu	143	180
IA-Q34UL-O20	Q-34UL asennussarja tuloilmahormia varten	311	390
IA-AIR00-O10	Paloilmaliitäntä: putki 100mm ja kondenssieriste	127	159
IA-AIR00-O00	Paloilmaliitäntä: sokkelin/seinän läpivientisarja	75	94
Betonimaali			
AF-00036-003	Betonimaali	37	46



Paloilmaliitântä standard: sokkelin/seinän läpivientisarja
IA-AIR00-000
putki Ø 100mm, pit. 250mm
kaulus pit. 100mm

(75,-) 94,-

(Atlanta, Atlanta Korkea, Havanna, Monaco, Monaco C, Odense, Osaka T, Pisa, Praha, Ronda, Ronda 160, Salzburg kaikki, Stockholm Korkea, Tokyo, N-20A/F/T/U, N-23G, Q-34AL/UL, Quadrot, Bergen)



Paloilmaliitântä 80mm:
adapteri Ø80x100mm
putki Ø80mm, pit. 2000mm,
joustava putki Ø80mm x 1000-3000mm
IA-AIR00-020

(127,-) 159,-


(Atlanta Matala, Atlanta Korkea, Box, Cannes II, Osaka T, Pisa, Praha, Ronda, Ronda 160, Stockholm Korkea, Bergen, ME, N-20A/F/T/U)



Paloilmaliitântä: putki Ø 100mm, pit. 1000mm ja kondenssieriste
IA-AIR00-010

(127,-) 159,-

(Capri, Davos, Havanna, Monaco II, Monaco A, Odense, Salzburgit, Quadrot, N-29A/U/P, Q-23FL, Q-24UL, Q-3AL/UL, S-31A)



Paloilmaliitântä: sokkelin/seinän läpivientisarja,
kondenssieriste & putki
IA-80655-200

(177,-) 222,-

(Lisboa, UNO kaikki, DUO kaikki)



TUOTENRO	TUOTE	HINTA ALV. 0%	HINTA ALV. 25,5%
IA-PIP00-030	Liitântäsarja suora (IA-PIP00-030)	60	75



TUOTENRO	TUOTE	HINTA ALV. 0%	HINTA ALV. 25,5%
IA-PIP00-020	Liitântäsarja suora + peiterengas (IA-PIP00-020)	84	105



TUOTENRO	TUOTE	HINTA ALV. 0%	HINTA ALV. 25,5%
IA-PIP00-050	Liitântäsarja suora + extra 500mm suora putki (IA-PIP00-050)	87	109



TUOTENRO	TUOTE	HINTA ALV. 0%	HINTA ALV. 25,5%
IA-PIP00-040	Liitântäsarja kulma 2x45- kulmaputkella (IA-PIP00-040)	124	155



Nordpeis-rahtihinnasto (kaikki hinnat alla sis. Alv. 25,5%)

- Nordpeis kamiina 150€
- Nordpeis takkasydämet 150€
- Nordpeis takka 270€
- Varaosat ja pientarvikkeet: kysy rahtihinta Nordpeis-yhteyshenkilöltäsi.

Kaikki laskutus tapahtuu aina verottomilla hinnoilla.

Varasto- ja projektitilauksiin kysy rahtihinta Nordpeis-yhteyshenkilöltäsi.

Rahti sisältää takan kuljetuksen yleisiä teitä pitkin pihaan tai lastauslaiturille. Kuljetustien on oltava tarpeeksi leveä, avoin ja painoluokitukseltaan kuorma-auton kestävä. Lisävarusteiden ja varaosien erillisestä toimituksesta veloitetaan todelliset kuljetuskustannukset.

Edellä mainitut toimitusehdot pätevät vain. Jos perille on käyttökelpoinen ajotie. Ei sisällä tavarankantoa, ylimääräistä kuorman purkua ja/tai lastausta, laiva- tai lauttakuljetuskuluja eikä asiakkaasta johtuvaa kuljetusliikkeen uutta ajoa tai asiakkaasta johtuvasta syystä viivästyneen toimituksen välivarastoinnista aiheutuvia varastointikuluja kuljetusliikkeen tiloissa.

Vastaanottajan on allekirjoitettava ja päivättävä rahtikirja sekä tarkistettava toimitus sen saapuessa ja tehtävä rahtikirjaan merkintä, jos toimitus on vahingoittunut tai toimituksen kollimäärä ei vastaa rahtikirjan tietoja.

Vastaanottajan on tehtävä reklamaatio kuljetusvauriosta kuljetusliikkeelle heti tai kuitenkin viimeistään seitsemän (7) päivän sisällä tavarankuovasta.

