

Varaavat tulisijat

Sandra	3-4
Eerika	5-6
Ulrika	7-8
Aurora	9-10
Hilda 120	11-12
Hilda 100	13-14
Hilda 85	15-16
Hilda 75	17-18
Fiona 120	19-20
Fiona 100	21-22
Fiona 85	23-24
Fiona 75	25-26
Fiona 100 kulmaluukulla	27-28
Fiona 85 kulmaluukulla	29-30
Eerik	31-32
Santeri 100	33-34
Santeri 75	35-36
Aulikki Kakluuni	37
Aulikki Pönttöuuni/Aulikki Classic peltikuorella	38
Aulikki Classic laastipinnalla	39
Aulikki Classic kaakeloitu	40
Serafiina leivinuunilla	41
Serafiina valurautauunilla	42
Sofia teräsuunilla	43
Hormiliitokset ja hormiliitoskorkeudet	44
Valkea-tulisijat alkaen hinnat	45
Valkea 100	47
Valkea 85 kulmaluukulla	48
Valkea 75 valurautaluukulla	49
Valkea Kakluuni valurauta-/teräsluukulla	50
Valkea Retro valurautaluukulla	51
Muurarin Valkea 75	52
Valkea Puuhella 70	53
Janne-leivinuuni tuplakierto	54
Janne-leivinuuni alaliitoksella	55
Salli-leivinuuni keittotasolla	56

Malli	Hinta alk.	Pinnoite	Korkeus	Paino
Sandra	7650,00	Kaakeli	n. 2100 mm	n. 1550 kg
Eerika	7700,00	Kaakeli	n. 2200 mm	n. 1600 kg
Ulrika	6560,00	Kaakeli	n. 2200 mm	n. 1550 kg
Aurora	6285,00	Kaakeli	n. 2100 mm	n. 1500 kg
Hilda 120	6990,00	Kaakeli	n. 1700 mm	n. 1400 kg
Hilda 100	6250,00	Kaakeli	n. 1700 mm	n. 1300 kg
Hilda 85	5795,00	Kaakeli	n. 1700 mm	n. 1300 kg
Hilda 85 Plus	6230,00	Kaakeli	n. 1800 mm	n. 1380 kg
Hilda 75	5200,00	Kaakeli	n. 1700 mm	n. 1200 kg
Hilda 75 Plus	5595,00	Kaakeli	n. 1800 mm	n. 1270 kg
Fiona 120	6505,00	Slammattu	n. 1700 mm	n. 1350 kg
Fiona 100	5390,00	Slammattu	n. 1700 mm	n. 1250 kg
Fiona 85	4745,00	Slammattu	n. 1700 mm	n. 1300 kg
Fiona 85 Plus	5130,00	Slammattu	n. 1800 mm	n. 1380 kg
Fiona 75	4250,00	Slammattu	n. 1700 mm	n. 1100 kg
Fiona 75 Plus	4610,00	Slammattu	n. 1800 mm	n. 1170 kg
Fiona 100 kulmaluukulla	5695,00	Slammattu	n. 1700 mm	n. 1250 kg
Fiona 85 kulmaluukulla	5225,00	Slammattu	n. 1700 mm	n. 1050 kg
Eerik	7110,00	Slammattu, kivi/puriste	n. 2200 mm	n. 1600 kg
Santeri 100	5390,00	Slammattu	n. 1700 mm	n. 1250 kg
Santeri 75	4250,00	Slammattu	n. 1700 mm	n. 1100 kg
Santeri 75 Plus	4610,00	Slammattu	n. 1800 mm	n. 1170 kg
Aulikki Kakluuni	10385,00	Kaakeli	n. 2100 mm	n. 1350 kg
Aulikki Pönttöuuni	5770,00	Peltikuori	n. 2100 mm	n. 1350 kg
Aulikki Classic laastip.	4315,00	Slammattu	n. 2100 mm	n. 1100 kg
Aulikki Classic kaak.musta	8740,00	Kaakeli	n. 2100 mm	n. 1350 kg
Aulikki Classic kaak.valk.	8240,00	Kaakeli	n. 2100 mm	n. 1350 kg

Liedet (ilman asennusta)

Serafiina leivinuunilla	5555,00	Kaakeli	n. 870-900 mm	n. 1000 kg
Serafiina valurautauunilla	5265,00	Kaakeli	n. 870-900 mm	n. 800 kg
Sofia teräsuunilla	4235,00	Kaakeli	n. 870-900 mm	n. 550 kg

HINNAT:

* Hinnasto koskee kuvastossamme esiteltävien takkamallien perusmalleja. Hinnat ilman asennusta, rahti- ja pakkauskustannukset lisätään hintoihin. Hinnat sis. alv 25,5%

HORMILIITOS:

* Hormikoko: min. Ø 150 mm, tai puolenkiven hormi, T400

(Huom! Uusien hormien osalta asetusvaatimus T600. Hormin lämpötilaluokalle saattaa olla paikkakuntaakohtaisia, rakennusvalvonnan asettamia erityisvaatimuksia)

MUUTA HUOMIOITAVAA:

* Tehdas ja/tai myyjä eivät vastaa mm. ilmastonin (alipaineen) aiheuttamista veto- ja/tai nokeentumisongelmista. Suosittelemme korvausilmaputken tuomista tulisijalle, sekä korvausilmajärjestelmällä varustettua tulisijaa aina uudisrakennuksiin, sekä jos mahdollista, myös saneerauskohteisiin. Korvausilmajärjestelmä vähentää alipaineen aiheuttamia haittoja.

* Osa takkamalleista saatavana sekä suora- että nurkkamalleina. Kaikki mallit ylä- tai päältäliitoksella (sis. tuplakierto/sytytyspelti).

* Kysy myyjältäsi pinnoitus- ja lisävarustemahdollisuuksia. Kaikki mallit ovat varustettavissa mm. korvausilmajärjestelmällä, osaan malleista lisävarusteena leivinuuni tai läpipesä.

Takuu 12 kk, elementtirungon takuu 5 vuotta. Toimitusaika vakiomalleilla n. 2-6 viikkoa.

Suojaetäisyys sivuille ja taakse 100 mm, eteen 1000 mm (ei koske puuliesiä, tarkemmat tiedot myyjältäsi).

Korkeus n. 2100 mm

Voimassa 1.9.2024 alkaen

Hinnat sis. alv 25,5 %

Paino n. 1550 kg

Huom! Ei nurkkamallia!

RUNKO	5160,00
Runkotoimitukseen sisältyy: tuplakierto/sytytyspelti (ylä- tai päältäliitos), Puupihi-tulipesä perinteisellä rakoarinalla, keraaminen 3-osainen alasarja (peruskaakelin värillä)	
SUULUUKKU	985,00
Teräs 1-ov., 550x410 mm upotettu (musta, harmaa, satiinikromi, pronssinruskea) (sis. luukunhuuhtelu- ja asennustarvikkeet)	
KAAKELI (perusmallin pinnoitus)	1505,00
Sis. katto- ja jalkakranssin (Laine-kuviolla), kulmakaakelit kahteen etukulmaan Kaakeli 300x600 mm, valkoinen kiiltävä tai luunvalkoinen kiiltävä (3 sivua)	
PERUSMALLIN TARVIKETOIMITUS YHTEENSÄ	7650,00

LISÄVARUSTEET/MUOTOKAAKELIVAIHTOEHDOT**Hinta**

Boordi Helinä	205,00
Boordi Helinä käsinmaalauksilla	520,00
(Värit: Harmaa, Seepia, Kastanjanruskea, Okra, Vihreä, Siniharmaa) Huom! Kysy toimitusaikaa tehtaalta!	
Rintakuvio Laine	205,00
Rintakuvio Laine Helinä-käsinmaalauksella	325,00
(Värit: Harmaa, Seepia, Kastanjanruskea, Okra, Vihreä, Siniharmaa) Huom! Kysy toimitusaikaa tehtaalta!	
Jalkalista	280,00
Jalkalista (jälkiasennuksena)	280,00
Takan katon laatoitus	99,00

Muotokaakeleita saatavana myös muissa väreissä, kysy lisää tehtaalta.

Lava- ja pakkauskulut: 25 €/lava

Sandra, 2100 mm kork. 3 lavaa

75,00

Valmistaja:


www.warmauunit.comWarmu-Uunit Oy
Lokalahdentie 1,
23500 Uusikaupunki

Pidätämme oikeuden muutoksiin

LISÄVARUSTEET	Hinta
Alaliitos, ei sis. tuplakiertoa ja sytytyspeltiä	150,00
Alaliitos tulisijaan vain erikoistilauksesta	
Sulkupelti (päältäliitos) tai kasettipelti (yläliitos)	225,00
Korvausilmajärjestelmä tulisijaan	375,00
Sisältää korvausilman sulk-/säätöpellin	
Pellettipoltin	Tässä mallissa ei pellettipoltinmahdollisuutta
Kannentuki päältäliitokselle	135,00
Jos hormin paino ylittää 400 kg (kevytharkkohormia noin 4 m)	
Reiän siirto kannessa	93,00
Lähetä toivotusta hormiliitosaukon kohdasta aina mittakuva tehtaalle	

LISÄKOROTUKSET 100 MM (takan yhteydessä tilattaessa)

Kaakeloitu	325,00
------------	--------

TAUSTAN PINNOITUKSET

Taustan kaakelointi, ei muutokaakeleita	290,00
Taustan kaakelointi, sis. katto- ja jalkakranssin	695,00
Taustan kaakelointi, sis. katto- ja jalkakranssin ja jalkalistan	830,00

* reiän siirto kannen keskelle sisältyy hintaan, mainittava tilauksen yhteydessä.

LEIVINUUNI eteen tai taakse

Sis. upotetun 410x270 mm teräsluukun	1670,00
<u>Leivinuunissa huomioitavaa:</u>	
* takkaleivinuunia ei suositella asennettavaksi alaliitoksella	
* huomioi taustan pinnoitus mikäli leivinuuni tulee taakse	
* leivinuunin tullessa taakse, reiän siirto kannen keskelle sisältyy hintaan, mainittava tilauksen yhteydessä	

LÄPIPESÄ

Sis. 1-ov. upotetun teräsluukun 550x410 mm	1885,00
<u>Läpipesässä huomioitavaa:</u>	
* läpipesää ja leivinuunia ei saa samaan tulisijaan	
* reiän siirto kannen keskelle sisältyy hintaan, mainittava tilauksen yhteydessä.	
* muista huomioida taustan pinnoitus hintaa laskiessasi	

MUUT TARVIKKEET

Lisäpohjalaatta (70 mm)	200,00
-------------------------	--------

LATTIASUOJA

Eduspelti teräs 800x400 mm, harjattu rosteri
Eduspelti teräs 800x400 mm, messinki tai maalattuna luukun värillä
Eduslasi 6x800x400 mm, kirkas
Eduslasi 6x800x500 mm, tummennettu

Korkeus
Painon. 2200 mm
n. 1600 kg

Voimassa 1.9.2024 alkaen

Hinnat sis. alv 25,5 %

RUNKO	4615,00
Runkotoimitukseen sisältyy: tuplakierto/sytytyspelti (ylä- tai päältäliitos), Puupihi-tulipesä perinteisellä rakoarinalla, keraaminen 3-osainen alasarja (peruskaakelin värillä)	
SUULUUKKU	1720,00
Teräs erkkeri 2- tai 1-ov. (oikea-tai vasenkätinen) (musta, harmaa, satiinikromi, pronssinruskea) (sis. luukun kiinnityspellit, lisätiivistys- ja asennustarvikkeet)	
KAAKELI (perusmallin pinnoitus)	1365,00
Sis. katto- ja jalkakranssin sekä hyllyn (Laine-kuviolla) Kaakeli 300x600 mm, valkoinen kiiltävä tai luunvalkoinen kiiltävä (3 sivua)	
PERUSMALLIN TARVIKETOIMITUS YHTEENSÄ	7700,00

MUUT PINNOITUS/VÄRIVAIHTOEHDOT**LISÄVARUSTEET/MUOTOKAAKELIVAIHTOEHDOT****Hinta**

Boordi Helinä

205,00

Boordi Helinä käsinmaalauksilla

520,00

(Värit: Harmaa, Seepia, Kastanjanruskea, Okra, Vihreä, Siniharmaa) **Huom! Kysy toimitusaikaa tehtaalta!**

Rintakuvio Laine

205,00

Rintakuvio Laine Helinä-käsinmaalauksilla

330,00

(Värit: Harmaa, Seepia, Kastanjanruskea, Okra, Vihreä, Siniharmaa) **Huom! Kysy toimitusaikaa tehtaalta!**

Jalkalista

280,00

Jalkalista (jälkiasennuksena)

280,00

Takan katon laatoitus

99,00

Muotokaakeleita saatavana myös muissa väreissä, kysy lisää tehtaalta.**Lava- ja pakkauskulut: 25 €/lava****Eerika, 2200 mm kork. 3 lavaa****75,00**

Valmistaja:

www.warmauunit.comWarma-Uunit Oy
Lokalahdentie 1,
23500 Uusikaupunki

Pidätämme oikeuden muutoksiin

LISÄVARUSTEET	Hinta
Alaliitos, ei sis. tuplakiertoa ja sytytyspeltiä	150,00
Alaliitos tulisijaan vain erikoistilauksesta	
Sulkupelti (päältäliitos) tai kasettipelti (yläliitos)	225,00
Korvausilmajärjestelmä tulisijaan	375,00
Sisältää korvausilman sulkusäätöpellin	
Pellettipoltin	440,00
Kannentuki päältäliitokselle	135,00
Jos hormin paino ylittää 400 kg (kevytharkkohormia noin 4 m)	
Reiän siirto kannessa	93,00
Lähetä toivotusta hormiliitosaukon kohdasta aina mittakuva tehtaalle	

LISÄKOROTUKSET 100 MM (takan yhteydessä tilattaessa)

Kaakeloitu	235,00
------------	--------

TAUSTAN PINNOITUKSET

Taustan kaakelointi, ei muotokaakeleita	290,00
Taustan kaakelointi, sis. katto- ja jalkakranssin ja hyllyn	695,00
Taustan kaakelointi, sis. katto- ja jalkakranssin, hyllyn ja jalkalistan	830,00

* reiän siirto kannen keskelle sisältyy hintaan, mainittava tilauksen yhteydessä.

LEIVINUUNI eteen tai taakse

Sis. upotetun 410x270 mm teräsluukun	1555,00
<u>Leivinuunissa huomioitavaa:</u>	
* takkaleivinuunia ei suositella asennettavaksi alaliitoksella	
* huomioi taustan pinnoitus mikäli leivinuuni tulee taakse.	
* leivinuunin tullessa taakse, reiän siirto kannen keskelle sisältyy hintaan, mainittava tilauksen yhteydessä	

LÄPIPESÄ

Tässä mallissa ei lämpesämahdollisuutta

MUUT TARVIKKEET

Lisäpohjalaatta (70 mm)	160,00
-------------------------	--------

LATTIASUOJA

Eduspelti teräs erkkeri, harjattu rosteri
Eduspelti teräs erkkeri messinki tai maalattuna luukun värillä

Korkeus
Painon. 2200 mm
n. 1550 kg

Voimassa 1.9.2024 alkaen

Hinnat sis. alv 25,5 %

RUNKO	4315,00
Runkotoimitukseen sisältyy: tuplakierto/sytytyspelti (ylä- tai päältäliitos), Puupihi-tulipesä perinteisellä rakoarinalla, keraaminen 3-osainen alasarja (peruskaakelin värillä)	
SUULUUKKU	880,00
Teräs 1-ov., 410x410 mm upotettu (musta, harmaa, sateenvalkoinen, pronssinruskea) (sis. luukunhuuhtelu- ja asennustarvikkeet)	
KAAKELI (perusmallin pinnoitus)	1365,00
Sis. katto- ja jalkakranssin sekä hyllyn (Laine-kuviolla) Kaakeli 300x600 mm, valkoinen kiiltävä tai luunvalkoinen kiiltävä (3 sivua)	
PERUSMALLIN TARVIKETOIMITUS YHTEENSÄ	6560,00

LISÄVARUSTEET/MUOTOKAAKELIVAIHTOEHDOT	Hinta
Boordi Helinä	205,00
Boordi Helinä käsinmaalauksilla	520,00
(Värit: Harmaa, Seepia, Kastanjanruskea, Okra, Vihreä, Siniharmaa) Huom! Kysy toimitusaikaa tehtaalta!	
Rintakuvio Laine	205,00
Rintakuvio Laine Helinä-käsinmaalauksilla	325,00
(Värit: Harmaa, Seepia, Kastanjanruskea, Okra, Vihreä, Siniharmaa) Huom! Kysy toimitusaikaa tehtaalta!	
Jalkalista	280,00
Jalkalista (jälkiasennuksena)	280,00
Takan katon laatoitus	99,00

Muotokaakeleita saatavana myös muissa väreissä, kysy lisää tehtaalta.

Lava- ja pakkauskulut: 25 €/lava

Ulrika, 2200 mm kork. 3 lavaa

75,00

Valmistaja:

www.warmauunit.comWarma-Uunit Oy
Lokalahdentie 1,
23500 Uusikaupunki

Pidätämme oikeuden muutoksiin

LISÄVARUSTEET	Hinta
Alaliitos, ei sis. tuplakiertoa ja sytytyspeltiä	150,00
Alaliitos tulisijaan vain erikoistilauksesta	
Sulkupelti (päältäliitos) tai kasettipelti (yläliitos)	225,00
Korvausilmajärjestelmä tulisijaan	375,00
Sisältää korvausilman sulku-/säätöpellin	
Pellettipoltin	440,00
Kannentuki päältäliitokselle	135,00
Jos hormin paino ylittää 400 kg (kevytharkkohormia noin 4 m)	
Reiän siirto kannessa	93,00
Lähetä toivotusta hormiliitosaukon kohdasta aina mittakuva tehtaalle	

LISÄKOROTUKSET 100 MM (takan yhteydessä tilattaessa)

Kaakeloitu	235,00
------------	--------

TAUSTAN PINNOITUKSET

Taustan kaakelointi, ei muotokaakeleita	290,00
Taustan kaakelointi, sis. katto- ja jalkakranssin ja hyllyn	695,00
Taustan kaakelointi, sis. katto- ja jalkakranssin, hyllyn ja jalkalistan	830,00

* reiän siirto kannen keskelle sisältyy hintaan, mainittava tilauksen yhteydessä.

LEIVINUUNI eteen tai taakse

Sis. upotetun 410x270 mm teräsluukun	1555,00
---	---------

Leivinuunissa huomioitavaa:

- * takkaleivinuunia ei suositella asennettavaksi alaliitoksella
- * huomioi taustan pinnoitus mikäli leivinuuni tulee taakse
- * leivinuunin tullessa taakse, reiän siirto kannen keskelle sisältyy hintaan, mainittava tilauksen yhteydessä

LÄPIPESÄ

Tässä mallissa ei lämpesämahdollisuutta

MUUT TARVIKKEET

Lisäpohjalaatta (70 mm)	160,00
-------------------------	--------

LATTIASUOJA

Eduspelti teräs 600x400 mm, harjattu rosteri
Eduspelti teräs 600x400 mm, messinki tai maalattuna luukun värillä
Eduslasi 6x600x400 mm, kirkas
Eduslasi 6x600x400 mm, tummennettu

Korkeus n. 2100 mm
Paino n. 1500 kg

Voimassa 1.9.2024 alkaen

Hinnat sis. alv 25,5 %

RUNKO	4150,00
Runkotoimitukseen sisältyy: tuplakierto/sytytyspelti (ylä- tai päältäliitos), Puupihi-tulipesä perinteisellä rakoarinalla, keraaminen 3-osainen alasarja (peruskaakelin värillä)	
SUULUUKKU	880,00
Teräs 1-ov., 410x410 mm upotettu (musta, harmaa, sateenvalkoinen, pronssinruskea) (sis. luukunhuuhtelu- ja asennustarvikkeet)	
KAAKELI (perusmallin pinnoitus)	1255,00
Sis. katto- ja jalkakranssin, kulmakaakelit kahteen etukulmaan Kaakeli 300x600 mm, valkoinen kiiltävä tai luunvalkoinen kiiltävä (3 sivua)	
PERUSMALLIN TARVIKETOIMITUS YHTEENSÄ	6285,00

LISÄVARUSTEET/MUOTOKAAKELIVAIHTOEHDOT	Hinta
Boordi Helinä	205,00
Boordi Helinä käsinmaalauksilla	520,00
(Värit: Harmaa, Seepia, Kastanjanruskea, Okra, Vihreä, Siniharmaa) Huom! Kysy toimitusaikaa tehtaalta!	
Rintakuvio Laine	205,00
Rintakuvio Laine Helinä-käsinmaalauksilla	325,00
(Värit: Harmaa, Seepia, Kastanjanruskea, Okra, Vihreä, Siniharmaa) Huom! Kysy toimitusaikaa tehtaalta!	
Jalkalista	280,00
Jalkalista (jälkiasennuksena)	280,00
Takan katon laatoitus	99,00

Muotokaakeleita saatavana myös muissa väreissä, kysy lisää tehtaalta.

Lava- ja pakkauskulut: 25 €/lava

Aurora, 2100 mm kork. 3 lavaa

75,00

Valmistaja:


www.warmauunit.com

Warmauunit Oy
Lokalahdentie 1,
23500 Uusikaupunki

Pidätämme oikeuden muutoksiin

LISÄVARUSTEET	Hinta
Alaliitos, ei sis. tuplakiertoa ja sytytyspeltiä	150,00
Alaliitos tulisijaan vain erikoistilauksesta	
Sulkupelti (päältäliitos) tai kasettipelti (yläliitos)	225,00
Korvausilmajärjestelmä tulisijaan	375,00
Sisältää korvausilman sulku-/säätöpellin	
Pellettipoltin	440,00
Kannentuki päältäliitokselle	135,00
Jos hormin paino ylittää 400 kg (kevytharkkohormia noin 4 m)	
Reiän siirto kannessa	93,00
Lähetä toivotusta hormiliitosaukon kohdasta aina mittakuva tehtaalle	

LISÄKOROTUKSET 100 MM (takan yhteydessä tilattaessa)

Kaakeloitu	235,00
------------	--------

TAUSTAN PINNOITUKSET

Taustan kaakelointi, ei muotokaakeleita	290,00
Taustan kaakelointi, sis. katto- ja jalkakranssin	695,00
Taustan kaakelointi, sis. katto- ja jalkakranssin sekä jalkalistan	830,00

* reiän siirto kannen keskelle sisältyy hintaan, mainittava tilauksen yhteydessä.

LEIVINUUNI eteen tai taakse

Sis. upotetun 410x270 mm teräsluukun	1555,00
<u>Leivinuunissa huomioitavaa:</u>	
* takkaleivinuunia ei suositella asennettavaksi alaliitoksella	
* huomioi taustan pinnoitus mikäli leivinuuni tulee taakse	
* leivinuunin tullessa taakse, reiän siirto kannen keskelle sisältyy hintaan, mainittava tilauksen yhteydessä	

LÄPIPESÄ

Tässä mallissa ei lämpesämahdollisuutta

MUUT TARVIKKEET

Lisäpohjalaatta (70 mm)	160,00
-------------------------	--------

LATTIASUOJA

Eduspelti teräs 600x400 mm, harjattu rosteri
Eduspelti teräs 600x400 mm, messinki tai maalattuna luukun värillä
Eduslasi 6x600x400 mm, kirkas
Eduslasi 6x600x400 mm, tummennettu

Korkeus n. 1700 mm

Voimassa 1.9.2024 alkaen

Hinnat sis. alv 25,5 %

Paino n. 1400 kg

Huom! Ei nurkkamallia!

RUNKO	4355,00
Runkotoimitukseen sisältyy: tuplakierto/sytytyspelti (ylä- tai päältäliitos), Puupihi-tulipesä perinteisellä rakoarinalla, teräksinen 3-osainen alasarja, 1 iso ja 2 pientä kantta (valkoinen tai luukun värillä)	
SUULUUKKU	1380,00
Teräs 1-ov., 700x410 mm upotettu (musta, harmaa, satiinikromi, pronssinruskea) (sis. luukunhuuhtelu- ja asennustarvikkeet)	
KAAKELI (perusmallin pinnoitus)	1255,00
Sis. kulmakaakelit etukulmiin ja ylös Kaakeli 300x600 mm, valkoinen kiiltävä tai luunvalkoinen kiiltävä (3 sivua)	
PERUSMALLIN TARVIKETOIMITUS YHTEENSÄ	6990,00

LISÄVARUSTEET/MUOTOKAAKELIVAIHTOEHDOT	Hinta
Rintakuvio Laine	205,00
Rintakuvio Laine Helinä-käsinmaalauksilla	325,00
(Värit: Harmaa, Seepia, Kastanjanruskea, Okra, Vihreä, Siniharmaa) Huom! Kysy toimitusaikaa tehtaalta!	
Ilman yläkranssia	-200,00
Vähennä perusmallin pinnoituksen tarvikehinnasta. Yläkranssin poisjättäminen ei vaikuta asennushintaan.	

Muotokaakeleita saatavana myös muissa väreissä, kysy lisää tehtaalta.

Lava- ja pakkauskulut: 25 €/lava

Hilda 120, 1700 mm kork. 3 lavaa

75,00

Valmistaja:

www.warmauunit.comWarma-Uunit Oy
Lokalahdentie 1,
23500 Uusikaupunki

Pidätämme oikeuden muutoksiin

LISÄVARUSTEET

Alaliitos, ei sis. tuplakiertoa ja sytytyspeltiä	Tässä mallissa ei alaliitosmahdollisuutta
Sulkupelti (päältäliitos) tai kasettipelti (yläliitos)	225,00
Korvausilmajärjestelmä tulisijaan	375,00
Sisältää korvausilman sulku-/säätöpellin	
Pellettipoltin	Tässä mallissa ei pellettipoltinmahdollisuutta
Reiän siirto kannessa	93,00
Lähetä toivotusta hormiliitosaukon kohdasta aina mittakuva tehtaallesi	

LISÄKOROTUKSET 100 MM (takan yhteydessä tilattaessa)

Kaakeloitu	325,00
-------------------	--------

TAUSTAN PINNOITUKSET

Taustan kaakelointi, ei muotokaakeleita	290,00
Taustan kaakelointi, kulmakaakelit myös taustaan	1520,00
Huom! Kulmakaakeleilla rungon syvyys 615 mm!	
* reiän siirto kannen keskelle sisältyy hintaan, mainittava tilauksen yhteydessä.	

LEIVINUUNI

Tässä mallissa ei leivinuunimahdollisuutta
--

LÄPIPESÄ

Sis. 1-ov. upotetun teräsluukun 700x410 mm	2470,00
<u>Läpypesässä huomiotavaa:</u>	
* reiän siirto kannen keskelle sisältyy hintaan, mainittava tilauksen yhteydessä	
* muista huomioida taustan pinnoitus hintaa laskiessasi. Taustan kaakelointi läpypesällisessä mallissa <u>ainoastaan</u> suorana, ilman muotokaakelikulmia!	

MUUT TARVIKKEET

Lisäpohjalaatta (70 mm)	200,00
--------------------------------	--------

LATTIASUOJA

Eduspelti teräs 1000x400 mm, harjattu rosteri	145,00
Eduspelti teräs 1000x400 mm, messinki tai maalattuna luukun värillä	160,00
Eduslasi 6x1000x400 mm, kirkas	160,00
Eduslasi 6x1000x500 mm, tummennettu	210,00

Korkeus n. 1700 mm

Voimassa 1.9.2024 alkaen

Hinnat sis. alv 25,5 %

Paino n. 1300 kg

Huom! Ei nurkkamallia!

RUNKO	4010,00
Runkotoimitukseen sisältyy: tuplakierto/sytytyspelti (ylä- tai päältäliitos), Puupihi-tulipesä perinteisellä rakoarinalla, teräksinen 3-osainen alasarja, 1 iso ja 2 pientä kantta (valkoinen tai luukun värillä)	
SUULUUKKU	985,00
Teräs 1-ov., 550x410 mm upotettu (musta, harmaa, satiinikromi, pronssinruskea) (sis. luukunhuuhtelu- ja asennustarvikkeet)	
KAAKELI (perusmallin pinnoitus)	1255,00
Sis. kulmakaakelit etukulmiin ja ylös Kaakeli 300x600 mm, valkoinen kiiltävä tai luunvalkoinen kiiltävä (3 sivua)	
PERUSMALLIN TARVIKETOIMITUS YHTEENSÄ	6250,00
LISÄVARUSTEET/MUOTOKAAKELIVAIHTOEHDOT	Hinta
Rintakuvio Laine	205,00
Rintakuvio Laine Helinä-käsinmaalauksilla	325,00
(Värit: Harmaa, Seepia, Kastanjanruskea, Okra, Vihreä, Siniharmaa) Huom! Kysy toimitusaikaa tehtaalta!	

Muotokaakeleita saatavana myös muissa väreissä, kysy lisää tehtaalta.

Lava- ja pakkauskulut: 25 €/lava

Hilda 100, 1700 mm kork. 3 lavaa

75,00

Valmistaja:

www.warmauunit.comWarma-Uunit Oy
Lokalahdentie 1,
23500 Uusikaupunki

Pidätämme oikeuden muutoksiin

LISÄVARUSTEET

Hinta

Alaliitos, ei sis. tuplakiertoa ja sytytyspeltiä

150,00

Alaliitos tulisijaan vain erikoistilauksesta

Sulkupelti (päättäliitos) tai kasettipelti (yläliitos)

225,00

Korvausilmajärjestelmä tulisijaan

375,00

Sisältää korvausilman sulku-/säätöpellin

Pellettipoltin

Tässä mallissa ei pellettipoltinmahdollisuutta

Kannentuki päättäliitokselle

135,00

Jos hormin paino ylittää 400 kg (kevytharkkohormia noin 4 m)

Reiän siirto kannessa

93,00

Lähetä toivotusta hormiliitosaukon kohdasta aina mittakuva tehtaalle

LISÄKOROTUKSET 100 MM (takan yhteydessä tilattaessa)

Kaakeloitu

325,00

TAUSTAN PINNOITUKSET

Taustan kaakelointi, ei muotokaakeleita

290,00

Taustan kaakelointi, kulmakaakelit myös taustaan

1520,00

Huom! Kulmakaakeleilla rungon syvyys 615 mm!

* reiän siirto kannen keskelle sisältyy hintaan, mainittava tilauksen yhteydessä.

LEIVINUUNI eteen tai taakse (tulisijan korkeus n. 2100 mm)

Sis. upotetun 550x270 mm teräsluukun

1670,00

Tarvittavat lisäkorotukset 4x100 mm

1300,00

Leivinuunissa huomioitavaa:

* takkaleivinuunia ei suositella asennettavaksi alaliitoksella

* huomioi taustan pinnoitus (vain suorana, ilman muotokaakeleita) mikäli leivinuuni tulee taakse

* leivinuunin tullessa taakse, reiän siirto kannen keskelle sisältyy hintaan, mainittava tilauksen yhteydessä

LÄPIPESÄ

Sis. 1-ov. upotetun teräsluukun 550x410 mm

1885,00

Läpypesässä huomioitavaa:

* läpypesää ja leivinuunia ei saa samaan tulisijaan

* reiän siirto kannen keskelle sisältyy hintaan, mainittava tilauksen yhteydessä

* muista huomioida taustan pinnoitus hintaa laskiessasi. Taustan kaakelointi läpypesällisessä mallissa ainoastaan suorana, ilman muotokaakelikulmia!

MUUT TARVIKKEET

Lisäpohjalaatta (70 mm)

200,00

LATTIASUOJA

Eduspelti teräs 800x400 mm, harjattu rosteri

Eduspelti teräs 800x400 mm, messinki tai maalattuna luukun värillä

Eduslasi 6x800x400 mm, kirkas

Eduslasi 6x800x500 mm, tummennettu

Korkeus n. 1700 mm Voimassa 1.9.2024 alkaen
Paino n. 1300 kg

Hinnat sis. alv 25,5 %

RUNKO	3665,00
Runkotoimitukseen sisältyy: tuplakierto/sytytyspelti (ylä- tai päältäliitos), Puupihi-tulipesä perinteisellä rakoarinalla, Teräksinen 3-osainen alasarja (valkoinen tai luukun värillä)	
SUULUUKKU	880,00
Teräs 1-ov., 410x410 mm upotettu (musta, harmaa, satiinikromi, pronssinruskea) (sis. luukunhuuhtelu- ja asennustarvikkeet)	
KAAKELI (perusmallin pinnoitus)	1250,00
Sis. kulmakaakelit etukulmiin ja ylös Kaakeli 300x600 mm, valkoinen kiiltävä tai luunvalkoinen kiiltävä (3 sivua)	
PERUSMALLIN TARVIKETOIMITUS YHTEENSÄ	5795,00

LISÄVARUSTEET/MUOTOKAAKELIVAIHTOEHDOT	Hinta
Rintakuvio Laine	205,00
Rintakuvio Laine Helinä-käsinmaalauksilla	325,00
(Värit: Harmaa, Seepia, Kastanjanruskea, Okra, Vihreä, Siniharmaa) Huom! Kysy toimitusaikaa tehtaalta!	

Muotokaakeleita saatavana myös muissa väreissä, kysy lisää tehtaalta.

Lava- ja pakkauskulut: 25 €/lava

Hilda 85, 1700 mm kork. 3 lavaa

75,00

Valmistaja:

www.warmauunit.com

Warma-Uunit Oy
Lokalahdentie 1,
23500 Uusikaupunki

Pidätämme oikeuden muutoksiin

LISÄVARUSTEET	Hinta
Plus-malli Korkeammalla 410x510 mm upotetulla luukulla. Tulisijan p eruskork.	435,00 1800 mm! Plus-mall iin ei leivinuunia!
Alaliitos, ei sis. tuplakiertoa ja sytytyspeltiä Alaliitos tulisijaan vain erikoistilauksesta	150,00
Sulkupelti (päältäliitos) tai kasettipelti (yläliitos)	225,00
Korvausilmajärjestelmä tulisijaan Sisältää korvausilman sulk-/säätöpellin	375,00
Pellettipoltin	440,00
Kannentuki päältäliitokselle	135,00
Reiän siirto kannessa Lähetä toivotusta hormiliitosaukon kohdasta aina mittakuva tehtaalle	93,00

LISÄKOROTUKSET 100 MM (takan yhteydessä tilattaessa)

Kaakeloitu	265,00
------------	--------

TAUSTAN PINNOITUKSET

Taustan kaakelointi, ei muotokaakeleita	290,00
Taustan kaakelointi, kulmakaakelit myös taustaan	1520,00
Huom! Kulmakaakeleilla rungon syvyys 615 mm!	
* reiän siirto kannen keskelle sisältyy hintaan, mainittava tilauksen yhteydessä.	

LEIVINUUNI eteen tai taakse (tulisijan korkeus n. 2100 mm)

Sis. upotetun 410x270 mm teräsluukun	1555,00
Tarvittavat lisäkorotukset 4x100 mm	1060,00
<u>Leivinuunissa huomioitavaa:</u>	
* takkaleivinuunia ei suositella asennettavaksi alaliitoksella	
* Plus-malliin ei saatavana leivinuunia	
* huomioi taustan pinnoitus mikäli leivinuuni tulee taakse	
* taustan kaakelointi leivinuunillisessa mallissa <u>ainoastaan</u> suorana, ilman muotokaakelikulmia	
* leivinuunin tullessa taakse, reiän siirto kannen keskelle sisältyy hintaan, mainittava tilauksen yhteydessä	

LÄPIPESÄ

Tässä mallissa ei lämpesämahdollisuutta

MUUT TARVIKKEET

Lisäpohjalaatta (70 mm)	160,00
-------------------------	--------

LATTIASUOJA

Eduspelti teräs 600x400 mm, harjattu rosteri	83,00
Eduspelti teräs 600x400 mm, messinki tai maalattuna luukun värillä	83,00
Eduslasi 6x600x400 mm, kirkas	88,00
Eduslasi 6x600x400 mm, tummennettu	120,00

Korkeus n. 1700 mm Voimassa 1.9.2024 alkaen
Paino n. 1200 kg

Hinnat sis. alv 25,5 %

RUNKO	3165,00
Runkotoimitukseen sisältyy: tuplakierto/sytytyspelti (ylä- tai päältäliitos), Puupihi-tulipesä perinteisellä rakoarinalla, Teräksinen 3-osainen alasarja (valkoinen tai luukun värillä)	
SUULUUKKU	880,00
Teräs 1-ov., 410x410 mm upotettu (musta, harmaa, satiinikromi, pronssinruskea) (sis. luukunhuuhtelu- ja tarvikkeet)	
KAAKELI (perusmallin pinnoitus)	1155,00
Sis. kulmakaakelit etukulmiin ja ylös Kaakeli 300x600 mm, valkoinen kiiltävä tai luunvalkoinen kiiltävä (3 sivua)	
PERUSMALLIN TARVIKETOIMITUS YHTEENSÄ	5200,00

LISÄVARUSTEET/MUOTOKAAKELIVAIHTOEHDOT	Hinta
Rintakuvio Laine	205,00
Rintakuvio Laine Helinä-käsinmaalauksilla	325,00
(Värit: Harmaa, Seepia, Kastanjanruskea, Okra, Vihreä, Siniharmaa) Huom! Kysy toimitusaikaa tehtaalta!	

Muotokaakeleita saatavana myös muissa väreissä, kysy lisää tehtaalta.

Lava- ja pakkauskulut: 25 €/lava

Hilda 75, 1700 mm kork. 3 lavaa

75,00

Valmistaja:


www.warmauunit.com

Warma-Uunit Oy
Lokalahdentie 1,
23500 Uusikaupunki

Pidätämme oikeuden muutoksiin

LISÄVARUSTEET	Hinta
Plus-malli	395,00
Korkeammalla 410x510 mm upotetulla luukulla. Tulisijan p eruskork. 1800 mm! Plus-mall iin ei leivinuunia!	
Alaliitos, ei sis. tuplakiertoa ja sytytyspeltiä	150,00
Alaliitos tulisijaan vain erikoistilauksesta	
Sulkupelti (päältäliitos) tai kasettipelti (yläliitos)	225,00
Korvausilmajärjestelmä tulisijaan	375,00
Sisältää korvausilman sulk-/säätöpellin	
Pellettipoltin	440,00
Kannentuki päältäliitokselle	135,00
Jos hormin paino ylittää 400 kg (kevytharkkohormia noin 4 m)	
Reiän siirto kannessa	93,00
Lähetä toivotusta hormiliitosaukon kohdasta aina mittakuva tehtaalle	

LISÄKOROTUKSET 100 MM (takan yhteydessä tilattaessa)

Kaakeloitu	235,00
------------	--------

TAUSTAN PINNOITUKSET

Taustan kaakelointi, ei muotokaakeleita	290,00
Taustan kaakelointi, kulmakaakelit myös taustaan	1520,00
Huom! Kulmakaakeleilla rungon syvyys 615 mm!	
* reiän siirto kannen keskelle sisältyy hintaan, mainittava tilauksen yhteydessä.	

LEIVINUUNI eteen tai taakse (tulisijan korkeus n. 2100 mm)

Sis. upotetun 410x270 mm teräsluukun	1555,00
Tarvittavat lisäkorotukset 4x100 mm	940,00
<u>Leivinuunissa huomioitavaa:</u>	
* takkaleivinuunia ei suositella asennettavaksi alaliitoksella	
* Plus-malliin ei saatavana leivinuunia	
* huomioi taustan pinnoitus mikäli leivinuuni tulee taakse	
* taustan kaakelointi leivinuunillisessa mallissa <u>ainoastaan</u> suorana, ilman muotokaakelikulmia	
* leivinuunin tullessa taakse, reiän siirto kannen keskelle sisältyy hintaan, mainittava tilauksen yhteydessä	

LÄPIPESÄ

Tässä mallissa ei lämpesämahdollisuutta

MUUT TARVIKKEET

Lisäpohjalaatta (70 mm)	160,00
-------------------------	--------

LATTIASUOJA

Eduspelti teräs 600x400 mm, harjattu rosteri	83,00
Eduspelti teräs 600x400 mm, messinki tai maalattuna luukun värillä	83,00
Eduslasi 6x600x400 mm, kirkas	88,00
Eduslasi 6x600x400 mm, tummennettu	120,00

Korkeus n. 1700 mm

Voimassa 1.9.2024 alkaen

Hinnat sis. alv 25,5 %

Paino n. 1350 kg

Huom! Ei nurkkamallia!

RUNKO	5125,00
Runkotoimitukseen sisältyy: tuplakierto/sytytyspelti (ylä- tai päältäliitos), Puupihi-tulipesä perinteisellä rakoarinalla, teräksinen 3-osainen alasarja, 1 iso ja 2 pientä kantta (valkoinen, musta tai luukun värillä)	
SUULUUKKU	1380,00
Teräs 1-ov., 700x410 mm upotettu (musta, harmaa, satiinikromi, pronssinruskea) (sis. luukunhuuhtelu- ja asennustarvikkeet)	
PINTA (perusmallin pinnoitus)	
Slammattu, sis. 1,5 mm antiikkilaasti	
PERUSMALLIN TARVIKETOIMITUS YHTEENSÄ	6505,00

PINNOITUSVAIHTOEHDOT (LISÄHINNAT)	Hinta
Slammattu/laatoitus MEDIUM (hintaluokat 1-3)	385,00
sis. 1,5 mm antiikkilaasti/laatta	
Kokonaan laatoitettu, hintaluokka 1	490,00
(3 sivua ja katto, seevatut kulmat)	
Kokonaan laatoitettu, kulmalistoilla, hintaluokka 1	820,00
(3 sivua ja katto, alumiinikulmalistoilla (nelikulma), väri ho pea matta tai valkoinen kiiltävä)	
Kokonaan laatoitettu, hintaluokka 2	590,00
(3 sivua ja katto, seevatut kulmat)	
Kokonaan laatoitettu, kulmalistoilla, hintaluokka 2	920,00
(3 sivua ja katto, alumiinikulmalistoilla (nelikulma), väri ho pea matta tai valkoinen kiiltävä)	
Kokonaan laatoitettu, hintaluokka 3	905,00
(3 sivua ja katto, seevatut kulmat)	
Kokonaan laatoitettu, kulmalistoilla, hintaluokka 3	1240,00
(3 sivua ja katto, alumiinikulmalistoilla (nelikulma), väri ho pea matta tai valkoinen kiiltävä)	

Ks. hintaluokkiin kuuluvat laatat tulisijan tuotekortista osoitteesta www.warmauunit.com/tuotteet tai kysy tehtaalta.

Kulmalistoja saatavana myös muissa väreissä ja pyöristettynä, kysy lisää tehtaalta.

Lava- ja pakkauskulut: 25 €/lava

Fiona 120, 1700 mm kork. 3 lavaa

75,00

Valmistaja:


www.warmauunit.com

Warmauunit Oy
Lokalahdentie 1,
23500 Uusikaupunki

Pidätämme oikeuden muutoksiin

LISÄVARUSTEET	Hinta
Alaliitos, ei sis. tuplakiertoa ja sytytyspeltiä	Tässä mallissa ei alaliitosmahdollisuutta
Sulkupelti (päältäliitos) tai kasettipelti (yläliitos)	225,00
Korvausilmajärjestelmä tulisijaan	375,00
Sisältää korvausilman sulkusäätöpellin	
Pellettipoltin	Tässä mallissa ei pellettipoltinmahdollisuutta
Reiän siirto kannessa	93,00
Lähetä toivotusta hormiliitosaukon kohdasta aina mittakuva tehtaalle	

LISÄKOROTUKSET 100 MM (takan yhteydessä tilattaessa)

Verkkopinnalla tai slammattu	260,00
Kokonaan laatoitettu	325,00

TAUSTAN PINNOITUKSET

Slammattu	135,00
Kokonaan laatoitettu (seevatuilla kulmilla)	360,00
Kokonaan laatoitettu (alumiinikulmalistoilla)	360,00

* reiän siirto kannen keskelle sisältyy hintaan, mainittava tilauksen yhteydessä.

LEIVINUUNI

Tässä mallissa ei leivinuunimahdollisuutta
--

LÄPIPESÄ

Sis. 1-ov. upotetun teräsluukun 700x410 mm	2470,00
Läpypesässä huomioitavaa:	
* reiän siirto kannen keskelle sisältyy hintaan, mainittava tilauksen yhteydessä	
* muista huomioida taustan pinnoitus hintaa laskiessasi	

MUUT TARVIKKEET

Lisäpohjalaatta (70 mm)	200,00
-------------------------	--------

LATTIASUOJA

Eduspelti teräs 1000x400 mm, harjattu rosteri	145,00
Eduspelti teräs 1000x400 mm, messinki tai maalattuna luukun värillä	160,00
Eduslasi 6x1000x400 mm, kirkas	160,00
Eduslasi 6x1000x500 mm, tummennettu	210,00

Korkeus n. 1700 mm

Voimassa 1.9.2024 alkaen

Hinnat sis. alv 25,5 %

Paino n. 1250 kg

Huom! Ei nurkkamallia!

RUNKO	4405,00
Runkotoimitukseen sisältyy: tuplakierto/sytytyspelti (ylä- tai päältäliitos), Puupihi-tulipesä perinteisellä rakoarinalla, teräksinen 3-osainen alasarja, 1 iso ja 2 pientä kantta (valkoinen, musta tai luukun värillä)	
SUULUUKKU	985,00
Teräs 1-ov., 550x410 mm upotettu (musta, harmaa, satiinikromi, pronssinruskea) (sis. luukunhuuhtelu- ja asennustarvikkeet)	
PINTA (perusmallin pinnoitus)	
Slammattu, sis. 1,5 mm antiikkilaasti	
PERUSMALLIN TARVIKETOIMITUS YHTEENSÄ	5390,00

PINNOITUSVAIHTOEHDOT (LISÄHINNAT)	Hinta
Slammattu/laatoitus MEDIUM (hintaluokat 1-3)	385,00
sis. 1,5 mm antiikkilaasti/laatta	
Kokonaan laatoitettu, hintaluokka 1	490,00
(3 sivua ja katto, seevatut kulmat)	
Kokonaan laatoitettu, kulmalistoilla, hintaluokka 1	820,00
(3 sivua ja katto, alumiinikulmalistoilla (nelikulma), väri ho pea matta tai valkoinen kii tävä)	
Kokonaan laatoitettu, hintaluokka 2	590,00
(3 sivua ja katto, seevatut kulmat)	
Kokonaan laatoitettu, kulmalistoilla, hintaluokka 2	920,00
(3 sivua ja katto, alumiinikulmalistoilla (nelikulma), väri ho pea matta tai valkoinen kii tävä)	
Kokonaan laatoitettu, hintaluokka 3	905,00
(3 sivua ja katto, seevatut kulmat)	
Kokonaan laatoitettu, kulmalistoilla, hintaluokka 3	1240,00
(3 sivua ja katto, alumiinikulmalistoilla (nelikulma), väri ho pea matta tai valkoinen kii tävä)	

|

|

Ks. hintaluokkiin kuuluvat laatat tulisijan tuotekortista osoitteesta www.warmauunit.com/tuotteet
tai kysy tehtaalta.

Kulmalistoja saatavana myös muissa väreissä ja pyöristettynä, kysy lisää tehtaalta.

Lava- ja pakkauskulut: 25 €/lava

Fiona 100, 1700 mm kork. 3 lavaa

75,00

Valmistaja:


www.warmauunit.com

Warma-Uunit Oy
Lokalahdentie 1,
23500 Uusikaupunki

Pidätämme oikeuden muutoksiin

LISÄVARUSTEET	Hinta
Alaliitos, ei sis. tuplakiertoa ja sytytyspeltiä	150,00
Alaliitos tulisijaan vain erikoistilauksesta	
Sulkupelti (päältäliitos) tai kasettipelti (yläliitos)	225,00
Korvausilmajärjestelmä tulisijaan	375,00
Sisältää korvausilman sulk-/säätöpellin	
Pellettipoltin	Tässä mallissa ei pellettipoltinmahdollisuutta
Kannentuki päältäliitokselle	135,00
Jos hormin paino ylittää 400 kg (kevytharkkohormia noin 4 m)	
Reiän siirto kannessa	93,00
Lähetä toivotusta hormiliitosaukon kohdasta aina mittakuva tehtaalle	

LISÄKOROTUKSET 100 MM (takan yhteydessä tilattaessa)

Verkkopinnalla tai slammattu	260,00
Kokonaan laatoitettu	325,00

TAUSTAN PINNOITUKSET

Slammattu	135,00
Kokonaan laatoitettu (seevatuilla kulmilla)	360,00
Kokonaan laatoitettu (alumiinikulmalistoilla)	360,00

* reiän siirto kannen keskelle sisältyy hintaan, mainittava tilauksen yhteydessä.

LEIVINUUNI eteen tai taakse (tulisijan korkeus n. 2100 mm)

Sis. upotetun 550x270 mm teräsluukun	1670,00
Tarvittavat lisäkorotukset (slammattu) 4x100 mm	1040,00

Leivinuunissa huomioitavaa:

- * takkaleivinuunia ei suositella asennettavaksi alaliitoksella
- * jos leivinuuni tulee eteen, pinnoitukset kuten leivinuunillisessa mallissa, jos taakse, kuten perusmallissa. Huomioi taustan pinnoitus mikäli leivinuuni tulee taakse
- * leivinuunin tullessa taakse, reiän siirto kannen keskelle sisältyy hintaan, mainittava tilauksen yhteydessä

LÄPIPESÄ

Sis. 1-ov. upotetun teräsluukun 550x410 mm	1885,00	1
<u>Läpipesässä huomioitavaa:</u>		
* läpipesää ja leivinuunia ei saa samaan tulisijaan		
* reiän siirto kannen keskelle sisältyy hintaan, mainittava tilauksen yhteydessä		
* muista huomioida taustan pinnoitus hintaa laskiessasi		

MUUT TARVIKKEET

Lisäpohjalaatta (70 mm)	200,00
-------------------------	--------

LATTIASUOJA

Eduspelti teräs 800x400 mm, harjattu rosteri	145,00
Eduspelti teräs 800x400 mm, messinki tai maalattuna luukun värillä	160,00
Eduslasi 6x800x400 mm, kirkas	160,00
Eduslasi 6x800x500 mm, tummennettu	210,00

Korkeus n. 1700 mm
Paino n. 1300 kg

Voimassa 1.9.2024 alkaen

Hinnat sis. alv 25,5 %

RUNKO	3865,00
Runkotoimitukseen sisältyy: tuplakierto/sytytyspelti (ylä- tai päältäliitos), Puupihi-tulipesä perinteisellä rakoarinalla, teräksinen 3-osainen alasarja (värit valkoinen, musta tai luukun värillä)	
SUULUUKKU	880,00
Teräs 1-ov., 410x410 mm upotettu (musta, harmaa, satiinikromi, pronssinruskea) (sis. luukunhuuhtelu- ja asennustarvikkeet)	
PINTA (perusmallin pinnoitus)	
Slammattu, sis. 1,5 mm antiikkilaasti	
PERUSMALLIN TARVIKETOIMITUS YHTEENSÄ	4745,00

PINNOITUSVAIHTOEHDOT (LISÄHINNAT)	Hinta
Slammattu/laatoitus MEDIUM (hintaluokat 1-3)	165,00
sis. 1,5 mm antiikkilaasti/laatta	
Kokonaan laatoitettu, hintaluokka 1	490,00
(3 sivua ja katto, seevatut kulmat)	
Kokonaan laatoitettu, kulmalistoilla, hintaluokka 1	820,00
(3 sivua ja katto, alumiinikulmalistoilla (nelikulma), väri ho pea matta tai valkoinen kiiltävä)	
Kokonaan laatoitettu, hintaluokka 2	590,00
(3 sivua ja katto, seevatut kulmat)	
Kokonaan laatoitettu, kulmalistoilla, hintaluokka 2	920,00
(3 sivua ja katto, alumiinikulmalistoilla (nelikulma), väri ho pea matta tai valkoinen kiiltävä)	
Kokonaan laatoitettu, hintaluokka 3	905,00
(3 sivua ja katto, seevatut kulmat)	
Kokonaan laatoitettu, kulmalistoilla, hintaluokka 3	1240,00
(3 sivua ja katto, alumiinikulmalistoilla (nelikulma), väri ho pea matta tai valkoinen kiiltävä)	

Ks. hintaluokkiin kuuluvat laatat tulisijan tuotekortista osoitteesta www.warmauunit.com/tuotteet
tai kysy tehtaalta.

Kulmalistoja saatavana myös muissa väreissä ja pyöristettynä, kysy lisää tehtaalta.

Lava- ja pakkauskulut: 25 €/lava Fiona 85, 1700 mm kork. 3 lavaa 75,00

Valmistaja:

www.warmauunit.com

Warmauunit Oy
Lokalahdentie 1,
23500 Uusikaupunki

Pidätämme oikeuden muutoksiin

LISÄVARUSTEET	Hinta	
Plus-malli slammattu (kork. 1800 mm)	385,00	
Plus-malli laatoitettu (kork. 1800 mm)	445,00	iin ei leivinuunia!
Korkeammalla 410x510 mm upotetulla luukulla. Tulisijan p eruskork. 1800 mm! Plus-mall		
Alaliitos, ei sis. tuplakiertoa ja sytytyspeltiä	150,00	
Alaliitos tulisijaan vain erikoistilauksesta		
Sulkupelti (päältäliitos) tai kasettipelti (yläliitos)	225,00	
Korvausilmajärjestelmä tulisijaan	375,00	
Sisältää korvausilman sulk-/säätöpellin		
Pellettipoltin	440,00	
Kannentuki päältäliitokselle	135,00	
Jos hormin paino ylittää 400 kg (kevytharkkohormia noin 4 m)		
Reiän siirto kannessa	93,00	
Lähetä toivotusta hormiliitosaukon kohdasta aina mittakuva tehtaalle		

LISÄKOROTUKSET 100 MM (takan yhteydessä tilattaessa)

Verkkopinnalla tai slammattu	225,00
Kokonaan laatoitettu	280,00

TAUSTAN PINNOITUKSET

Slammattu	135,00
Kokonaan laatoitettu (seevatuilla kulmilla)	360,00
Kokonaan laatoitettu (alumiinikulmalistoilla)	360,00

* reiän siirto kannen keskelle sisältyy hintaan, mainittava tilauksen yhteydessä.

LEIVINUUNI eteen tai taakse (tulisijan korkeus n. 2100 mm)

Sis. upotetun 410x270 mm teräsluukun	1555,00
Tarvittavat lisäkorotukset (slammattu) 4x100 mm	900,00

Leivinuunissa huomioitavaa:

- * takkaleivinuunia ei suositella asennettavaksi alaliitoksella
- * Plus-malliin ei saatavana leivinuunia
- * jos leivinuuni tulee eteen, pinnoitukset kuten leivinuunillisessa mallissa, jos taakse, kuten perusmallissa. Huomioi taustan pinnoitus mikäli leivinuuni tulee taakse.
- * leivinuunin tullessa taakse, reiän siirto kannen keskelle sisältyy hintaan, mainittava tilauksen yhteydessä

LÄPIPESÄ

Tässä mallissa ei lämpesämahdollisuutta

MUUT TARVIKKEET

Lisäpohjalaatta (70 mm)	160,00
-------------------------	--------

LATTIASUOJA

Eduspelti teräs 600x400 mm, harjattu rosteri	83,00
Eduspelti teräs 600x400 mm, messinki tai maalattuna luukun värillä	83,00
Eduslasi 6x600x400 mm, kirkas	88,00
Eduslasi 6x600x400 mm, tummennettu	120,00

Korkeus n. 1700 mm
Paino n. 1100 kg

Voimassa 1.9.2024 alkaen

Hinnat sis. alv 25,5 %

RUNKO	3370,00
Runkotoimitukseen sisältyy: tuplakierto/sytytyspelti (ylä- tai päältäliitos), Puupihi-tulipesä perinteisellä rakoarinalla, teräksinen 3-osainen alasarja (värit valkoinen, musta tai luukun värillä)	
SUULUUKKU	880,00
Teräs 1-ov., 410x410 mm upotettu (musta, harmaa, satiinikromi, pronssinruskea) (sis. luukunhuuhtelu- ja asennustarvikkeet)	
PINTA (perusmallin pinnoitus)	
Slammattu, sis. 1,5 mm antiikkilaasti	
PERUSMALLIN TARVIKETOIMITUS YHTEENSÄ	4250,00

PINNOITUSVAIHTOEHDOT (LISÄHINNAT)	Hinta
Slammattu/laatoitus MEDIUM (hintaluokat 1-3)	165,00
sis. 1,5 mm antiikkilaasti/laatta	
Kokonaan laatoitettu, hintaluokka 1	490,00
(3 sivua ja katto, seevatut kulmat)	
Kokonaan laatoitettu, kulmalistoilla, hintaluokka 1	820,00
(3 sivua ja katto, alumiinikulmalistoilla (nelikulma), väri ho pea matta tai valkoinen kiiltävä)	
Kokonaan laatoitettu, hintaluokka 2	590,00
(3 sivua ja katto, seevatut kulmat)	
Kokonaan laatoitettu, kulmalistoilla, hintaluokka 2	920,00
(3 sivua ja katto, alumiinikulmalistoilla (nelikulma), väri ho pea matta tai valkoinen kiiltävä)	
Kokonaan laatoitettu, hintaluokka 3	905,00
(3 sivua ja katto, seevatut kulmat)	
Kokonaan laatoitettu, kulmalistoilla, hintaluokka 3	1240,00
(3 sivua ja katto, alumiinikulmalistoilla (nelikulma), väri ho pea matta tai valkoinen kiiltävä)	

Ks. hintaluokkiin kuuluvat laatat tulisijan tuotekortista osoitteesta www.warmauunit.com/tuotteet
tai kysy tehtaalta.

Kulmalistoja saatavana myös muissa väreissä ja pyöristettynä, kysy lisää tehtaalta.

Lava- ja pakkauskulut: 25 €/lava

Fiona 75, 1700 mm kork. 2 lavaa

50,00

Valmistaja:

www.warmauunit.com

Warmauunit Oy
Lokalahdentie 1,
23500 Uusikaupunki

Pidätämme oikeuden muutoksiin

LISÄVARUSTEET	Hinta	
Plus-malli slammattu (kork. 1800 mm)	360,00	
Plus-malli laatoitettu (kork. 1800 mm)	395,00	iin ei leivinuunia!
Korkeammalla 410x510 mm upotetulla luukulla. Tulisijan p eruskork. 1800 mm! Plus-mall		
Alaliitos, ei sis. tuplakiertoa ja sytytyspeltiä	150,00	
Alaliitos tulisijaan vain erikoistilauksesta		
Sulkupelti (päältäliitos) tai kasettipelti (yläliitos)	225,00	
Korvausilmajärjestelmä tulisijaan	375,00	
Sisältää korvausilman sulk-/säätöpellin		
Pellettipoltin	440,00	
Kannentuki päältäliitokselle	135,00	
Jos hormin paino ylittää 400 kg (kevytharkkohormia noin 4 m)		
Reiän siirto kannessa	93,00	
Lähetä toivotusta hormiliitosaukon kohdasta aina mittakuva tehtaalle		

LISÄKOROTUKSET 100 MM (takan yhteydessä tilattaessa)

Verkkopinnalla tai slammattu	190,00
Kokonaan laatoitettu	235,00

TAUSTAN PINNOITUKSET

Slammattu	135,00
Kokonaan laatoitettu (seevatuilla kulmilla)	360,00
Kokonaan laatoitettu (alumiinikulmalistoilla)	360,00

* reiän siirto kannen keskelle sisältyy hintaan, mainittava tilauksen yhteydessä.

LEIVINUUNI eteen tai taakse (tulisijan korkeus n. 2100 mm)

Sis. upotetun 410x270 mm teräsluukun	1555,00
Tarvittavat lisäkorotukset (slammattu) 4x100 mm	760,00

Leivinuunissa huomioitavaa:

- * takkaleivinuunia ei suositella asennettavaksi alaliitoksella
- * Plus-malliin ei saatavana leivinuunia
- * jos leivinuuni tulee eteen, pinnoitukset kuten leivinuunillisessa mallissa, jos taakse, kuten perusmallissa. Huomioi taustan pinnoitus mikäli leivinuuni tulee taakse.
- * leivinuunin tullessa taakse, reiän siirto kannen keskelle sisältyy hintaan, mainittava tilauksen yhteydessä

LÄPIPESÄ

Tässä mallissa ei läpipesämahdollisuutta

MUUT TARVIKKEET

Lisäpohjalaatta (70 mm)	160,00
-------------------------	--------

LATTIASUOJA

Eduspelti teräs 600x400 mm, harjattu rosteri	83,00
Eduspelti teräs 600x400 mm, messinki tai maalattuna luukun värillä	83,00
Eduslasi 6x600x400 mm, kirkas	88,00
Eduslasi 6x600x400 mm, tummennettu	120,00

Korkeus n. 1700 mm

Voimassa 1.9.2024 alkaen

Hinnat sis. alv 25,5 %

Paino n. 1250 kg

Huom! Ei nurkkamallia!

RUNKO

Runkotoimitukseen sisältyy: tuplakierto/sytytyspelti (ylä- tai päältäliitos),
Puupihi-tulipesä perinteisellä rakoarinalla,
teräksinen 3-osainen alasarja, 1 iso ja 2 pientä kantta (valkoinen, musta tai luukun värillä)

SUULUUKKU

Kulmaluukku 550/390x410 mm (musta, harmaa, satiinikromi, pronssinruskea)
(sis. luukunhuuhtelu- ja asennustarvikkeet)

PINTA (perusmallin pinnoitus)

Slammattu, sis. 1,5 mm antiikkilaasti

PERUSMALLIN TARVIKETOIMITUS YHTEENSÄ

5695,00

PINNOITUSVAIHTOEHDOT (LISÄHINNAT)**Hinta****Slammattu/laatoitus MEDIUM (hintaluokat 1-3)**

385,00

sis. 1,5 mm antiikkilaasti/laatta

Kokonaan laatoitettu, hintaluokka 1

490,00

(3 sivua ja katto, seevatut kulmat)

Kokonaan laatoitettu, kulmalistoilla, hintaluokka 1

820,00

(3 sivua ja katto, alumiinikulmalistoilla (nelikulma), väri ho pea matta tai valkoinen kii tävä)

Kokonaan laatoitettu, hintaluokka 2

590,00

(3 sivua ja katto, seevatut kulmat)

Kokonaan laatoitettu, kulmalistoilla, hintaluokka 2

920,00

(3 sivua ja katto, alumiinikulmalistoilla (nelikulma), väri ho pea matta tai valkoinen kii tävä)

Kokonaan laatoitettu, hintaluokka 3

905,00

(3 sivua ja katto, seevatut kulmat)

Kokonaan laatoitettu, kulmalistoilla, hintaluokka 3

1240,00

(3 sivua ja katto, alumiinikulmalistoilla (nelikulma), väri ho pea matta tai valkoinen kii tävä)

Ks. hintaluokkiin kuuluvat laatat tulisijan tuotekortista osoitteesta www.warmauunit.com/tuotteet
tai kysy tehtaalta.

Kulmalistoja saatavana myös muissa väreissä ja pyöristettynä, kysy lisää tehtaalta.

Lava- ja pakkauskulut: 25 €/lava

Fiona 100 kl, 1700 mm kork. 3 lavaa

75,00

Valmistaja:

www.warmauunit.com

Warma-Uunit Oy

Lokalahdentie 1,

23500 Uusikaupunki

Pidätämme oikeuden muutoksiin

LISÄVARUSTEET	Hinta
Alaliitos, ei sis. tuplakiertoa ja sytytyspeltiä	Tässä mallissa ei alaliitosmahdollisuutta
Sulkupelti (päältäliitos) tai kasettipelti (yläliitos)	225,00
Korvausilmajärjestelmä tulisijaan	375,00
Sisältää korvausilman sulkusäätöpellin	
Pellettipoltin	Tässä mallissa ei pellettipoltinmahdollisuutta
Kannentuki päältäliitokselle	135,00
Jos hormin paino ylittää 400 kg (kevytharkkohormia noin 4 m)	
Reiän siirto kannessa	93,00
Lähetä toivotusta hormiliitosaukon kohdasta aina mittakuva tehtaallesi	

LISÄKOROTUKSET 100 MM (takan yhteydessä tilattaessa)

Verkkopinnalla tai slammattu	260,00
Kokonaan laatoitettu	325,00

TAUSTAN PINNOITUKSET

Slammattu	135,00
Kokonaan laatoitettu (seevatuilla kulmilla)	360,00
Kokonaan laatoitettu (alumiinikulmalistoilla)	360,00

* reiän siirto kannen keskelle sisältyy hintaan, mainittava tilauksen yhteydessä.

LEIVINUUNI

Tässä mallissa ei leivinuunimahdollisuutta
--

LÄPIPESÄ

Tässä mallissa ei lämpesämahdollisuutta

MUUT TARVIKKEET

Lisäpohjalaatta (70 mm)	200,00
-------------------------	--------

LATTIASUOJA

Eduspelti 2-osainen teräs, rosteri	190,00
------------------------------------	--------

Korkeus n. 1700 mm

Voimassa 1.9.2024 alkaen

Hinnat sis. alv 25,5 %

Paino n. 1050 kg

Huom! Ei nurkkamallia!

RUNKO

Runkotoimitukseen sisältyy: tuplakierto/sytytyspelti (ylä- tai päältäliitos),
Puupihi-tulipesä perinteisellä rakoarinalla,
teräksinen 3-osainen alasarja, 1 iso ja 2 pientä kantta (valkoinen, musta tai luukun värillä)

SUULUUKKU

Kulmaluukku 550/390x410 mm (musta, harmaa, satiinikromi, pronssinruskea)
(sis. luukunhuuhtelu- ja asennustarvikkeet)

PINTA (perusmallin pinnoitus)

Slammattu, sis. 1,5 mm antiikkilaasti

PERUSMALLIN TARVIKETOIMITUS YHTEENSÄ

5225,00

PINNOITUSVAIHTOEHDOT (LISÄHINNAT)**Hinta****Slammattu/laatoitus MEDIUM (hintaluokat 1-3)**

385,00

sis. 1,5 mm antiikkilaasti/laatta

Kokonaan laatoitettu, hintaluokka 1

490,00

(3 sivua ja katto, seevatut kulmat)

Kokonaan laatoitettu, kulmalistoilla, hintaluokka 1

820,00

(3 sivua ja katto, alumiinikulmalistoilla (nelikulma), väri ho pea matta tai valkoinen kii tävä)

Kokonaan laatoitettu, hintaluokka 2

590,00

(3 sivua ja katto, seevatut kulmat)

Kokonaan laatoitettu, kulmalistoilla, hintaluokka 2

920,00

(3 sivua ja katto, alumiinikulmalistoilla (nelikulma), väri ho pea matta tai valkoinen kii tävä)

Kokonaan laatoitettu, hintaluokka 3

905,00

(3 sivua ja katto, seevatut kulmat)

Kokonaan laatoitettu, kulmalistoilla, hintaluokka 3

1240,00

(3 sivua ja katto, alumiinikulmalistoilla (nelikulma), väri ho pea matta tai valkoinen kii tävä)

Ks. hintaluokkiin kuuluvat laatat tulisijan tuotekortista osoitteesta www.warmauunit.com/tuotteet
tai kysy tehtaalta.

Kulmalistoja saatavana myös muissa väreissä ja pyöristettynä, kysy lisää tehtaalta.

Lava- ja pakkauskulut: 25 €/lava

Fiona 85 kl, 1700 mm kork. 3 lavaa

75,00

Valmistaja:


www.warmauunit.com

Warma-Uunit Oy

Lokalahdentie 1,

23500 Uusikaupunki

Pidätämme oikeuden muutoksiin

Voimassa 1.9.2024 alkaen

Hinnat sis. alv 25,5 %

LISÄVARUSTEET	Hinta
Alaliitos, ei sis. tuplakiertoa ja sytytyspeltiä	Tässä mallissa ei alaliitosmahdollisuutta
Sulkupelti (päältäliitos) tai kasettipelti (yläliitos)	235,00
Korvausilmajärjestelmä tulisijaan	395,00
Sisältää korvausilman sulkusäätöpellin	
Pellettipoltin	Tässä mallissa ei pellettipoltinmahdollisuutta
Kannentuki päältäliitokselle	140,00
Jos hormin paino ylittää 400 kg (kevytharkkohormia noin 4 m)	
Reiän siirto kannessa	97,00
Lähetä toivotusta hormiliitosaukon kohdasta aina mittakuva tehtaallesi	

LISÄKOROTUKSET 100 MM (takan yhteydessä tilattaessa)

Verkkopinnalla tai slammattu	235,00
Kokonaan laatoitettu	295,00

TAUSTAN PINNOITUKSET

Slammattu	140,00
Kokonaan laatoitettu (seevatuilla kulmilla)	375,00
Kokonaan laatoitettu (alumiinikulmalistoilla)	375,00
* reiän siirto kannen keskelle sisältyy hintaan, mainittava tilauksen yhteydessä.	

LEIVINUUNI

Tässä mallissa ei leivinuunimahdollisuutta	
--	--

LÄPIPESÄ

Tässä mallissa ei lämpesämahdollisuutta	
---	--

MUUT TARVIKKEET

Lisäpohjalaatta (70 mm)	210,00
-------------------------	--------

LATTIASUOJA

Eduspelti 2-osainen teräs, rosteri	190,00
------------------------------------	--------

Korkeus n. 2200 mm Voimassa 1.9.2024 alkaen
Paino n. 1600 kg

Hinnat sis. alv 25,5 %

RUNKO	4785,00
Runkotoimitukseen sisältyy: tuplakierto/sytytyspelti (ylä- tai päältäliitos), Puupihi-tulipesä perinteisellä rakoarinalla, teräksinen 3-osainen alasarja (värit valkoinen, musta tai luukun värillä)	
SUULUUKKU	1720,00
Teräs erkkeri 2- tai 1-ov. (oikea-tai vasenkätinen) (musta, harmaa, satiinikromi, pronssinruskea) (sis. luukun kiinnityspellit, lisätiivistys- ja asennustarvikkeet)	
SLAMMATTU, LUONNONKIVI/PURISTE (perusmallin pinnoitus)	605,00
* kattokranssi ja jalkalevitys, massa * antiikkilaasti * hyllyn kivi-/puristepinta, reunat slammataan * rintakivet/-puriste, suoraan leikattu, reunat slammataan * kivet/puriste luukun ylä- ja alapuolelle Ks. pinnoitteet tulisijan tuotekortista osoitteesta www.warmauunit.com/tuotteet tai kysy tehtaalta.	
PERUSMALLIN TARVIKETOIMITUS YHTEENSÄ	7110,00
LISÄVARUSTEET	
Kattokranssin poisjättäminen ei vaikuta tulisijan hintaan.	

Lava- ja pakkauskulut: 25 €/lava

Eerik, 2200 mm kork. 3 lavaa

75,00

Valmistaja:


www.warmauunit.com

Warmauunit Oy
Lokalahdentie 1,
23500 Uusikaupunki

Pidätämme oikeuden muutoksiin

LISÄVARUSTEET

Hinta

Alaliitos, ei sis. tuplakiertoa ja sytytyspeltiä

150,00

Alaliitos tulisijaan vain erikoistilauksesta

Sulkupelti (päältäliitos) tai kasettipelti (yläliitos)

225,00

Korvausilmajärjestelmä tulisijaan

375,00

Sisältää korvausilman sulkusäätöpellin

Pellettipoltin

440,00

Kannentuki päältäliitokselle

135,00

Jos hormin paino ylittää 400 kg (kevytharkkohormia noin 4 m)

Reiän siirto kannessa

93,00

Lähetä toivotusta hormiliitosaukon kohdasta aina mittakuva tehtaalle

LISÄKOROTUKSET 100 MM (takan yhteydessä tilattaessa)

Verkkopinnalla tai slammattu

190,00

TAUSTAN PINNOITUKSET

Slammattu

160,00

* reiän siirto kannen keskelle sisältyy hintaan, mainittava tilauksen yhteydessä.

LEIVINUUNI eteen tai taakse

Sis. upotetun 410x270 mm teräsluukun

1555,00

Leivinuunissa huomioitavaa:

* takkaleivinuunia ei suositella asennettavaksi alaliitoksella

* huomioi taustan pinnoitus mikäli leivinuuni tulee taakse.

* leivinuunin tullessa taakse, reiän siirto kannen keskelle sisältyy hintaan, mainittava tilauksen yhteydessä

LÄPIPESÄ

Tässä mallissa ei lämpesämahdollisuutta

MUUT TARVIKKEET

Lisäpohjalaatta (70 mm)

160,00

LATTIASUOJA

Eduspelti teräs erkkeri, harjattu rosteri

275,00

Eduspelti teräs erkkeri messinki tai maalattuna luukun värillä

300,00

Korkeus n. 1700 mm
Paino n. 1250 kg
Huom! Ei nurkkamallia!

Voimassa 1.9.2024 alkaen

Hinnat sis. alv 25,5 %

RUNKO	4405,00
Runkotoimitukseen sisältyy: tuplakierto/sytytyspelti (ylä- tai päältäliitos), Puupihi-tulipesä perinteisellä rakoarinalla, teräksinen 3-osainen alasarja, 1 iso ja 2 pientä kantta (valkoinen, musta tai luukun värillä)	
SUULUUKKU	985,00
Teräs 1-ov., 550x410 mm upotettu (musta, harmaa, satiinikromi, pronssinruskea) (sis. luukunhuuhtelu- ja asennustarvikkeet)	
PINTA (perusmallin pinnoitus) Slammattu, sis. 1,5 mm antiikkilaasti	
PERUSMALLIN TARVIKETOIMITUS YHTEENSÄ	5390,00

PINNOITUSVAIHTOEHDOT (LISÄHINNAT)	Hinta
Slammattu/laatoitus MEDIUM (hintaluokat 1-3) sis. 1,5 mm antiikkilaasti/kaakeli	385,00
Kokonaan laatoitettu, hintaluokka 1 (3 sivua ja katto, seevatut kulmat)	490,00
Kokonaan laatoitettu, hintaluokka 2 (3 sivua ja katto, seevatut kulmat)	595,00
Kokonaan laatoitettu, hintaluokka 3 (3 sivua ja katto, seevatut kulmat)	905,00

Ks. hintaluokkiin kuuluvat laatat tulisijan tuotekortista osoitteesta www.warmauunit.com/tuotteet
tai kysy tehtaalta.

Lava- ja pakkauskulut: 25 €/lava

Santeri 100, 1700 mm kork. 3 lavaa

75,00

Valmistaja:


www.warmauunit.com

Warmauunit Oy
Lokalahdentie 1,
23500 Uusikaupunki

Pidätämme oikeuden muutoksiin

LISÄVARUSTEET	Hinta
Alaliitos, ei sis. tuplakiertoa ja sytytyspeltiä	155,00
Alaliitos tulisijaan vain erikoistilauksesta	
Sulkupelti (päältäliitos) tai kasettipelti (yläliitos)	235,00
Korvausilmajärjestelmä tulisijaan	395,00
Sisältää korvausilman sulku-/säätöpellin	
Pellettipoltin	Tässä mallissa ei pellettipoltinmahdollisuutta
Kannentuki päältäliitokselle	140,00
Jos hormin paino ylittää 400 kg (kevytharkkohormia noin 4 m)	
Reiän siirto kannessa	97,00
Lähetä toivotusta hormiliitosaukon kohdasta aina mittakuva tehtaalles	

LISÄKOROTUKSET 100 MM (takan yhteydessä tilattaessa)

Verkkopinnalla tai slammattu	270,00
Kokonaan laatoitettu	340,00

TAUSTAN PINNOITUKSET

Slammattu	140,00
Kokonaan laatoitettu	375,00
* reiän siirto kannen keskelle sisältyy hintaan, mainittava tilauksen yhteydessä.	

LEIVINUUNI eteen tai taakse (tulisijan korkeus n. 2100 mm)

Sis. upotetun 550x270 mm teräsluukun	1750,00
Tarvittavat lisäkorotukset (slammattu) 4x100 mm	1080,00

Leivinuunissa huomioitavaa:

- * takkaleivinuunia ei suositella asennettavaksi alaliitoksella
- * jos leivinuuni tulee eteen, pinnoitukset kuten leivinuunillisessa mallissa, jos taakse, kuten perusmallissa. Huomioi taustan pinnoitus mikäli leivinuuni tulee taakse
- * leivinuunin tullessa taakse, reiän siirto kannen keskelle sisältyy hintaan, mainittava tilauksen yhteydessä

LÄPIPESÄ

Sis. 1-ov. upotetun teräsluukun 550x410 mm	1975,00
<u>Läpipesässä huomioitavaa:</u>	
* läpipesää ja leivinuunia ei saa samaan tulisijaan	
* reiän siirto kannen keskelle sisältyy hintaan, mainittava tilauksen yhteydessä	
* muista huomioida taustan pinnoitus hintaa laskiessasi	

MUUT TARVIKKEET

Lisäpohjalaatta (70 mm)	210,00
-------------------------	--------

LATTIASUOJA

Eduspelti teräs 800x400 mm, harjattu rosteri	145,00
Eduspelti teräs 800x400 mm, messinki tai maalattuna luukun värillä	160,00
Eduslasi 6x800x400 mm, kirkas	160,00
Eduslasi 6x800x500 mm, tummennettu	210,00

Korkeus n. 1700 mm
Paino n. 1100 kg

Voimassa 1.9.2024 alkaen

Hinnat sis. alv 25,5 %

RUNKO	3370,00
Runkotoimitukseen sisältyy: tuplakierto/sytytyspelti (ylä- tai päältäliitos), Puupihi-tulipesä perinteisellä rakoarinalla, teräksinen 3-osainen alasarja (värit valkoinen, musta tai luukun värillä)	
SUULUUKKU	880,00
Teräs 1-ov., 410x410 mm upotettu (musta, harmaa, satiinikromi, pronssinruskea) (sis. luukunhuuhtelu- ja asennustarvikkeet)	
PINTA (perusmallin pinnoitus)	
Slammattu, sis. 1,5 mm antiikkilaasti	
PERUSMALLIN TARVIKETOIMITUS YHTEENSÄ	4250,00

PINNOITUSVAIHTOEHDOT (LISÄHINNAT)	Hinta
Slammattu/laatoitus MEDIUM (hintaluokat 1-3)	165,00
sis. 1,5 mm antiikkilaasti/kaakeli	
Kokonaan laatoitettu, hintaluokka 1 (3 sivua ja katto, seevatut kulmat)	490,00
Kokonaan laatoitettu, hintaluokka 2 (3 sivua ja katto, seevatut kulmat)	590,00
Kokonaan laatoitettu, hintaluokka 3 (3 sivua ja katto, seevatut kulmat)	905,00

Ks. hintaluokkiin kuuluvat laatat tulisijan tuotekortista osoitteesta www.warmauunit.com/tuotteet
tai kysy tehtaalta.

Lava- ja pakkauskulut: 25 €/lava

Santeri 75, 1700 mm kork. 2 lavaa

50,00

Valmistaja:


www.warmauunit.com

Warmauunit Oy
Lokalahdentie 1,
23500 Uusikaupunki

Pidätämme oikeuden muutoksiin

LISÄVARUSTEET	Hinta
Plus-malli slammattu (kork. 1800 mm)	360,00
Plus-malli laatoitettu (kork. 1800 mm)	395,00
Korkeammalla 410x510 mm upotetulla luukulla. Tulisijan p eruskork. 1800 mm! Plus-mall iin ei leivinuunia!	
Alaliitos, ei sis. tuplakiertoa ja sytytyspeltiä	150,00
Alaliitos tulisijaan vain erikoistilauksesta	
Sulkupelti (päältäliitos) tai kasettipelti (yläliitos)	225,00
Korvausilmajärjestelmä tulisijaan	375,00
Sisältää korvausilman sulk-/säätöpellin	
Pellettipoltin	440,00
Kannentuki päältäliitokselle	135,00
Jos hormin paino ylittää 400 kg (kevytharkkohormia noin 4 m)	
Reiän siirto kannessa	93,00
Lähetä toivotusta hormiliitosaukon kohdasta aina mittakuva tehtaalle	

LISÄKOROTUKSET 100 MM (takan yhteydessä tilattaessa)

Verkkopinnalla tai slammattu	190,00
Kokonaan laatoitettu	235,00

TAUSTAN PINNOITUKSET

Slammattu	135,00
Kokonaan laatoitettu	360,00

* reiän siirto kannen keskelle sisältyy hintaan, mainittava tilauksen yhteydessä.

LEIVINUUNI eteen tai taakse (tulisijan korkeus n. 2100 mm)

Sis. upotetun 410x270 mm teräsluukun	1555,00
Tarvittavat lisäkorotukset (slammattu) 4x100 mm	760,00

Leivinuunissa huomioitavaa:

- * takkaleivinuunia ei suositella asennettavaksi alaliitoksella
- * Plus-malliin ei saatavana leivinuunia
- * jos leivinuuni tulee eteen, pinnoitukset kuten leivinuunillisessa mallissa, jos taakse, kuten perusmallissa. Huomioi taustan pinnoitus mikäli leivinuuni tulee taakse
- * leivinuunin tullessa taakse, reiän siirto kannen keskelle sisältyy hintaan, mainittava tilauksen yhteydessä

LÄPIPESÄ

Tässä mallissa ei läpipesämahdollisuutta

MUUT TARVIKKEET

Lisäpohjalaatta (70 mm)	160,00
-------------------------	--------

LATTIASUOJA

Eduspelti teräs 600x400 mm, harjattu rosteri	83,00
Eduspelti teräs 600x400 mm, messinki tai maalattuna luukun värillä	83,00
Eduslasi 6x600x400 mm, kirkas	88,00
Eduslasi 6x600x400 mm, tummennettu	120,00

AULIKKI KAKLUUNI

MYyntIHINNOITTELU / OHJEHINNOITTELU

sivu 37

Korkeus n. 2100 mm
Paino n. 1350 kg

Voimassa 1.9.2024 alkaen

Hinnat sis. alv 25,5 %

RUNKO

Runkotoimitukseen sisältyy: tuplakierto/sytytyspelti (ylä- tai päältäliitos),
Puupihi-tulipesä perinteisellä rakoarinalla,
teräksinen 3-osainen alasarja (luukun värillä)

SUULUUKKU

Kaareva luukku 350x410 mm, oikea- tai vasenkätinen (musta, harmaa, satiinikromi, pronssinruskea)
(sis. kiinnitys- ja luukunhuuhtelupellit asennustarvikkeineen)

KAAKELI (perusmallin pinnoitus)

Sis. katto- ja jalkakranssin sekä jalkalistan

Perusvärit valkoinen kiiltävä tai luunvalkoinen, muut värit ks. lisävarusteet

10385,00

MUUT VÄRIVAIHTOEHDOT

Musta kiilt., Havunvihreä kiilt., Kyyhkynharmaa kiilt., Unikonpunainen eläväpintainen puolikiiltävä
Erikoisvärisissä lasitteissa ominaisuutena pintasäröily (kraklee). Toimitusaika n. 3 kk.

LISÄVARUSTEET

Hinta

Alaliitos, ei sis. tuplakiertoa ja sytytyspeltiä 150,00

Sulkupelti (päältäliitos) tai kasettipelti (yläliitos) 225,00

Korvausilmajärjestelmä tulisijaan 375,00

Sisältää korvausilman sulku-/säätöpellin

Pellettipoltin 440,00

Kannentuki päältäliitokselle 135,00

Jos hormin paino ylittää 400 kg (kevytharkkohormia noin 4 m)

Reiän siirto kannessa 93,00

Lähetä toivotusta hormiliitosaukon kohdasta aina mittakuva tehtaalle

Takan katon laatoitus 93,00

Koristeellinen muotokaakelikruunu ja jalkakranssi 195,00

Boordi Luodonkukka 205,00

LISÄKOROTUKSET 100 MM (takan yhteydessä tilattaessa) 465,00

LATTIASUOJA

Eduspelti, sinkitty 125,00

Edupelti, rosteri, messinki tai pronssinruskea 160,00

Eduslasi, kirkas **Huom! Erikoistilauksesta, tarkista toimitusaika tehtaalta!** 410,00

Lava- ja pakkauskulut: 25 €/lava

Aulikki Kakluuni, 2100 mm kork. 4 lavaa

100,00

Valmistaja:

www.warmauunit.com

Warma-Uunit Oy
Lokalahdentie 1,
23500 Uusikaupunki

Pidätämme oikeuden muutoksiin

AULIKKI CLASSIC PELTIKUORELLA

Korkeus n. 2100 mm
Paino n. 1350 kg

Voimassa 1.9.2024 alkaen

Hinnat sis. alv 25,5 %

RUNKO

Runkotoimitukseen sisältyy: tuplakierto/sytytyspelti (ylä- tai päältäliitos),
Puupihi-tulipesä perinteisellä rakoarinalla,
teräksinen 3-osainen alasarja (kuoren värillä, musta, valkoinen, pronssinruskea tai satiinikromi)

SUULUUKKU

Kaareva luukku 350x410 mm, oikea- tai vasenkätinen (musta, harmaa, satiinikromi, pronssinruskea)
(sis. kiinnitys- ja luukunhuuhtelupellit asennustarvikkeineen)

PINTA (perusmallin pinnoitus)

Peltikuori (vakiovärit musta RAL 9005, valkoinen RAL 9003, luonnonvalkoinen RAL 9001, helmenharmaa RAL 7047)

PERUSMALLIN TARVIKETOIMITUS YHTEENSÄ

5770,00

MUUT PINNOITUS/VÄRIVAIHTOEHDOT

Muut RAL-värikartan värit peltikuoreen lisähintaan (kysy saatavilla olevia värejä tehtaalta)

LISÄVARUSTEET

Hinta

Alaliitos, ei sis. tuplakiertoa ja sytytyspeltiä 150,00

Sulkupelti (päättäliitos) tai kasettipelti (yläliitos) 225,00

Korvausilmajärjestelmä tulisijaan 375,00

Sisältää korvausilman sulku-/säätöpellin

Pellettipoltin 440,00

Kannentuki päättäliitokselle 135,00

Jos hormin paino ylittää 400 kg (kevytharkkohormia noin 4 m)

Reiän siirto kannessa 93,00

Lähetä toivotusta hormiliitosaukon kohdasta aina mittakuva tehtaalle

LISÄKOROTUKSET 100 MM (takan yhteydessä tilattaessa) 270,00

LATTIASUOJA

Eduspelti, sinkitty 125,00

Edupelti, rosteri, messinki tai maalattuna luukun värillä 160,00

Eduslasi, kirkas **Huom! Erikoistilauksesta, tarkista toimitusaika tehtaalta!** 410,00

Lava- ja pakkauskulut: 25 €/lava

Aulikki Pönttöuuni, 2100 mm kork. 4 lavaa 100,00

Huom! Jos tulisijan korkeus yli 2100 mm, lavamäärä nousee!

5 lavaa 125,00

Valmistaja:

www.warmauunit.com

Warmauunit Oy
Lokalahdentie 1,
23500 Uusikaupunki

Pidätämme oikeuden muutoksiin

AULIKKI CLASSIC LAASTIPINNALLA

MYyntiHINNOITTELU / OHJEHINNOITTELU

sivu 39

Korkeus n. 2100 mm
Paino n. 1100 kg

Voimassa 1.9.2024 alkaen

Hinnat sis. alv 25,5 %

RUNKO

Runkotoimitukseen sisältyy: tuplakierto/sytytyspelti (ylä- tai päältäliitos),
Puupihi-tulipesä perinteisellä rakoarinalla,
kaareva teräksinen 3-osainen alasarja (musta, valkoinen tai luukun värillä)

SUULUUKKU

Kaareva luukku 350x410 mm, oikea- tai vasenkätinen (musta, harmaa, satiinikromi, pronssinruskea)
(sis. kiinnitys- ja luukunhuuhtelupellit asennustarvikkeineen)

PINTA (perusmallin pinnoitus)

Slammattu (sis. 1,5 mm antiikkilaasti)

PERUSMALLIN TARVIKETOIMITUS YHTEENSÄ

4315,00

LISÄVARUSTEET

Hinta

Alaliitos, ei sis. tuplakiertoa ja sytytyspeltiä

150,00

Sulkupelti (päättäliitos) tai kasettipelti (yläliitos)

225,00

Korvausilmajärjestelmä tulisijaan

375,00

Sisältää korvausilman sulkusäätöpellin

Pellettipoltin

440,00

Kannentuki päättäliitokselle

135,00

Jos hormin paino ylittää 400 kg (kevytharkkohormia noin 4 m)

Reiän siirto kannessa

93,00

Lähetä toivotusta hormiliitosaukon kohdasta aina mittakuva tehtaalle

LISÄKOROTUKSET 100 MM (takan yhteydessä tilattaessa)

270,00

LATTIASUOJA

Eduspelti, sinkitty

125,00

Edupelti, rosteri, messinki tai maalattuna luukun värillä

160,00

Eduslasi, kirkas **Huom! Erikoistilauksesta, tarkista toimitusaika tehtaalta!**

410,00

Lava- ja pakkauskulut: 25 €/lava

Aulikki Classic, 2100 mm kork. 3 lavaa

75,00

Valmistaja:



www.warmauunit.com

Warma-Uunit Oy

Lokalahdentie 1,

23500 Uusikaupunki

Pidätämme oikeuden muutoksiin

AULIKKI CLASSIC KAAKELOITU

MYyntiHINNOITTELU / OHJEHINNOITTELU

sivu 40

Korkeus n. 2100 mm
Paino n. 1350 kg

Voimassa 1.9.2024 alkaen

Hinnat sis. alv 25,5 %

RUNKO

Runkotoimitukseen sisältyy: tuplakierto/sytytyspelti (ylä- tai päältäliitos),
Puupihi-tulipesä perinteisellä rakoarinalla,
kaareva teräksinen 3-osainen alasarja (musta, valkoinen tai luukun värillä)

SUULUUKKU

Kaareva luukku 350x410 mm, oikea- tai vasenkätinen (musta, harmaa, satiinikromi, pronssinruskea)
(sis. kiinnitys- ja luukunhuuhtelupellit asennustarvikkeineen)

KAAKELI (perusmallin pinnoitus)

Perusvärit valkoinen kiiltävä tai luunvalkoinen, muut värit ks. lisävarusteet

PERUSMALLIN TARVIKETOIMITUS YHTEENSÄ

8240,00

MUUT VÄRIVAIHTOEHDOT

Musta kiilt., Havunvihreä kiilt., Kyyhkynharmaa kiilt., Unikonpun. eläväpintainen puolikiilt.
Erikoisvärisissä lasitteissa ominaisuutena pintasäröily (kraklee).

LISÄVARUSTEET

Hinta

Alaliitos, ei sis. tuplakiertoa ja sytytyspeltiä

150,00

Sulkupelti (päättäliitos) tai kasettipelti (yläliitos)

225,00

Korvausilmajärjestelmä tulisijaan

375,00

Sisältää korvausilman sulku-/säätöpellin

Pellettipoltin

440,00

Kannentuki päältäliitokselle

135,00

Jos hormin paino ylittää 400 kg (kevytharkkohormia noin 4 m)

Reiän siirto kannessa

93,00

Lähetä toivotusta hormiliitosaukon kohdasta aina mittakuva tehtaalle

Takan katon laatoitus

99,00

LISÄKOROTUKSET 100 MM (takan yhteydessä tilattaessa)

465,00

LATTIASUOJA

Eduspelti, sinkitty

125,00

Edupelti, rosteri, messinki tai maalattuna luukun värillä

160,00

Eduslasi, kirkas **Huom! Erikoistilauksesta, tarkista toimitusaika tehtaalta!**

410,00

Lava- ja pakkauskulut: 25 €/lava

Aulikki Classic, 2100 mm kork. 4 lavaa

100,00

Valmistaja:



www.warmauunit.com

Warma-Uunit Oy

Lokalahdentie 1,

23500 Uusikaupunki

Pidätämme oikeuden muutoksiin

Korkeus n. 870-900 mm
Paino n. 1000 kg

Voimassa 1.9.2024 alkaen

Hinnat sis. alv 25,5 %

RUNKO	5240,00
Runkotoimitukseen sisältyy: alaliitos, liesitaso 4A, liedien valurautainen leivinuuninluukku HTT432, tulipesänluukku HTT436, valurautainen 2-osainen alasarja	
KAAKELI	315,00
Koko: 200x250 mm, kulmakaakelit (korkeus 250 mm) kahteen etukulmaan Ks. kaakelivaihtoehdot tulisijan tuotekortista osoitteesta www.warmauunit.com/tuotteet tai kysy tehtaalta.	
PERUSMALLIN TARVIKETOIMITUS YHTEENSÄ	5555,00

LISÄVARUSTEET	Hinta
Kasettipelti	225,00
Korvausilmajärjestelmä tulisijaan	375,00
Sisältää korvausilman sulku-/säätöpellin	
LATTIASUOJA	
Eduspelti teräs 1000x400 mm, harjattu rosteri	145,00
Eduslasi 6x1000x400 mm, kirkas	160,00
Eduslasi 6x1000x500 mm, tummennettu	210,00

Lava- ja pakkauskulut: 25 €/lava

Serafiina leivinuunilla 2 lavaa

50,00

Valmistaja:


www.warmauunit.com

Warma-Uunit Oy
Lokalahdentie 1,
23500 Uusikaupunki

Pidätämme oikeuden muutoksiin

Korkeus n. 870-900 mm Voimassa 1.9.2024 alkaen
Paino n. 800 kg

Hinnat sis. alv 25,5 %

RUNKO	5065,00
Runkotoimitukseen sisältyy: alaliitos, liesitaso 3A, valurautainen paistouuni 547, tulipesänluukku HTT436, valurautainen 2-osainen alasarja	
KAAKELI	200,00
Koko: 200x250 mm, kulmakaakelit (korkeus 250 mm) kahteen etukulmaan Ks. kaakelivaihtoehdot tulisijan tuotekortista osoitteesta www.warmauunit.com/tuotteet tai kysy tehtaalta.	
PERUSMALLIN TARVIKETOIMITUS YHTEENSÄ	5265,00

LISÄVARUSTEET	Hinta
Kasettipelti	225,00
Korvausilmajärjestelmä tulisijaan	375,00
Sisältää korvausilman sulkusäätöpellin	

LATTIASUOJA	
Eduspelti teräs 600x400 mm, harjattu rosteri	83,00
Eduslasi 6x600x400 mm, kirkas	88,00
Eduslasi 6x600x400 mm, tummennettu	120,00

Lava- ja pakkauskulut: 25 €/lava

Serafiina leivinuunilla 2 lavaa

50,00

Valmistaja:


www.warmauunit.com

Warma-Uunit Oy
Lokalahdentie 1,
23500 Uusikaupunki

Pidätämme oikeuden muutoksiin

Korkeus n. 870-900 mm Voimassa 1.9.2024 alkaen
Paino n. 550 kg

Hinnat sis. alv 25,5%

RUNKO	3970,00
Runkotoimitukseen sisältyy: alaliitos, liesitaso 5A, valurautainen tulipesänluukku, teräksinen paistouuni HTT203, valurautainen 1-osainen alasarja	
KAAKELI	265,00
Koko: 200x250 mm, kulmakaakelit (korkeus 250 mm) kahteen etukulmaan Ks. kaakelivaihtoehdot tulisijan tuotekortista osoitteesta www.warmauunit.com/tuotteet tai kysy tehtaalta.	
PERUSMALLIN TARVIKETOIMITUS YHTEENSÄ	4235,00

LISÄVARUSTEET	Hinta
Kasettipelti	225,00
Korvausilmajärjestelmä tulisijaan	375,00
Sisältää korvausilman sulkusäätöpellin	

LATTIASUOJA	
Eduspelti teräs 600x400 mm, harjattu rosteri	83,00
Eduslasi 6x600x400 mm, kirkas	88,00
Eduslasi 6x600x400 mm, tummennettu	120,00

Lava- ja pakkauskulut: 25 €/lava

Sofia teräsuunilla 1 lava

25,00

Valmistaja:


www.warmauunit.com

Warma-Uunit Oy
Lokalahdentie 1,
23500 Uusikaupunki

Pidätämme oikeuden muutoksiin

Hormiliitokset ja hormiliitoskorkeudet

Tuplakierto/sytytyspelti on kaikissa takoiissa vakiovarusteena, jolloin tulisija liitetään ylä- tai päältäliitoksena. Päättäliitoksissa vakio päättäliitosaukko on esitetty Tulisijamallisto-kirjassa. Erikoistilauksesta hormiaukon paikkaa on mahdollisuus siirtää, siirrosta on sovittava erikseen tehtaan kanssa ja siitä on myös lähetettävä mittakuva tehtaalle.

Alaliitos vain erikoistilauksesta (lisävaruste). Liitoskorkeus alaliitoksissa lattiapinnasta 70 mm. Mikäli pohjalaattaa jostain syystä nostetaan, korottuu hormiliitoskorkeus samassa suhteessa.

Liitoskorkeudet yläliitoksella (valmiista lattiapinnasta hormiaukon alareunaan)

Tulisija	Peruskorkeus	Yläliitoskorkeus
Sandra	2100 mm	1590 mm
Eerika, Ulrika, Eerik	2200 mm	1710 mm
Aurora	2100 mm	1610 mm
Hilda 120, Hilda 100, Fiona 140, Fiona 120, Fiona 100 Santeri 100, Valkea 100	1700 mm	1190 mm
Hilda 75, Hilda 85, Fiona 85, Fiona 75, Santeri 75, Valkea 75	1700 mm	1210 mm
Fiona 100 ja Fiona 85 kulmaluukulla	1700 mm	1245 mm
Aulikki Pönttöuuni, -Classic ja -Kakluuni	2100 mm	1620 mm
Valkea Kakluuni	1800 mm	1300 mm
<u>Leivinuunilliset mallit</u>		
Sandra, Hilda 100, Fiona 100, Santeri 100	2100 mm	1590 mm
Eerika, Ulrika, Eerik	2200 mm	1630 mm
Aurora, Hilda 75, Hilda 85, Fiona 85, Fiona 75, Santeri 75	2100 mm	1630 mm
<u>Liedet</u>		
Serafiinat, Sofiat	870-900 mm	70 - 100 mm

Vakio hormiliitosputken koko: leveys 120 mm, korkeus 240 mm. Vakioputken pituus on 250 mm, nurkkamallit liitetään 45° kulmaliitosputkella, pituus 100 + 300 mm.

Hormiaukon koko: leveys 140 mm, korkeus 260 mm.

Yläliitoksessa 100 mm korotus nostaa hormiliitoskorkeutta 100 mm. Leivinuunillisessa mallissa hormiliitos pysyy samana, sillä mikäli leivinuunillista mallia korotetaan, kasvatetaan vain ulkokuorta. Mikäli pohjalaattaa jostain syystä nostetaan, korottuu hormiliitoskorkeus samassa suhteessa.

Mahdollisista madalluksista (kaikki tulisijat) on hormiliitoskorkeudet pyydettävä erikseen tehtaalta.

Valmistaja:



www.warmauunit.com

Warma-Uunit Oy
Lokalahdentie 1,
23500 Uusikaupunki

Pidätämme oikeuden muutoksiin

Valkea-tulisijat ovat Warma-Uunien valmistama mallisto edullisimpia varaavia tulisijoja, joiden räätälöitävyys ja lisävarusteluettelot ovat rajatumpia. Valkea-mallistoon kuuluu myös pelkkä runkopaketti.

Kaikissa Valkeissa käytämme samoja laadukkaita elementtejä, kuin muissakin tuotteissamme. Niissä on myös tehokas, ympäristöystävällinen ja patentoitu [Puupihi-polttotekniikka](#). Nimensä mukaisesti Puupihi-polttotekniikka minimoi lämmitykseen tarvittavan puumäärän varauskyvystä tinkimättä.

Valkea-malleissa polttotekniikan ilmansäätöjä on yksinkertaistettu.

ALKAEN HINNASTO

Malli		Tarvikehint	Asennus	yhteensä
Valkea 100 Basic		4335,00	965,00	5300,00
Valkea 85 kulmaluukulla		4610,00	965,00	5575,00
Valkea Halo 70		3350,00	860,00	4210,00
Valkea 75	Valurautaluukulla	2585,00	815,00	3400,00
	Teräsluukulla	2975,00	815,00	3790,00
Valkea kakluuni	Valurautaluukulla	4035,00	1105,00	5140,00
	Teräsluukulla	4425,00	1105,00	5530,00
Valkea Retro	Valurautaluukulla	3425,00	1105,00	4530,00
	Teräsluukulla	3815,00	1105,00	4920,00
Muurarin Valkea		1885,00		1885,00
Valkea Puuhella 70	Ilman uunia	2640,00	705,00	3345,00
	Uunilla	3050,00	705,00	3755,00

LISÄVARUSTEET	Hinta	Asennus	Yhteensä
Valkea 75, Kakluuni, Retro, Muurarin Valkea			
Sytytyspelti ylä- tai päältäliitokseen	260,00		260,00
Sulkupelti uuniin tai kasettipelti	225,00	29,00	254,00
Valkea 100			
Alaliitos, ei sis. Tuplakiertoa ja sytytyspeltiä	150,00		150,00
LISÄKOROTUKSET			
Valkea 100 & 85			
Lisäkorotus 100 mm slammattu (takan yhteydessä tilattaessa) 100 mm korotusta lisää varaavaa massaa n. 65-75 kg	260,00	45,00	305,00
Valkea Halo 70			
Lisäkorotus 100 mm slammattu (takan yhteydessä tilattaessa) 100 mm korotusta lisää varaavaa massaa n. 75 kg	270,00	29,00	299,00
Valkea 75 & Muurarin Valkea			
Lisäkorotus 100 mm slammattu (takan yhteydessä tilattaessa) 100 mm korotusta lisää varaavaa massaa n. 50 kg	190,00	29,00	219,00
Valkea kakluuni & Retro			
Lisäkorotus 100 mm slammattu (takan yhteydessä tilattaessa) 100 mm korotusta lisää varaavaa massaa n. 50 kg	235,00	45,00	280,00
Valkea 100 & 75			
Levityspalat 100 mm (50+50 mm) viistekulmilla Lisäävät 1700 mm korkean tulisijan varaavaa massaa n. 220 kg	490,00	79,00	569,00
PINNOITUS			
Valkea 100 & 75			
Terävät etukulmat	160,00	29,00	189,00
Valkea 75			
Etupinnan laatat (250x550 mm viivapinta harmaa kiiltävä)	325,00	95,00	420,00
Valkea kakluuni			
Rintakuvio viistekaari Helmi	205,00	0,00	205,00
Valkea 100, 85 & 75			
Taustan slammaus	135,00	115,00	250,00
Valkea 100, 85 & 75			
Alasarjan värin vaihto, valkoinen tai satiinikromi	88,00	0,00	88,00
Valkea 100,			
Luukun värin vaihto, Satiinikromi	145,00	0,00	145,00
Valkea 85 KL			
Luukun värin vaihto, Satiinikromi	235,00	0,00	235,00
Muurarin Valkea			
Luukku 2-ovinen valurautaluukku, pintaan as., musta	505,00	0,00	505,00
Luukku 1-ovinen teräsluukku, pintaan as., musta	640,00	0,00	640,00
Laastipaketti (muurauslaasti, saneerauslaasti, tulilaasti, kiinnityslaas	255,00	0,00	255,00
Valkea 100, 85 & 75, Kakluuni, Retro, Muurarin Valkea			
Korvausilmajärjestelmä tulisijaan Sisältää korvausilman sulku-/säätöpellin	375,00	0,00	375,00
Valkea 100, 85 & 75, Kakluuni, Retro, Muurarin Valkea			
Kannentuki päältäliitokselle (Jos hormin paino ylittää 400 kg (kevytharkkohormia noin 4 m))	135,00	12,00	147,00
LATTIASUOJAT			
Valkea 100			
Eduspelti teräs 800x400 mm, harjattu rosteri/pronssinruskea/musta/harmaa			145,00
Eduslasi 6x800x400 mm, kirkas			160,00
Valkea 85 KL			
Eduspelti 2-osainen teräs, rosteri			190,00
Valkea Halo 70			
Eduspelti, sinkitty	125,00	0,00	125,00
Eduspelti, rosteri tai maalattuna luukun värillä	160,00	0,00	160,00
Eduslasi, kirkas	410,00	0,00	410,00
Valkea 75, Kakluuni, Retro, Puuhella			
Eduspelti teräs 600x400 mm, harjattu rosteri/pronssinruskea/musta/harmaa			83,00
Eduslasi 6x600x400 mm, kirkas			88,00
Valkea Puuhella 70			
Valkoiset kiiltävät kaakelit, koko 200x250 mm			
ja kulmakaakelit (korkeus 250 mm) kahteen etukulmaan	265,00	180,00	445,00
Valurautainen uuni	410,00	0,00	410,00

Valkea 100	HUOM! ERITYISHINNOITTELU!
Suoramalli (ei nurkkamallia)	Korkeus n. 1700 mm, paino n. 1250 kg
PERUSMALLIN TARVIKETOIMITUKSEN VAKIOSISÄLTÖ	
Elementtirunko ylä- tai päältäliitoksella (sis.sytytyspelti ja tuplakierto)	
Puupihi-tulipesä perinteisellä rakoarinalla, teräksinen 3-osainen musta alasarja.	
Teräsluukku 550x410 mm, 1-ovinen, pintaan asennettu, musta (kätsisyys vaihdettavissa)	
Pinnoitusmateriaalit, 1,5 mm antiikkilaasti harja-/sienislammaukseen	
TARVIKKEIDEN HINTA YHTEENSÄ	4335,00
Asennushinta: Pystytys ja pinnoitus yhteensä	965,00
PERUSMALLIN HINTA ASENNETTUNA	5300,00

LISÄVARUSTEET	Hinta	Asennus	Yhteensä
Alaliitos, ei sis. Tuplakiertoa ja sytytyspeltiä	150,00	0,00	150,00
Sulkupelti uuniin tai kasettipelti	225,00	29,00	254,00
Lisäkorotus 100 mm slammattu (takan yhteydessä tilattaessa)	260,00	45,00	305,00
100 mm korotusta lisää varaavaa massaa n. 65-75 kg			
Levityspalat 100 mm (50+50 mm) viistekulmilla	490,00	79,00	569,00
Lisäävät 1700 mm korkean tulisijan varaavaa massaa n. 220 kg			
Terävät etukulmat	160,00	29,00	189,00
Luukun värin vaihto, Satiinikromi	145,00	0,00	145,00
Alasarjan värin vaihto, valkoinen tai satiinikromi	88,00	0,00	88,00
Korvausilmajärjestelmä tulisijaan	375,00	0,00	375,00
Sisältää korvausilman sulk-/säätöpellin			
Kannentuki päältäliitokselle	135,00	12,00	147,00
(Jos hormin paino ylittää 400 kg (kevytharkkohormia noin 4 m))			
Taustan slammaus	135,00	115,00	250,00
LATTIASUOJAT			
Eduspelti teräs 800x400 mm, harjattu rosteri/pronssinruskea/musta/harmaa			145,00
Eduslasi 6x800x400 mm, kirkas			160,00

TULISIJAAN EI MUITA MUUTOKSIA KUIN HINNOITTELUSSA MAINITUT!

MUUTA HUOMIOITAVAA:

* Tehdas ja/tai myyjä eivät vastaa mm. ilmastoinnin (alipaineen) aiheuttamista veto- ja/tai nokeentumisongelmista. Suosittelemme korvausilmaputken tuomista tulisijalle, sekä korvausilmajärjestelmällä varustettua tulisijaa aina uudisrakennuksiin, sekä jos mahdollista, myös saneerauskohteisiin. Korvausilmajärjestelmä vähentää alipaineen aiheuttamia haittoja.

Lava- ja pakkauskulut: 25 €/lava	Valkea 100 , 1700 mm kork. 3 lavaa	75,00
----------------------------------	------------------------------------	-------

Valkea 85 kulmaluukulla	HUOM! ERITYISHINNOITTELU!
Suoramalli (ei nurkkamallia)	Korkeus n. 1700 mm, paino n. 1050 kg
PERUSMALLIN TARVIKETOIMITUKSEN VAKIOSISÄLTÖ	
Elementtirunko ylä- tai päältäliitoksella (sis.sytytyspelti ja tuplakierto)	
Puupihi-tulipesä perinteisellä rakoarinalla, teräksinen 2-osainen musta alasarja.	
Teräskulmaluukku 550/390x410 mm, upotettu, musta	
Pinnoitusmateriaalit, 1,5 mm antiikkilaasti harja-/sienislammaukseen	
TARVIKKEIDEN HINTA YHTEENSÄ	4610,00
Asennushinta: Pystytys ja pinnoitus yhteensä	965,00
PERUSMALLIN HINTA ASENNETTUNA	5575,00

LISÄVARUSTEET	Hinta	Asennus	Yhteensä
Sulkupelti uuniin tai kasettipelti	225,00	29,00	254,00
Lisäkorotus 100 mm slammattu (takan yhteydessä tilattaessa)	260,00	45,00	305,00
100 mm korotusta lisää varaavaa massaa n. 65-75 kg			
Luukun värin vaihto, Satiinikromi	235,00	0,00	
Alasarjan värin vaihto, valkoinen tai satiinikromi	88,00	0,00	88,00
Korvausilmajärjestelmä tulisijaan	375,00	0,00	375,00
Sisältää korvausilman sulk-/säätöpellin			
Kannentuki päältäliitokselle	135,00	12,00	147,00
(Jos hormin paino ylittää 400 kg (kevytharkkohormia noin 4 m))			
Taustan slammaus	135,00	115,00	250,00
LATTIASUOJAT			
Eduspelti 2-osainen teräs, rosteri			190,00

TULISIJAAN EI MUITA MUUTOKSIA KUIN HINNOITTELUSSA MAINITUT!

MUUTA HUOMIOITAVAA:

* Tehdas ja/tai myyjä eivät vastaa mm. ilmastoinnin (alipaineen) aiheuttamista veto- ja/tai nokeentumisongelmista. Suosittelemme korvausilmaputken tuomista tulisijalle, sekä korvausilmajärjestelmällä varustettua tulisijaa aina uudisrakennuksiin, sekä jos mahdollista, myös saneerauskohteisiin. Korvausilmajärjestelmä vähentää alipaineen aiheuttamia haittoja.

Lava- ja pakkauskulut: 25 €/lava	Valkea 85 KL , 1700 mm kork. 3 lavaa	75,00
----------------------------------	--------------------------------------	-------

Valkea Halo 70

Pyöreä

HUOM! ERITYISHINNOITTELU!
Korkeus n. 1700 mm, paino n. 800 kg

PERUSMALLIN TARVIKETOIMITUKSEN VAKIOSISÄLTÖ

Elementtirunko ylä- tai päältäliitoksella (sis. sytytyspelti ja tuplakierto)

Puupihi-tulipesä perinteisellä rakoarinalla, teräksinen 3-osainen musta alasarja.

Teräsluukku 385x320 mm, 1-ovinen, pintaan asennettu, musta

Pinnoitusmateriaalit, 1,5 mm antiikkilaasti harja-/sienislammaukseen

TARVIKKEIDEN HINTA YHTEENSÄ

3350,00

Asennushinta: Pystytys ja pinnoitus yhteensä

860,00

PERUSMALLIN HINTA ASENNETTUNA

4210,00

LISÄVARUSTEET

	Hinta	Asennus	Yhteensä
Sulkupelti uuniin tai kasettipelti	225,00	29,00	254,00
Lisäkorotus 100 mm slammattu (takan yhteydessä tilattaessa) 100 mm korotusta lisää varaavaa massaa n. 50 kg	270,00	29,00	299,00
Alasarjan värin vaihto, valkoinen tai satiinikromi	88,00	0,00	88,00
Luukun värin vaihto, Satiinikromi	145,00	0,00	145,00
Korvausilmajärjestelmä tulisijaan Sisältää korvausilman sulk-/säätöpellin	375,00	0,00	375,00
Kannentuki päältäliitokselle (Jos hormin paino ylittää 400 kg (kevytharkkohormia noin 4 m))	135,00	12,00	147,00

LATTIASUOJAT

Eduspelti, sinkitty	125,00
Eduspelti, rosteri tai maalattuna luukun värillä	160,00
Eduslasi, kirkas	410,00

TULISIJAAN EI MUITA MUUTOKSIA KUIN HINNOITTELUSSA MAINITUT!

MUUTA HUOMIOITAVAA:

* Tehdas ja/tai myyjä eivät vastaa mm. ilmastoinnin (alipaineen) aiheuttamista veto- ja/tai nokeentumisongelmista. Suosittelemme korvausilmaputken tuomista tulisijalle, sekä korvausilmajärjestelmällä varustettua tulisijaa aina uudisrakennuksiin, sekä jos mahdollista, myös saneerauskohteisiin. Korvausilmajärjestelmä vähentää alipaineen aiheuttamia haittoja.

Lava- ja pakkauskulut: 25 €/lava

Valkea Halo 70 , 1700 mm kork. 2 lavaa

50,00

Valmistaja:

Warma-Uunit Oy | Uusikaupunki | www.warmauunit.com

Pidätämme oikeuden muutoksiin

Valkea 75 valurautaluukulla		HUOM! ERITYISHINNOITTELU!
Suora- tai nurkkamalli		Korkeus n. 1700 mm, paino n. 1100 kg
PERUSMALLIN TARVIKETOIMITUKSEN VAKIOSISÄLTÖ		
Elementtirunko ala-, ylä- tai päältäliitoksella (ylä- tai päältäliitos sis. tuplakierron) Puupihi-tulipesä perinteisellä rakoarinalla, teräksinen 3-osainen musta alasarja. Valurautaluukku 410x410 mm, 2-ovinen, pintaan asennettu, musta Pinnoitusmateriaalit, 1,5 mm antiikkilaasti harja-/sienislammaukseen		
TARVIKKEIDEN HINTA YHTEENSÄ		2585,00
Asennushinta: Pystytys ja pinnoitus yhteensä		815,00
PERUSMALLIN HINTA ASENNETTUNA		3400,00

Valkea 75 teräsluukulla	Musta teräsluukku	lisähinta	390,00
pintaan asennettava luukku, koko 410x410 mm	Satiinikromi teräsluukku	lisähinta	535,00

LISÄVARUSTEET	Hinta	Asennus	Yhteensä
Sytytuspelti ylä- tai päältäliitokseen	260,00	0,00	260,00
Sulkupelti uuniin tai kasettipelti	225,00	29,00	254,00
Lisäkorotus 100 mm slammattu (takan yhteydessä tilattaessa) 100 mm korotusta lisää varaavaa massaa n. 50 kg	190,00	29,00	219,00
Levityspalat 100 mm (50+50 mm) viistekulmilla Lisäävät 1700 mm korkean tulisijan varaavaa massaa n. 220 kg	490,00	79,00	569,00
Terävät etukulmat	160,00	29,00	189,00
Alasarjan värin vaihto, valkoinen tai satiinikromi	88,00	0,00	88,00
Etupinnan laatat (250x550 mm viivapinta harmaa kiiltävä)	325,00	95,00	420
Korvausilmajärjestelmä tulisijaan Sisältää korvausilman sulkuri/säätöpellin	375,00	0,00	375,00
Kannentuki päältäliitokselle (Jos hormin paino ylittää 400 kg (kevytharkkohormia noin 4 m))	135,00	12,00	147,00
Taustan slammaus	135,00	115,00	250,00

LATTIASUOJAT	
Eduspelti teräs 600x400 mm, harjattu rosteri/pronssinruskea/musta/harmaa	83,00
Eduslasi 6x600x400 mm, kirkas	88,00

TULISIJAAN EI MUITA MUUTOKSIA KUIN HINNOITTELUSSA MAINITUT!

MUUTA HUOMIOITAVAA:

* Tehdas ja/tai myyjä eivät vastaa mm. ilmastoinnin (alipaineen) aiheuttamista veto- ja/tai nokeentumisongelmista. Suosittelemme korvausilmaputken tuomista tulisijalle, sekä korvausilmajärjestelmällä varustettua tulisijaa aina uudisrakennuksiin, sekä jos mahdollista, myös saneerauskohteisiin. Korvausilmajärjestelmä vähentää alipaineen aiheuttamia haittoja.

Lava- ja pakkauskulut: 25 €/lava	Valkea 75 , 1700 mm kork. 2 lavaa	50,00
----------------------------------	-----------------------------------	-------

Valkea Kakluuni valurautaluukulla		HUOM! ERITYISHINNOITTELU!
Suora- tai nurkkamalli		Korkeus n. 1800 mm, paino n. 1200 kg
PERUSMALLIN TARVIKETOIMITUKSEN VAKIOSISÄLTÖ		
Elementtirunko ala-, ylä- tai päältäliitoksella (ylä- tai päältäliitos sis. tuplakierron)		
Puupihi-tulipesä perinteisellä rakoarinalla, teräksinen 3-osainen valkoinen alasarja.		
Valurautaluukku 410x410 mm , 2-ovinen, pintaan asennettu, musta		
Pinnoitusmateriaalit , Valkoinen kiiltävä loimupintainen laatta 200x300 mm (CRT Branco Brillo)		
Muotokaakelit: Katto- ja jalkakranssi, Helmi		
TARVIKKEIDEN HINTA YHTEENSÄ		4035,00
Asennushinta: Pystytys ja pinnoitus yhteensä		1105,00
PERUSMALLIN HINTA ASENNETTUNA		5140,00

Valkea Kakluuni teräsluukulla	Musta teräsluukku	lisähinta	390,00
pintaan asennettava luukku, koko 410x410 mm	Satiinikromi teräsluukku	lisähinta	535,00

LISÄVARUSTEET	Hinta	Asennus	Yhteensä
Sytytuspelti ylä- tai päältäliitokseen	260,00	0,00	260,00
Sulkupelti uuniin tai kasettipelti	225,00	29,00	254,00
Lisäkorotus 100 mm slammattu (takan yhteydessä tilattaessa)	235,00	45,00	280,00
100 mm korotusta lisää varaavaa massaa n. 50 kg			
Rintakuvio viistekaari Helmi	205,00	0,00	205,00
Korvausilmajärjestelmä tulisijaan	375,00	0,00	375,00
Sisältää korvausilman sulk-/säätöpellin			
Kannentuki päältäliitokselle	135,00	12,00	147,00
(Jos hormin paino ylittää 400 kg (kevytharkkohormia noin 4 m))			
LATTIASUOJAT			
Eduspelti teräs 600x400 mm, harjattu rosteri/pronssinruskea/musta/harmaa			83,00
Eduslasi 6x600x400 mm, kirkas			88,00

TULISIJAA EI MUUTA MUUTOKSIA KUIN HINNOITTELUSSA MAINITUT!

MUUTA HUOMIOITAVAA:

* Tehdas ja/tai myyjä eivät vastaa mm. ilmastoinnin (alipaineen) aiheuttamista veto- ja/tai nokeentumisongelmista. Suosittelemme korvausilmaputken tuomista tulisijalle, sekä korvausilmajärjestelmällä varustettua tulisijaa aina uudisrakennuksiin, sekä jos mahdollista, myös saneerauskohteisiin. Korvausilmajärjestelmä vähentää alipaineen aiheuttamia haittoja.

Lava- ja pakkauskulut: 25 €/lava	Valkea Kakluuni , 1800 mm kork. 3 lavaa	75,00
----------------------------------	---	--------------

Valkea Retro valurautaluukulla		HUOM! ERITYISHINNOITTELU!
Suora- tai nurkkamalli	Korkeus n. 1700 mm, paino n. 1100 kg	
PERUSMALLIN TARVIKETOIMITUKSEN VAKIOSISÄLTÖ		
Elementtirunko ala-, ylä- tai päältäliitoksella (ylä- tai päältäliitos sis. tuplakierron)		
Puupihi-tulipesä perinteisellä rakoarinalla, teräksinen 3-osainen valkoinen alasarja.		
Valurautaluukku 410x410 mm, 2-ovinen, pintaan asennettu, musta		
Pinnoitusmateriaalit, Valkoinen kiiltävä loimupintainen laatta 200x300 mm (CRT Branco Brillo)		
Muotokaakelit: Muotokaakelikulmat kahteen etukulmaan (korkeus 200 mm)		
TARVIKKEIDEN HINTA YHTEENSÄ		3425,00
Asennushinta: Pystytys ja pinnoitus yhteensä		1105,00
PERUSMALLIN HINTA ASENNETTUNA		4530,00

Valkea Retro teräsluukulla	Musta teräsluukku	lisähinta	390,00
pintaan asennettava luukku, koko 410x410 mm	Satiinikromi teräsluukku	lisähinta	535,00

LISÄVARUSTEET	Hinta	Asennus	Yhteensä
Sytytyspelti ylä- tai päältäliitokseen	260,00	0,00	260,00
Sulkupelti uuniin tai kasettipelti	225,00	29,00	254,00
Lisäkorotus 100 mm slammattu (takan yhteydessä tilattaessa) 100 mm korotusta lisää varaavaa massaa n. 50 kg	235,00	45,00	280,00
Rintakuvio viistekaari Helmi	205,00	0,00	205,00
Korvausilmajärjestelmä tulisijaan Sisältää korvausilman sulku-/säätöpellin	375,00	0,00	375,00
Kannentuki päältäliitokselle (Jos hormin paino ylittää 400 kg (kevytharkkohormia noin 4 m))	135,00	12,00	147,00
LATTIASUOJAT			
Eduspelti teräs 600x400 mm, harjattu rosteri/pronssinruskea/musta/harmaa			83,00
Eduslasi 6x600x400 mm, kirkas			88,00

TULISIJAA EI MUITA MUUTOKSIA KUIN HINNOITTELUSSA MAINITUT!

MUUTA HUOMIOITAVAA:

* Tehdas ja/tai myyjä eivät vastaa mm. ilmastoinnin (alipaineen) aiheuttamista veto- ja/tai nokeentumisongelmista. Suosittelemme korvausilmaputken tuomista tulisijalle, sekä korvausilmajärjestelmällä varustettua tulisijaa aina uudisrakennuksiin, sekä jos mahdollista, myös saneerauskohteisiin. Korvausilmajärjestelmä vähentää alipaineen aiheuttamia haittoja.

Lava- ja pakkauskulut: 25 €/lava	Valkea Retro , 1700 mm kork. 3 lavaa	75,00
----------------------------------	--------------------------------------	--------------

Muurarin Valkea 75	HUOM! ERITYISHINNOITTELU!
Suora- tai nurkkamalli	Korkeus n. 1700 mm, paino n. 1100 kg
PERUSMALLIN TARVIKETOIMITUKSEN VAKIOSISÄLTÖ	
Elementtirunko ala-, ylä- tai päältäliitoksella (ylä- tai päältäliitos sis. tuplakierron) Puupihi-tulipesä perinteisellä rakoarinalla, teräksinen 3-osainen musta alasarja. Huom! Ei sisällä laastipakettia, ks. lisävarusteet.	
Ei luukkua	
Ei sisällä pinnoitusmateriaaleja (perusmallin toimitus sisältää verkon, ei laasteja)	
PERUSMALLIN TARVIKETOIMITUS YHTEENSÄ	1885,00

LISÄVARUSTEET	Hinta
Sytytyspelti ylä- tai päältäliitokseen	260,00
Sulkupelti uuniin tai kasettipelti	225,00
Lisäkorotus 100 mm slammattu (takan yhteydessä tilattaessa) 100 mm korotusta lisää varaavaa massaa n. 50 kg	190,00
Luukku 2-ovinen valurautaluukku, pintaan as., musta	505,00
Luukku 1-ovinen teräsluukku, pintaan as., musta	640,00
Levityspalat 100 mm (50+50 mm) viistekulmilla Lisäävät 1700 mm korkean tulisijan varaavaa massaa n. 220 kg	490,00
Laastipaketti (muurauslaasti, saneerauslaasti, tulilaasti, kiinnityslaasti)	255,00
Korvausilmajärjestelmä tulisijaan Sisältää korvausilman sulku-/säätöpellin	375,00
Kannentuki päältäliitokselle (Jos hormin paino ylittää 400 kg (kevytharkkohormia noin 4 m))	135,00
Taustan tasoituksen materiaalit	135,00
LATTIASUOJAT	
Eduspelti teräs 600x400 mm, harjattu rosteri/pronssinruskea/musta/harmaa	83,00
Eduslasi 6x600x400 mm, kirkas	88,00

TULISIJAA EI MUITA MUUTOKSIA KUIN HINNOITTELUSSA MAINITUT!

MUUTA HUOMIOITAVAA:

* Tehdas ja/tai myyjä eivät vastaa mm. ilmastoinnin (alipaineen) aiheuttamista veto- ja/tai nokeentumisongelmista. Suosittelemme korvausilmaputken tuomista tulisijalle, sekä korvausilmajärjestelmällä varustettua tulisijaa aina uudisrakennuksiin, sekä jos mahdollista, myös saneerauskohteisiin. Korvausilmajärjestelmä vähentää alipaineen aiheuttamia haittoja.

Lava- ja pakkauskulut: 25 €/lava	Muurarin Valkea 75 , 1700 mm, 2 lavaa	50,00
----------------------------------	---------------------------------------	-------

Valkea Puuhella 70

Suoramalli

HUOM! ERITYISHINNOITTELU!

Korkeus n. 870-900 mm, paino n. 550 kg

PERUSMALLIN TARVIKETOIMITUKSEN VAKIOSISÄLTÖ

Elementtirunko alaliitoksella, liesitaso 5A, (705 x 460 mm)

valurautainen tulipesä, valurautainen 1-osainen alasarja

Pinnoitusmateriaalit, 1,5 mm antiikkilaasti harja-/sienislammaukseen

TARVIKKEIDEN HINTA YHTEENSÄ

2640,00

Asennushinta: Pystytys ja pinnoitus yhteensä

705,00

PERUSMALLIN HINTA ASENNETTUNA

3345,00

LISÄVARUSTEET

	Hinta	Asennus	Hinta
Valkoiset kiiltävät kaakelit, koko 200x250 mm	265,00	180,00	445,00
ja kulmakaakelit (korkeus 250 mm) kahteen etukulmaan			
Kasettipelti	225,00	29,00	254,00
Valurautainen uuni	410,00	0,00	410,00
Korvausilmajärjestelmä tulisijaan			
Sisältää korvausilman sulku-/säätöpellin	375,00	0,00	375,00

LATTIASUOJAT

Eduspelti teräs 600x400 mm, harjattu rosteri/pronssinruskea/musta/harmaa	83,00
Eduslasi 6x600x400 mm, kirkas	88,00

Huom! Ilmoita tulipesän paikka (edestä katsottuna oikealla/vasemmalla) tehtaalles.
Tulipesän paikka ei vaikuta hormiliitoksen sijaintiin.

TULISIJAAN EI MUITA MUUTOKSIA KUIN HINNOITTELUSSA MAINITUT!

MUUTA HUOMIOITAVAA:

* Tehdas ja/tai myyjä eivät vastaa mm. ilmastoinnin (alipaineen) aiheuttamista veto- ja/tai nokeentumisongelmista. Suosittelemme korvausilmaputken tuomista tulisijalle, sekä korvausilmajärjestelmällä varustettua tulisijaa aina uudisrakennuksiin, sekä jos mahdollista, myös saneerauskohteisiin. Korvausilmajärjestelmä vähentää alipaineen aiheuttamia haittoja.

Lava- ja pakkauskulut: 25 €/lava

Valkea Puuhella 70, 1 lava

25,00

Valmistaja:

Warma-Uunit Oy | Uusikaupunki | www.warmauunit.com

Pidätämme oikeuden muutoksiin

Voimassa 1.9.2024 alkaen

Hinnat sis. Alv 25,5 %

JANNE-LEIVINUUNI TUPLAKIERTO		Korkeus n. 1550 - 1850 mm
		Paino n. 1000-1150 kg
		Myyntihinta
Perusmalli		
Runko	Vakiotoimitukseen sisältyy: tuplakierto/sytytyspelti (ylä- tai päältäliitos) musta valurautainen leivinuuniluukku 432 ja 3-osainen valurautainen alasarja (yksi iso 612 ja kaksi pientä 605)	4470,00
Pinnoitus	Perusmalli sisältää 1,5 mm antiikkilaastin	
Tarviketoimitus yhteensä		4470,00

PINNOITUSVAIHTOEHDOT	Hinta
Slammattu/etupinta kaakeloitu	400,00
sis. 1,5 mm antiikkilaasti/kaakelit etupintaan, kaakelikoko 300x600 mm, ks. värit nettisivuilta	
Kokonaan kaakeloitu (lisähintaan)	860,00
alumiinikulmalistoilla (mattahopea), kaakeli 300x600 mm (ks. väri t verkkokaupasta), 3 sivua ja katto	

LISÄVARUSTEET	Hinta
Teräsluukku 410x270 mm ja teräksinen alasarja	61,00
(Värit: musta, harmaa, satiinikromi ja pronssinruskea)	
Korotus 300 mm LU:n alapuolelle, verkkopinnalla tai slammattu	365,00
Korotus 300 mm LU:n alapuolelle, laatoitettu (alumiinikulmalist.)	485,00
Sulkupelti uuniin tai kasettipelti	225,00
Korvausilmajärjestelmä tulisijaan (sis. sulkusäätöpellin)	375,00

LATTIASUOJA	
Eduspelti teräs 600x400 mm, harjattu rosteri, musta, harmaa tai pronssinruskea	83,00
Eduslasi 6x600x400 mm, kirkas	88,00
Eduslasi 6x600x400 mm, tummennettu	120,00

MUUTA HUOMIOITAVAA:

- * Tehdas ja/tai myyjä eivät vastaa mm. ilmastoinnin (alipaineen) aiheuttamista veto- ja/tai nokeentumisongelmista. Suosittelemme korvausilmaputken tuomista tulisijalle, sekä korvausilmajärjestelmällä varustettua tulisijaa aina uudisrakennuksiin, sekä jos mahdollista, myös saneerauskohteisiin. Korvausilmajärjestelmä vähentää alipaineen aiheuttamia haittoja.
- * Leivinuuni on aina asennettava palamattomalle alustalle.
- * Leivinuunimallit eivät kuulu CE-merkinnän piiriin.
- * Varmista lupakäytännöt paikallisilta viranomaisilta ennen uuden tulisijan/hormin asentamista.
- * Hormikoko: min. Ø 150 mm, tai puolenkiven hormi, T400 (Huom! Uusien hormien osalta asetusvaatimus T600. Hormin lämpötilaluokalle saattaa olla paikkakuntakohtaisia, rakennusvalvonnan asettamia erityisvaatimuksia)

Lava- ja pakkauskulut: 25 €/lava

Janne perustoimitus 2 lavaa

50,00

Rahti: Rahti lisätään hintoihin



MYNTIHINNOITTELU / OHJEHINNOITTELU
CE-MERKITSEMÄTTÖMÄT
JANNE LEIVINUUNI ALALIITOKSELLA
Voimassa 1.9.2024 alkaen

Hinnat sis. Alv 25,5 %

JANNE-LEIVINUUNI ALALIITOKSELLA	Korkeus n.	1080 - 1220 mm	Myyntihinta
	Paino n.	800 - 900 kg	

Perusmalli

Runko	Vakiotoimitukseen sisältyy: alaliitos, musta valurautainen leivinuuni-luukku 432, 3-osainen valurautainen alasarja (yksi iso 612 ja kaksi pientä 605)	3985,00
-------	---	---------

Pinnoitus	Perusmalli sisältää 1,5 mm antiikkilaastin	3985,00
Tarviketoimitus yhteensä		

PINNOITUSVAIHTOEHDOT	Hinta
Slammattu/etupinta kaakeloitu	400,00
sis. 1,5 mm antiikkilaasti/kaakelit etupintaan, kaakelikoko 300x600 mm, ks. värit nettisivuilta	
Kokonaan kaakeloitu (lisähintaan)	860,00
alumiinikulmalistoilla (mattahopea), kaakeli 300x600 mm (ks. värit verkkokaupasta), 3 sivua ja katto	

LISÄVARUSTEET	Hinta
Teräsluukku 410x270 mm ja teräksinen alasarja	61,00
(Värit: musta, harmaa, satiinikromi ja pronssinruskea)	
Korotus 100 mm LU:n alapuolelle, verkkopinnalla tai slammattu	245,00
Korotus 100 mm LU:n alapuolelle, laatoitettu (alumiinikulmalist.)	305,00
Kasettipelti	225,00
Korvausilmajärjestelmä tulisijaan (sis. sulku-/säätöpellin)	375,00

LATTIASUOJA	
Eduspelti teräs 600x400 mm, harjattu rosteri	83,00
Eduslasi 6x600x400 mm, kirkas	88,00
Eduslasi 6x600x400 mm, tummennettu	120,00

MUUTA HUOMIOITAVAA:

- * Tehdas ja/tai myyjä eivät vastaa mm. ilmastoinnin (alipaineen) aiheuttamista veto- ja/tai nokeentumisongelmista. Suosittelemme korvausilmaputken tuomista tulisijalle, sekä korvausilmajärjestelmällä varustettua tulisijaa aina uudisrakennuksiin, sekä jos mahdollista, myös saneerauskohteisiin. Korvausilmajärjestelmä vähentää alipaineen aiheuttamia haittoja.
- * Leivinuuni on aina asennettava palamattomalle alustalle.
- * Leivinuunimallit eivät kuulu CE-merkinnän piiriin.
- * Varmista lupakäytännöt paikallisilta viranomaisilta ennen uuden tulisijan/hormin asentamista.
- * Hormikoko: min. Ø 150 mm, tai puolenkiven hormi, T400 (Huom! Uusien hormien osalta asetusvaatimus T600. Hormin lämpötilaluokalle saattaa olla paikkakuntakohtaisia, rakennusvalvonnan asettamia erityisvaatimuksia)

Lava- ja pakkauskulut: 25 €/lava	Janne perustoimitus 2 lavaa	50,00
Rahti: Rahti lisätään hintoihin		



MYNTIHINNOITTELU / OHJEHINNOITTELU
CE-MERKITSEMÄTTÖMÄT
JANNE LEIVINUUNI ALALIITOKSELLA
Voimassa 1.9.2024 alkaen

Hinnat sis. Alv 25,5 %

SALLI-LEIVINUUNI KEITTOTASOLLA		Korkeus	n. 900 mm	Myyntihinta
		Paino	800 - 900 kg	
Perusmalli				
Runko	Vakiotoimitukseen sisältyy: alaliitos, valurautainen leivinuuniluukku 432, liesitaso 5A, kivi liesitason ympärille, valurautainen kolmeosainen alasarja (1 kpl iso 612 ja 2 kpl pientä 605)			4290,00
Pinnoitus	Perusmalli sisältää 1,5 mm antiikkilaastin			
Tarviketoimitus yhteensä				4290,00

PINNOITUSVAIHTOEHDOT	Hinta
Slammattu/etupinta kaakeloitu	Ilman lisähintaa, mainittava tilauksen yhteydessä.
sis. 1,5 mm antiikkilaasti/kaakelit etupintaan, kaakelikoko 200x250 mm, ks. värit esitteestä	
Kokonaan kaakeloitu (lisähintaan)	390,00
kaakelikoko 200x250 mm (3 sivua), ks. Värit verkkokaupasta	
Huom! Tässä mallissa ei viistekulmia	

LISÄVARUSTEET	Hinta
Kasettipelti	225,00
Korvausilmajärjestelmä tulisijaan (sis. sulku-/säätöpellin)	375,00

LATTIASUOJA	
Eduspelti teräs 600x400 mm, harjattu rosteri	83,00
Eduslasi 6x600x400 mm, kirkas	88,00
Eduslasi 6x600x400 mm, tummennettu	120,00

MUUTA HUOMIOITAVAA:

- * Tehdas ja/tai myyjä eivät vastaa mm. ilmastonin (alipaineen) aiheuttamista veto- ja/tai nokeentumisongelmista. Suosittelemme korvausilmaputken tuomista tulisijalle, sekä korvausilmajärjestelmällä varustettua tulisijaa aina uudisrakennuksiin, sekä jos mahdollista, myös saneerauskohteisiin. Korvausilmajärjestelmä vähentää alipaineen aiheuttamia haittoja.
- * Leivinuuni on aina asennettava palamattomalle alustalle.
- * Leivinuunimallit eivät kuulu CE-merkinnän piiriin.
- * Varmista lupakäytännöt paikallisilta viranomaisilta ennen uuden tulisijan/hormin asentamista.
- * Hormikoko: min. Ø 150 mm, tai puolenkiven hormi, T400 (Huom! Uusien hormien osalta asetusvaatimus T600. Hormin lämpötilaluokalle saattaa olla paikkakuntaakohtaisia, rakennusvalvonnan asettamia erityisvaatimuksia)

Lava- ja pakkauskulut: 25 €/lava
Rahti: Rahti lisätään hintoihin

Salli perustoimitus 1 lava **25,00**