

	Sivu
Tuotehinnasto asennettuna	1
Tuotehinnasto ilman asennusta	2
Lisävarustehinnasto	3-4

Puupihi-tulisijat

Sandra	5-6
Eerika	7-8
Ulrika	9-10
Aurora	11-12
Hilda 120	13-14
Hilda 100	15-16
Hilda 85	17-18
Hilda 75	19-20
Fiona 120	21-22
Fiona 100	23-24
Fiona 85	25-26
Fiona 75	27-28
Fiona 100 kulmaluukulla	29-30
Fiona 85 kulmaluukulla	31-32
Eerik	33-34
Santeri 100	35-36
Santeri 75	37-38
Aulikki Kakluuni	39
Aulikki Pönttöuuni/Aulikki Classic peltikuorella	40
Aulikki Classic kaakeloitu	41

Varaavat liedet

Serafiina leivinuunilla	42
Serafiina valurautauunilla	43
Sofia teräsuunilla	44
Hormiliitokset ja hormiliitoskorkeudet	45
Integroitu palomuuuri ja sähkövastus	46
Tarvikehinnat	47

Malli	Hinta alk.	Pinnoite	Korkeus	Paino
Sandra	8945,00	Kaakeli	n. 2100 mm	n. 1550 kg
Eerika	8975,00	Kaakeli	n. 2200 mm	n. 1600 kg
Ulrika	7790,00	Kaakeli	n. 2200 mm	n. 1550 kg
Aurora	7415,00	Kaakeli	n. 2100 mm	n. 1500 kg
Hilda 120	8340,00	Kaakeli	n. 1700 mm	n. 1400 kg
Hilda 100	7520,00	Kaakeli	n. 1700 mm	n. 1300 kg
Hilda 85	6905,00	Kaakeli	n. 1700 mm	n. 1300 kg
Hilda 85 Plus	7396,00	Kaakeli	n. 1800 mm	n. 1380 kg
Hilda 75	6270,00	Kaakeli	n. 1700 mm	n. 1200 kg
Hilda 75 Plus	6710,00	Kaakeli	n. 1800 mm	n. 1270 kg
Fiona 120	6995,00	Slammattu	n. 1700 mm	n. 1350 kg
Fiona 100	6350,00	Slammattu	n. 1700 mm	n. 1250 kg
Fiona 85	5605,00	Slammattu	n. 1700 mm	n. 1300 kg
Fiona 85 Plus	6029,00	Slammattu	n. 1800 mm	n. 1380 kg
Fiona 75	5075,00	Slammattu	n. 1700 mm	n. 1100 kg
Fiona 75 Plus	5464,00	Slammattu	n. 1800 mm	n. 1170 kg
Fiona 100 kulmaluukulla	6655,00	Slammattu	n. 1700 mm	n. 1250 kg
Fiona 85 kulmaluukulla	6185,00	Slammattu	n. 1700 mm	n. 1050 kg
Eerik	8300,00	Slammattu, kivi/puriste	n. 2200 mm	n. 1600 kg
Santeri 100	6360,00	Slammattu	n. 1700 mm	n. 1250 kg
Santeri 75	5085,00	Slammattu	n. 1700 mm	n. 1100 kg
Santeri 75 Plus	5474,00	Slammattu	n. 1800 mm	n. 1170 kg
Aulikki Kakluuni	11860,00	Kaakeli	n. 2100 mm	n. 1350 kg
Aulikki Pönttöuuni	6690,00	Peltikuori	n. 2100 mm	n. 1350 kg
Aulikki Classic kaakeloitu	9470,00	Kaakeli	n. 2100 mm	n. 1350 kg

Liedet (asennettuna)

Serafiina leivinuunilla	6520,00	Kaakeli	n. 870-900 mm	n. 1000 kg
Serafiina valurautauunilla	6230,00	Kaakeli	n. 870-900 mm	n. 800 kg
Sofia teräsuunilla	4940,00	Kaakeli	n. 870-900 mm	n. 550 kg

HINNAT:

* Hinnasto koskee kuvastossamme esiteltävien takkamallien perusmalleja. Hinnat asennettuna, rahti- ja pakkauskustannukset lisätään hintoihin. Hinnat sis. alv 25,5%

HORMILIITOS:

* Hormikoko: min. Ø 150 mm, tai puolenkiven hormi, T400

(Huom! Uusien hormien osalta asetusvaatimus T600. Hormin lämpötilaluokalle saattaa olla paikkakuntaakohtaisia, rakennusvalvonnan asettamia erityisvaatimuksia)

MUUTA HUOMIOITAVAA:

* Tehdas ja/tai myyjä eivät vastaa mm. ilmastonin (alipaineen) aiheuttamista veto- ja/tai nokeentumisongelmista. Suosittelemme korvausilmaputken tuomista tulisijalle, sekä korvausilmajärjestelmällä varustettua tulisijaa aina uudisrakennuksiin, sekä jos mahdollista, myös saneerauskohteisiin. Korvausilmajärjestelmä vähentää alipaineen aiheuttamia haittoja.

* Osa takkamalleista saatavana sekä suora- että nurkkamalleina. Kaikki mallit ylä- tai päältäliitoksella (sis. tuplakierto/sytytyspelti).

* Kysy myyjältäsi pinnoitus- ja lisävarustemahdollisuuksia. Kaikki mallit ovat varustettavissa mm. korvausilmajärjestelmällä, osaan malleista lisävarusteena leivinuuni tai läpipesä.

Takuu 12 kk, elementtirungon takuu 5 vuotta. Toimitusaika vakiomalleilla n. 2-6 viikkoa.

Suojaetäisyys sivuille ja taakse 100 mm, eteen 1000 mm (ei koske puuliesiä, tarkemmat tiedot myyjältäsi).

Malli	Hinta alk.	Pinnoite	Korkeus	Paino
Sandra	7650,00	Kaakeli	n. 2100 mm	n. 1550 kg
Eerika	7700,00	Kaakeli	n. 2200 mm	n. 1600 kg
Ulrika	6560,00	Kaakeli	n. 2200 mm	n. 1550 kg
Aurora	6285,00	Kaakeli	n. 2100 mm	n. 1500 kg
Hilda 120	6990,00	Kaakeli	n. 1700 mm	n. 1400 kg
Hilda 100	6250,00	Kaakeli	n. 1700 mm	n. 1300 kg
Hilda 85	5795,00	Kaakeli	n. 1700 mm	n. 1300 kg
Hilda 85 Plus	6230,00	Kaakeli	n. 1800 mm	n. 1380 kg
Hilda 75	5200,00	Kaakeli	n. 1700 mm	n. 1200 kg
Hilda 75 Plus	5595,00	Kaakeli	n. 1800 mm	n. 1270 kg
Fiona 120	5995,00	Slammattu	n. 1700 mm	n. 1350 kg
Fiona 100	5390,00	Slammattu	n. 1700 mm	n. 1250 kg
Fiona 85	4745,00	Slammattu	n. 1700 mm	n. 1300 kg
Fiona 85 Plus	5130,00	Slammattu	n. 1800 mm	n. 1380 kg
Fiona 75	4250,00	Slammattu	n. 1700 mm	n. 1100 kg
Fiona 75 Plus	4610,00	Slammattu	n. 1800 mm	n. 1170 kg
Fiona 100 kulmaluukulla	5695,00	Slammattu	n. 1700 mm	n. 1250 kg
Fiona 85 kulmaluukulla	5225,00	Slammattu	n. 1700 mm	n. 1050 kg
Eerik	7110,00	Slammattu, kivi/puriste	n. 2200 mm	n. 1600 kg
Santeri 100	5390,00	Slammattu	n. 1700 mm	n. 1250 kg
Santeri 75	4250,00	Slammattu	n. 1700 mm	n. 1100 kg
Santeri 75 Plus	4610,00	Slammattu	n. 1800 mm	n. 1170 kg
Aulikki Kakluuni	10385,00	Kaakeli	n. 2100 mm	n. 1350 kg
Aulikki Pönttöuuni	5770,00	Peltikuori	n. 2100 mm	n. 1350 kg
Aulikki Classic kaakeloitu	8240,00	Kaakeli	n. 2100 mm	n. 1350 kg

Liedet (ilman asennusta)

Serafiina leivinuunilla	5555,00	Kaakeli	n. 870-900 mm	n. 1000 kg
Serafiina valurautauunilla	5265,00	Kaakeli	n. 870-900 mm	n. 800 kg
Sofia teräsuunilla	4235,00	Kaakeli	n. 870-900 mm	n. 550 kg

HINNAT:

* Hinnasto koskee kuvastossamme esiteltävien takkamallien perusmalleja. Hinnat ilman asennusta, rahti- ja pakkauskustannukset lisätään hintoihin. Hinnat sis. alv 25,5%

HORMILIITOS:

* Hormikoko: min. Ø 150 mm, tai puolenkiven hormi, T400

(Huom! Uusien hormien osalta asetusvaatimus T600. Hormin lämpötilaluokalle saattaa olla paikkakuntaakohtaisia, rakennusvalvonnan asettamia erityisvaatimuksia)

MUUTA HUOMIOITAVAA:

* Tehdas ja/tai myyjä eivät vastaa mm. ilmastoinnin (alipaineen) aiheuttamista veto- ja/tai nokeentumisongelmista. Suosittelemme korvausilmaputken tuomista tulisijalle, sekä korvausilmajärjestelmällä varustettua tulisijaa aina uudisrakennuksiin, sekä jos mahdollista, myös saneerauskohteisiin. Korvausilmajärjestelmä vähentää alipaineen aiheuttamia haittoja.

* Osa takkamalleista saatavana sekä suora- että nurkkamalleina. Kaikki mallit ylä- tai päältäliitoksella (sis. tuplakierto/sytytyspelti).

* Kysy myyjältäsi pinnoitus- ja lisävarustemahdollisuuksia. Kaikki mallit ovat varustettavissa mm. korvausilmajärjestelmällä, osaan malleista lisävarusteena leivinuuni tai läpipesä.

Takuu 12 kk, elementtirungon takuu 5 vuotta. Toimitusaika vakiomalleilla n. 2-6 viikkoa.

Suojaetäisyys sivuille ja taakse 100 mm, eteen 1000 mm (ei koske puuliesiä, tarkemmat tiedot myyjältäsi).



www.warmauunit.com

Warma-Uunit Oy

Lokalahdentie 1,

23500 Uusikaupunki

Pidätämme oikeuden muutoksiin

Muotokaakelivaihtoehdot	Hinta	Asennus	Yhteensä
Koristeellinen muotokaakelikruunu	195,00		195,00
Boordi Luodonkukka	205,00		205,00
Boordi Helinä	205,00		205,00
Boordi Helinä käsinmaalauksilla	520,00		520,00
Rintakuvio Laine	205,00		205,00
Rintakuvio Laine Helinä-käsinmaalauksella	330,00		330,00
Jalkalista	280,00		280,00
Jalkalista (jälkiasennuksena)	280,00	95,00	375,00

Lisävarusteet	Hinta	Asennus	Yhteensä
Alaliitos	150,00		150,00
Sulkupelti tai kasettipelti	225,00	29,00	254,00
Korvausilmajärjestelmä tulisijaan	375,00		375,00
Integroitu palomuuuri	600,00	140,00	740,00
Sähkövastustarvikkeet	470,00	140,00	610,00
Kannentuki päältäliitokselle	135,00	12,00	147,00
Reiän siirto kannessa	93,00		93,00
Lisäpohjalaatta (70 mm) isot uunit	200,00		200,00
Lisäpohjalaatta (70 mm) pienet uunit	160,00		160,00

Lisäkorotukset	Hinta	Asennus	Yhteensä
Kaakeloitu 100 mm (uunin leveys 120 cm, 100 cm ja 85 cm)	325,00	70,00	395,00
Kaakeloitu 100 mm (pienet uunit, leveys 75 cm)	235,00	45,00	280,00
Kaakeloitu 100 mm (pyöreät uunit)	465,00	56,00	521,00
Slammattu 100 mm (uunin leveys 120 cm, 100 cm, 85 cm & pyöreät)	270,00	45,00	315,00
Slammattu 100 mm (pienet uunit, 75 cm)	190,00	29,00	219,00

Taustan pinnoitukset	Hinta	Asennus	Yhteensä
Taustan kaakelointi, ei muotokaakeleita	290,00	290,00	580,00
Taustan kaakelointi, sis. katto- ja jalkakranssin	695,00	420,00	1115,00
Taustan kaakelointi, sis. katto- ja jalkakranssin ja jalkalistan	830,00	445,00	1275,00
Taustan kaakelointi kulmakaakeleilla (Hilda)	1520,00	520,00	2040,00
Taustan slammaus	135,00	115,00	250,00
Kokonaan laatoitettu seevatuilla kulmilla (Fiona, Santeri)	360,00	390,00	750,00
Kokonaan laatoitettu alumiinikulmalistoilla (Fiona)	360,00	260,00	620,00

Leivinuuni- tai lämpesävarustus	Hinta	Asennus	Yhteensä
Isojen uunien leivinuuni 550x270 mm	1670,00	78,00	1748,00
Pienien uunien leivinuuni 410x270 mm	1555,00	78,00	1633,00
Lämpesä 700x410 mm luukulla	2470,00	135,00	2605,00
Lämpesä 550x410 mm luukulla	1885,00	135,00	2020,00

Lava- ja pakkauskulut **30,00**

Pinnoitusvaihtoehdot	Hinta	Asennus	Yhteensä
Käsinvalettu valkoinen tai luunvalkoinen, muotokaakeliuunit	500,00		500,00
Käsinvalettu muut värit, muotokaakeliuunit	700,00		700,00
Käsinvalettu valkoinen tai luunvalkoinen, liedet	350,00		350,00
Käsinvalettu muut värit, liedet	500,00		500,00

Fionat ja Santerit:

Slammattu/laatoitus MEDIUM (isot uunit 120 cm ja 100 cm)	385,00	240,00	625,00
Slammattu/laatoitus MEDIUM (pienet uunit 85 cm ja 75 cm)	165,00	78,00	243,00
Kokonaan laatoitettu	490,00	360,00	850,00
Kokonaan laatoitettu, kulmalistoilla	820,00	225,00	1045,00

Lisäkaakelit

	Hinta
Lisäkaakelit tehdasvalmiste 200x250 mm (m ²)	30,00
Lisäkaakelit käsinvalettu 200x300 mm (m ²) valkoinen ja luunvalkoinen	136,00
Lisäkaakelit käsinvalettu 200x300 mm (m ²) muut värit	170,00

Lattiasuojat

	Hinta
Pienet uunit 75 cm ja 85 cm rungoilla, liedet Serafiina valurautauunilla ja Sofia	
Eduspelti teräs 600x400 mm harjattu rosteri	83,00
Eduspelti maalattu teräs 600x400 mm, messinki, harmaa, musta, pronssinruskea, satiinikromi	83,00
Eduslasi 6x600x400 mm, kirkas	88,00
Eduslasi 6x600x400 mm, tummennettu	120,00

Uunit 100 cm rungolla

Eduspelti teräs 800x400 mm harjattu rosteri	120,00
Eduspelti maalattu teräs 800x400 mm, messinki, harmaa, musta, pronssinruskea, satiinikromi	130,00
Eduslasi 6x800x400 mm, kirkas	160,00
Eduslasi 6x800x500 mm, tummennettu	210,00

Uunit 120 cm rungolla ja liesi Serafiina leivinuunilla

Eduspelti teräs 1000x400 mm harjattu rosteri	145,00
Eduspelti maalattu teräs 1000x400 mm, messinki, harmaa, musta, pronssinruskea, satiinikromi	160,00
Eduslasi 6x1000x400 mm, kirkas	160,00
Eduslasi 6x1000x500 mm, tummennettu	210,00

Erkkerimalliset uunit

Eduspelti teräs erkkeri, harjattu rosteri	275,00
Eduspelti maalattu teräs erkkeri, messinki, harmaa, musta, pronssinruskea, satiinikromi	300,00

Kulmaluukulliset uunit

Eduspelti 2-osainen teräs	190,00
---------------------------	--------

Pyöreät uunit

Eduspelti, sinkitty	125,00
Eduspelti rosteri tai maalattu messinki, harmaa, musta, pronssinruskea, satiinikromi	160,00
Eduslasi, kirkas	410,00

Korkeus n. 2100 mm

Voimassa 1.11.2025 alkaen

Hinnat sis. alv 25,5 %

Paino n. 1550 kg

Huom! Ei nurkkamallia!

RUNKO	5160,00
Elementtirunko ylä- tai päältäliitoksella (sis. tuplakierron/sytytyspellin)	
Puupihi-tulipesä perinteisellä rakoarinalla, keraaminen 3-osainen alasarja (peruskaakelin värillä)	
SUULUUKKU	985,00
Hemparts teräs 1-ov., 550x410 mm upotettu (musta, harmaa, satiinikromi, pronssinruskea) (sis. luukunhuuhtelu- ja asennustarvikkeet)	
PINNOITUSMATERIAALIT	1505,00
Katto- ja jalkakranssi Laine-kuviolla, kulmakaakelit kahteen etukulmaan (käsinvalettu) Kaakeli 300x600 mm, valkoinen kiiltävä tai luunvalkoinen kiiltävä, 3 sivua ja katto (tehdasvalmiste)	
PERUSMALLIN TARVIKETOIMITUS YHTEENSÄ	7650,00

Asennus

Pystytys	745,00
Pinnoitus	550,00
Asennussuositushinta yhteensä	1295,00

PERUSMALLIN HINTA ASENNETTUNA	8945,00
--------------------------------------	----------------

KÄSINVALUKAAKELIEN LISÄHINNAT	Hinta	Asennus	Yhteensä
Valkoinen tai luunvalkoinen, muotokaakelit + laatta 200x300 mm	500,00		500,00
Muut väri vaihtoehdot, muotokaakelit + laatta 200x300 mm	700,00		700,00
Musta, havunvihreä, kyyhkynharmaa, ruusunude, unikonpunainen eläväpintainen (toimitusaika 3 kk) Erikoisvärisissä lasitteissa ominaisuutena pintasäröily (kraklee)			
MUOTOKAAKELIVAIHTOEHDOT			
Koristeellinen muotokaakelikruunu	195,00		195,00
Boordi Luodonkukka (ei käsinmaalausmahdollisuutta)	205,00		205,00
Boordi Helinä	205,00		205,00
Boordi Helinä käsinmaalauksilla	520,00		520,00
(Värit: Harmaa, Seepia, Kastanjanruskea, Okra, Vihreä, Siniharmaa) Huom! Kysy toimitusaikaa tehtaalta!			
Rintakuvio Laine	205,00		205,00
Rintakuvio Laine Helinä-käsinmaalauksella	330,00		330,00
(Värit: Harmaa, Seepia, Kastanjanruskea, Okra, Vihreä, Siniharmaa) Huom! Kysy toimitusaikaa tehtaalta!			
Jalkalista	280,00		280,00
Jalkalista (jälkiasennuksena)	280,00	95,00	375,00

Lava- ja pakkauskulut: 30 €/lava

Sandra, 2100 mm kork. 3 lavaa

90,00

Valmistaja:

www.warmauunit.com

Warma-Uunit Oy

Lokalahdentie 1,

23500 Uusikaupunki

Pidätämme oikeuden muutoksiin

LISÄVARUSTEET	Hinta	Asennus	Yhteensä
Alaliitos, ei sis. tuplakiertoa ja sytytyspeltiä	150,00		150,00
Alaliitos tulisijaan vain erikoistilauksesta			
Sulkupelti (päältäliitos) tai kääntöpelti (yläliitos)	225,00	29,00	254,00
Yläliitokseen saatavilla myös kasettipelti erikseen tilaamaalla			
Korvausilmajärjestelmä tulisijaan	375,00		375,00
Sisältää korvausilman sulku-/säätöpellin			
Integroitu palomuuuri	600,00	140,00	740,00
Sähkövastustarvikkeet (tulisijan korkeus nousee 200 mm)	470,00	140,00	610,00
Kannentuki päältäliitokselle	135,00	12,00	147,00
Jos hormin paino ylittää 400 kg (kevytharkkohormia noin 4 m)			
Reiän siirto kannessa	93,00		93,00
Lähetä toivotusta hormiliitosaukon kohdasta aina mittakuva tehtaalle			

LISÄKOROTUKSET 100 MM (takan yhteydessä tilattaessa)

Kaakeloitu	325,00	70,00	395,00
------------	--------	-------	--------

TAUSTAN PINNOITUKSET

Taustan kaakelointi, ei muutokaakeleita	290,00	290,00	580,00
Taustan kaakelointi, sis. katto- ja jalkakranssin	695,00	420,00	1115,00
Taustan kaakelointi, sis. katto- ja jalkakranssin ja jalkalistan	830,00	445,00	1275,00

* reiän siirto kannen keskelle sisältyy hintaan, mainittava tilauksen yhteydessä.

LEIVINUUNI eteen tai taakse

Sis. upotetun 550x270 mm teräsluukun (Hemparts)	1670,00	78,00	1748,00
<u>Leivinuunissa huomioitavaa:</u>			
* takkaleivinuunia ei suositella asennettavaksi alaliitoksella			
* huomioi taustan pinnoitus mikäli leivinuuni tulee taakse			
* leivinuunin tullessa taakse, reiän siirto kannen keskelle sisältyy hintaan, mainittava tilauksen yhteydessä			

LÄPIPESÄ

Sis. 1-ov. upotetun teräsluukun 550x410 mm	1885,00	135,00	2020,00
<u>Läpipesässä huomioitavaa:</u>			
* läpipesää ja leivinuunia ei saa samaan tulisijaan			
* reiän siirto kannen keskelle sisältyy hintaan, mainittava tilauksen yhteydessä.			
* muista huomioida taustan pinnoitus hintaa laskiessasi			

MUUT TARVIKKEET

Lisäpohjalaatta (70 mm)	200,00		200,00
-------------------------	--------	--	--------

LATTIASUOJA

Eduspelti teräs 800x400 mm, harjattu rosteri			120,00
Eduspelti teräs 800x400 mm, maalattuna luukun värillä			130,00
Eduslasi 6x800x400 mm, kirkas			160,00
Eduslasi 6x800x500 mm, tummennettu			210,00

Korkeus n. 2200 mm

Voimassa 1.11.2025 alkaen

Hinnat sis. alv 25,5 %

Paino n. 1600 kg

Saatavana nurkkamalli tai suoran seinän malli

RUNKO	4615,00
Elementtirunko ylä- tai päältäliitoksella (sis. tuplakierron/sytytyspellin)	
Puupihi-tulipesä perinteisellä rakoarinalla, keraaminen 3-osainen alasarja (peruskaakelin värillä)	
SUULUUKKU	1720,00
Hemparts teräs erkkeri 2- tai 1-ov. (oikea-tai vasenkätinen) (musta, harmaa, satiinikromi, pronssinruskea) (sis. luukun kiinnityspellit, lisätiivistys- ja asennustarvikkeet)	
PINNOITUSMATERIAALIT	1365,00
Katto- ja jalkakranssi sekä hylly Laine-kuviolla (käsinvalettu) Kaakeli 300x600 mm, valkoinen kiiltävä tai luunvalkoinen kiiltävä, 3 sivua ja katto (tehdasvalmiste)	
PERUSMALLIN TARVIKETOIMITUS YHTEENSÄ	7700,00

Asennus

Pystytys	645,00
Pinnoitus	630,00
Asennussuositushinta yhteensä	1275,00

PERUSMALLIN HINTA ASENNETTUNA	8975,00
--------------------------------------	----------------

KÄSINVALUKAAKELIEN LISÄHINNAT	Hinta	Asennus	Yhteensä
Valkoinen tai luunvalkoinen, muotokaakelit + laatta 200x300 mm	500,00		500,00
Muut väri vaihtoehdot, muotokaakelit + laatta 200x300 mm	700,00		700,00
Musta, havunvihreä, kyyhkynharmaa, ruusunude, unikonpunainen eläväpintainen (toimitusaika 3 kk) Erikoisvärississä lasitteissa ominaisuutena pintasäröily (kraklee)			
MUOTOKAAKELIVAIHTOEHDOT	Hinta	Asennus	Yhteensä
Koristeellinen muotokaakelikruunu	195,00		195,00
Boordi Luodonkukka (ei käsinmaalausmahdollisuutta)	205,00		205,00
Boordi Helinä	205,00		205,00
Boordi Helinä käsinmaalauksilla	520,00		520,00
(Värit: Harmaa, Seepia, Kastanjanruskea, Okra, Vihreä, Siniharmaa) Huom! Kysy toimitusaikaa tehtaalta!			
Rintakuvio Laine	205,00		205,00
Rintakuvio Laine Helinä-käsinmaalauksilla	330,00		330,00
(Värit: Harmaa, Seepia, Kastanjanruskea, Okra, Vihreä, Siniharmaa) Huom! Kysy toimitusaikaa tehtaalta!			
Jalkalista	280,00		280,00
Jalkalista (jälkiasennuksena)	280,00	95,00	375,00

Lava- ja pakkauskulut: 30 €/lava

Eerika, 2200 mm kork. 3 lavaa

90,00

Valmistaja:


www.warmauunit.com

Warma-Uunit Oy

Lokalahdentie 1,

23500 Uusikaupunki

Pidätämme oikeuden muutoksiin

LISÄVARUSTEET	Hinta	Asennus	Yhteensä
Alaliitos, ei sis. tuplakiertoa ja sytytyspeltiä	150,00		150,00
Alaliitos tulisijaan vain erikoistilauksesta			
Sulkupelti (päättäliitos) tai kääntöpelti (yläliitos)	225,00	29,00	254,00
Yläliitokseen saatavilla myös kasettipelti erikseen tilaamaalla			
Korvausilmajärjestelmä tulisijaan	375,00		375,00
Sisältää korvausilman sulku-/säätöpellin			
Integroitu palomuuuri	600,00	140,00	740,00
Sähkövastustarvikkeet (tulisijan korkeus nousee 200 mm)	470,00	140,00	610,00
Kannentuki päättäliitokselle	135,00	12,00	147,00
Jos hormin paino ylittää 400 kg (kevytharkkohormia noin 4 m)			
Reiän siirto kannessa	93,00		93,00
Lähetä toivotusta hormiliitosaukon kohdasta aina mittakuva tehtaalle			

LISÄKOROTUKSET 100 MM (takan yhteydessä tilattaessa)

Kaakeloitu	235,00	45,00	280,00
------------	--------	-------	--------

TAUSTAN PINNOITUKSET

Taustan kaakelointi, ei muutokaakeleita	290,00	290,00	580,00
Taustan kaakelointi, sis. katto- ja jalkakranssin ja hyllyn	695,00	420,00	1115,00
Taustan kaakelointi, sis. katto- ja jalkakranssin, hyllyn ja jalkalistan	830,00	445,00	1275,00

* reiän siirto kannen keskelle sisältyy hintaan, mainittava tilauksen yhteydessä.

LEIVINUUNI eteen tai taakse

Sis. upotetun 410x270 mm teräsluukun (Hemparts)	1555,00	78,00	1633,00
<u>Leivinuunissa huomioitavaa:</u>			
* takkaleivinuunia ei suositella asennettavaksi alaliitoksella			
* huomioi taustan pinnoitus mikäli leivinuuni tulee taakse.			
* leivinuunin tullessa taakse, reiän siirto kannen keskelle sisältyy hintaan, mainittava tilauksen yhteydessä			

LÄPIPESÄ

Tässä mallissa ei lämpesämahdollisuutta

MUUT TARVIKKEET

Lisäpohjalaatta (70 mm)	160,00		160,00
-------------------------	--------	--	--------

LATTIASUOJA

Eduspelti teräs erkkeri, harjattu rosteri			275,00
Eduspelti teräs erkkeri, maalattuna luukun värillä			300,00

Korkeus n. 2200 mm

Voimassa 1.11.2025 alkaen

Hinnat sis. alv 25,5 %

Paino n. 1550 kg

Saatavana nurkkamalli tai suoran seinän malli

RUNKO	4315,00
Elementtirunko ylä- tai päältäliitoksella (sis. tuplakierron/sytytyspellin)	
Puupihi-tulipesä perinteisellä rakoarinalla, keraaminen 3-osainen alasarja (peruskaakelin värillä)	
SUULUUKKU	880,00
Hemparts teräs 1-ov., 410x410 mm upotettu (musta, harmaa, satiinikromi, pronssinruskea) (sis. luukunhuuhtelu- ja asennustarvikkeet)	
PINNOITUSMATERIAALIT	1365,00
Katto- ja jalkakranssi sekä hylly Laine-kuviolla (käsinvalettu) Kaakeli 300x600 mm, valkoinen kiiltävä tai luunvalkoinen kiiltävä, 3 sivua ja katto (tehdasvalmiste)	
PERUSMALLIN TARVIKETOIMITUS YHTEENSÄ	6560,00

Asennus

Pystytys	645,00
Pinnoitus	585,00
Asennussuositushinta yhteensä	1230,00

PERUSMALLIN HINTA ASENNETTUNA	7790,00
--------------------------------------	----------------

KÄSINVALUKAAKELIEN LISÄHINNAT	Hinta	Asennus	Yhteensä
Valkoinen tai luunvalkoinen, muotokaakelit + laatta 200x300 mm	500,00		500,00
Muut väri vaihtoehdot, muotokaakelit + laatta 200x300 mm	700,00		700,00
Musta, havunvihreä, kyyhkynharmaa, ruusunude, unikonpunainen eläväpintainen (toimitusaika 3 kk)			
Erikoisvärississä lasitteissa ominaisuutena pintasäröily (kraklee)			
MUOTOKAAKELIVAIHTOEHDOT			
Koristeellinen muotokaakelikruunu	195,00		195,00
Boordi Luodonkukka (ei käsinmaalausmahdollisuutta)	205,00		205,00
Boordi Helinä	205,00		205,00
Boordi Helinä käsinmaalauksilla	520,00		520,00
(Värit: Harmaa, Seepia, Kastanjanruskea, Okra, Vihreä, Siniharmaa) Huom! Kysy toimitusaikaa tehtaalta!			
Rintakuvio Laine	205,00		205,00
Rintakuvio Laine Helinä-käsinmaalauksella	330,00		330,00
(Värit: Harmaa, Seepia, Kastanjanruskea, Okra, Vihreä, Siniharmaa) Huom! Kysy toimitusaikaa tehtaalta!			
Jalkalista	280,00		280,00
Jalkalista (jälkiasennuksena)	280,00	95,00	375,00

Lava- ja pakkauskulut: 30 €/lava

Ulrika, 2100 mm kork. 3 lavaa

90,00

Valmistaja:


www.warmauunit.com

Warma-Uunit Oy

Lokalahdentie 1,

23500 Uusikaupunki

Pidätämme oikeuden muutoksiin

LISÄVARUSTEET	Hinta	Asennus	Yhteensä
Alaliitos, ei sis. tuplakiertoa ja sytytyspeltiä	150,00		150,00
Alaliitos tulisijaan vain erikoistilauksesta			
Sulkupelti (päättäliitos) tai kääntöpelti (yläliitos)	225,00	29,00	254,00
Yläliitokseen saatavilla myös kasettipelti erikseen tilaamaalla			
Korvausilmajärjestelmä tulisijaan	375,00		375,00
Sisältää korvausilman sulku-/säätöpellin			
Integroitu palomuuuri	600,00	140,00	740,00
Sähkövastustarvikkeet (tulisijan korkeus nousee 200 mm)	470,00	140,00	610,00
Kannentuki päättäliitokselle	135,00	12,00	147,00
Jos hormin paino ylittää 400 kg (kevytharkkohormia noin 4 m)			
Reiän siirto kannessa	93,00		93,00
Lähetä toivotusta hormiliitosaukon kohdasta aina mittakuva tehtaalle			

LISÄKOROTUKSET 100 MM (takan yhteydessä tilattaessa)

Kaakeloitu	235,00	45,00	280,00
------------	--------	-------	--------

TAUSTAN PINNOITUKSET

Taustan kaakelointi, ei muutokaakeleita	290,00	290,00	580,00
Taustan kaakelointi, sis. katto- ja jalkakranssin ja hyllyn	695,00	420,00	1115,00
Taustan kaakelointi, sis. katto- ja jalkakranssin, hyllyn ja jalkalistan	830,00	445,00	1275,00

* reiän siirto kannen keskelle sisältyy hintaan, mainittava tilauksen yhteydessä.

LEIVINUUNI eteen tai taakse

Sis. upotetun 410x270 mm teräsluukun (hemparts)	1555,00	78,00	1633,00
<u>Leivinuunissa huomioitavaa:</u>			
* takkaleivinuunia ei suositella asennettavaksi alaliitoksella			
* huomioi taustan pinnoitus mikäli leivinuuni tulee taakse			
* leivinuunin tullessa taakse, reiän siirto kannen keskelle sisältyy hintaan, mainittava tilauksen yhteydessä			

LÄPIPESÄ

Tässä mallissa ei lämpesämahdollisuutta

MUUT TARVIKKEET

Lisäpohjalaatta (70 mm)	160,00		160,00
-------------------------	--------	--	--------

LATTIASUOJA

Eduspelti teräs 600x400 mm, harjattu rosteri			83,00
Eduspelti teräs 600x400 mm, maalattuna luukun värillä			83,00
Eduslasi 6x600x400 mm, kirkas			88,00
Eduslasi 6x600x400 mm, tummennettu			120,00

Korkeus n. 2100 mm

Voimassa 1.11.2025 alkaen

Hinnat sis. alv 25,5 %

Paino n. 1500 kg

Saatavana nurkkamalli tai suoran seinän malli

RUNKO	4150,00
Elementtirunko ylä- tai päältäliitoksella (sis. tuplakierron/sytytyspellin)	
Puupihi-tulipesä perinteisellä rakoarinalla, keraaminen 3-osainen alasarja (peruskaakelin värillä)	
SUULUUKKU	880,00
Hemparts teräs 1-ov., 410x410 mm upotettu (musta, harmaa, satiinikromi, pronssinruskea) (sis. luukunhuuhtelu- ja asennustarvikkeet)	
PINNOITUSMATERIAALIT	1255,00
Katto- ja jalkakranssi Laine-kuviolla, kulmakaakelit kahteen etukulmaan (käsinvalettu) Kaakeli 300x600 mm, valkoinen kiiltävä tai luunvalkoinen kiiltävä, 3 sivua ja katto (tehdasvalmiste)	
PERUSMALLIN TARVIKETOIMITUS YHTEENSÄ	6285,00

Asennus

Pystytys	630,00
Pinnoitus	500,00
Asennussuositushinta yhteensä	1130,00

PERUSMALLIN HINTA ASENNETTUNA	7415,00
--------------------------------------	----------------

KÄSINVALUKAAKELIEN LISÄHINNAT	Hinta	Asennus	Yhteensä
Valkoinen tai luunvalkoinen, muotokaakelit + laatta 200x300 mm	500,00		500,00
Muut väri vaihtoehdot, muotokaakelit + laatta 200x300 mm	700,00		700,00
Musta, havunvihreä, kyyhkynharmaa, ruusunude, unikonpunainen eläväpintainen (toimitusaika 3 kk)			
Erikoisvärississä lasitteissa ominaisuutena pintasäröily (kraklee)			
MUOTOKAAKELIVAIHTOEHDOT			
Koristeellinen muotokaakelikruunu	195,00		195,00
Boordi Luodonkukka (ei käsinmaalausmahdollisuutta)	205,00		205,00
Boordi Helinä	205,00		205,00
Boordi Helinä käsinmaalauksilla	520,00		520,00
(Värit: Harmaa, Seepia, Kastanjanruskea, Okra, Vihreä, Siniharmaa) Huom! Kysy toimitusaikaa tehtaalta!			
Rintakuvio Laine	205,00		205,00
Rintakuvio Laine Helinä-käsinmaalauksella	330,00		330,00
(Värit: Harmaa, Seepia, Kastanjanruskea, Okra, Vihreä, Siniharmaa) Huom! Kysy toimitusaikaa tehtaalta!			
Jalkalista	280,00		280,00
Jalkalista (jälkiasennuksena)	280,00	95,00	375,00

Lava- ja pakkauskulut: 30 €/lava

Aurora, 2100 mm kork. 3 lavaa

90,00

Valmistaja:

LISÄVARUSTEET	Hinta	Asennus	Yhteensä
Alaliitos, ei sis. tuplakiertoa ja sytytyspeltiä	150,00		150,00
Alaliitos tulisijaan vain erikoistilauksesta			
Sulkupelti (päältäliitos) tai kääntöpelti (yläliitos)	225,00	29,00	254,00
Yläliitokseen saatavilla myös kasettipelti erikseen tilaamaalla			
Korvausilmajärjestelmä tulisijaan	375,00		375,00
Sisältää korvausilman sulkusäätöpellin			
Integroitu palomuuuri	600,00	140,00	740,00
Sähkövastustarvikkeet (tulisijan korkeus nousee 200 mm)	470,00	140,00	610,00
Kannentuki päältäliitokselle	135,00	12,00	147,00
Jos hormin paino ylittää 400 kg (kevytharkkohormia noin 4 m)			
Reiän siirto kannessa	93,00		93,00
Lähetä toivotusta hormiliitosaukon kohdasta aina mittakuva tehtaalle			

LISÄKOROTUKSET 100 MM (takan yhteydessä tilattaessa)

Kaakeloitu	235,00	45,00	280,00
------------	--------	-------	--------

TAUSTAN PINNOITUKSET

Taustan kaakelointi, ei muutokaakeleita	290,00	290,00	580,00
Taustan kaakelointi, sis. katto- ja jalkakranssin	695,00	420,00	1115,00
Taustan kaakelointi, sis. katto- ja jalkakranssin sekä jalkalistan	830,00	445,00	1275,00

* reiän siirto kannen keskelle sisältyy hintaan, mainittava tilauksen yhteydessä.

LEIVINUUNI eteen tai taakse

Sis. upotetun 410x270 mm teräsluukun (Hemparts)	1555,00	78,00	1633,00
<u>Leivinuunissa huomioitavaa:</u>			
* takkaleivinuunia ei suositella asennettavaksi alaliitoksella			
* huomioi taustan pinnoitus mikäli leivinuuni tulee taakse			
* leivinuunin tullessa taakse, reiän siirto kannen keskelle sisältyy hintaan, mainittava tilauksen yhteydessä			

LÄPIPESÄ

Tässä mallissa ei lämpesämahdollisuutta

MUUT TARVIKKEET

Lisäpohjalaatta (70 mm)	160,00		160,00
-------------------------	--------	--	--------

LATTIASUOJA

Eduspelti teräs 600x400 mm, harjattu rosteri			83,00
Eduspelti teräs 600x400 mm, maalattuna luukun värillä			83,00
Eduslasi 6x600x400 mm, kirkas			88,00
Eduslasi 6x600x400 mm, tummennettu			120,00

Korkeus n. 1700 mm

Voimassa 1.11.2025 alkaen

Hinnat sis. alv 25,5 %

Paino n. 1400 kg

Huom! Ei nurkkamallia!

RUNKO	4355,00
Elementtirunko ylä- tai päältäliitoksella (sis. tuplakierron/sytytyspellin)	
Puupihi-tulipesä perinteisellä rakoarinalla, teräksinen 3-osainen alasarja, 1 iso ja 2 pientä kantta (valkoinen tai luukun värillä)	
SUULUUKKU	1380,00
Hemparts teräs 1-ov., 700x410 mm upotettu (musta, harmaa, satiinikromi, pronssinruskea) (sis. luukunhuuhtelu- ja asennustarvikkeet)	
PINNOITUSMATERIAALIT	1255,00
Kulmakaakelit etukulmiin ja ylös (käsinvalettu)	
Kaakeli 300x600 mm, valkoinen kiiltävä tai luunvalkoinen kiiltävä, 3 sivua ja katto (tehdasvalmiste)	
PERUSMALLIN TARVIKETOIMITUS YHTEENSÄ	6990,00

Asennus

Pystytys	755,00
Pinnoitus	595,00
Asennussuositus hinta yhteensä	1350,00

PERUSMALLIN HINTA ASENNETTUNA	8340,00
--------------------------------------	----------------

KÄSINVALUKAAKELIEN LISÄHINNAT	Hinta	Asennus	Yhteensä
Valkoinen tai luunvalkoinen, muotokaakelit + laatta 200x300 mm	500,00		500,00
Muut väri vaihtoehdot, muotokaakelit + laatta 200x300 mm	700,00		700,00
Musta, havunvihreä, kyyhkynharmaa, ruusunude, unikonpunainen eläväpintainen (toimitusaika 3 kk)			
Erikoisvärissä lasitteissa ominaisuutena pintasäröily (kraklee)			
LISÄVARUSTEET/MUOTOKAAKELIVAIHTOEHDOT	Hinta	Asennus	Yhteensä
Rintakuvio Laine	205,00		205,00
Rintakuvio Laine Helinä-käsinmaalauksilla	330,00		330,00
(Värit: Harmaa, Seepia, Kastanjanruskea, Okra, Vihreä, Siniharmaa) Huom! Kysy toimitusaikaa tehtaalta!			
Ilman yläkranssia	-200,00		-200,00
Vähennä perusmallin pinnoituksen tarvikehinnasta.			
Yläkranssin poisjättäminen ei vaikuta asennushintaan.			

Lava- ja pakkauskulut: 30 €/lava

Hilda 120, 1700 mm kork. 3 lavaa

90,00

Valmistaja:

LISÄVARUSTEET	Hinta	Asennus	Yhteensä
Alaliitos, ei sis. tuplakiertoa ja sytytyspeltiä	Tässä mallissa ei alaliitosmahdollisuutta		
Sulkupelti (päältäliitos) tai kääntöpelti (yläliitos)	225,00	29,00	254,00
Yläliitokseen saatavilla myös kasettipelti erikseen tilaamaalla			
Korvausilmajärjestelmä tulisijaan	375,00		375,00
Sisältää korvausilman sulkusäätöpellin			
Integroitu palomuuuri	600,00	140,00	740,00
Sähkövastustarvikkeet (tulisijan korkeus nousee 200 mm)	470,00	140,00	610,00
Kannentuki päältäliitokselle	135,00	12,00	147,00
Jos hormin paino ylittää 400 kg (kevytharkkohormia noin 4 m)			
Reiän siirto kannessa	93,00		93,00
Lähetä toivotusta hormiliitosaukon kohdasta aina mittakuva tehtaalle			

LISÄKOROTUKSET 100 MM (takan yhteydessä tilattaessa)

Kaakeloitu	325,00	70,00	395,00
------------	--------	-------	--------

TAUSTAN PINNOITUKSET

Taustan kaakelointi, ei muutokaakeleita	290,00	290,00	580,00
Taustan kaakelointi, kulmakaakelit myös taustaan	1520,00	520,00	2040,00
Huom! Kulmakaakeleilla rungon syvyys 615 mm!			
* reiän siirto kannen keskelle sisältyy hintaan, mainittava tilauksen yhteydessä.			

LEIVINUUNI

Tässä mallissa ei leivinuunimahdollisuutta

LÄPIPESÄ

Sis. 1-ov. uppo teräsluukun 700x410 mm (Hemparts)	2470,00	135,00	2605,00
---	---------	--------	---------

Läpypesässä huomioitavaa:

* reiän siirto kannen keskelle sisältyy hintaan, mainittava tilauksen yhteydessä

* muista huomioida taustan pinnoitus hintaa laskiessasi. Taustan kaakelointi läpypesällisessä mallissa ainoastaan suorana, ilman muutokaakelikulmia!

MUUT TARVIKKEET

Lisäpohjalaatta (70 mm)	200,00		200,00
-------------------------	--------	--	--------

LATTIASUOJA

Eduspelti teräs 1000x400 mm, harjattu rosteri			145,00
Eduspelti teräs 1000x400 mm, maalattuna luukun värillä			160,00
Eduslasi 6x1000x400 mm, kirkas			160,00
Eduslasi 6x1000x500 mm, tummennettu			210,00

Korkeus n. 1700 mm

Voimassa 1.11.2025 alkaen

Hinnat sis. alv 25,5 %

Paino n. 1300 kg

Huom! Ei nurkkamallia!

RUNKO	4010,00
Elementtirunko ylä- tai päältäliitoksella (sis. tuplakierron/sytytyspellin)	
Puupihi-tulipesä perinteisellä rakoarinalla, teräksinen 3-osainen alasarja, 1 iso ja 2 pientä kantta (valkoinen tai luukun värillä)	
SUULUUKKU	985,00
Hemparts teräs 1-ov., 550x410 mm upotettu (musta, harmaa, satiinikromi, pronssinruskea) (sis. luukunhuuhtelu- ja asennustarvikkeet)	
PINNOITUSMATERIAALIT	1255,00
Kulmakaakelit etukulmiin ja ylös (käsinvalettu) Kaakeli 300x600 mm, valkoinen kiiltävä tai luunvalkoinen kiiltävä, 3 sivua ja katto (tehdasvalmiste)	
PERUSMALLIN TARVIKETOIMITUS YHTEENSÄ	6250,00

Asennus

Pystytys	720,00
Pinnoitus	550,00
Asennussuositus hinta yhteensä	1270,00

PERUSMALLIN HINTA ASENNETTUNA	7520,00
--------------------------------------	----------------

KÄSINVALUKAAKELIEN LISÄHINNAT	Hinta	Asennus	Yhteensä
Valkoinen tai luunvalkoinen, muotokaakelit + laatta 200x300 mm	500,00		500,00
Muut väri vaihtoehdot, muotokaakelit + laatta 200x300 mm	700,00		700,00
Musta, havunvihreä, kyyhkynharmaa, ruusunude, unikonpunainen eläväpintainen (toimitusaika 3 kk)			
Erikoisvärississä lasitteissa ominaisuutena pintasäröily (kraklee)			
LISÄVARUSTEET/MUOTOKAAKELIVAIHTOEHDOT	Hinta	Asennus	Yhteensä
Rintakuvio Laine	205,00		205,00
Rintakuvio Laine Helinä-käsinmaalauksilla	330,00		330,00
(Värit: Harmaa, Seepia, Kastanjanruskea, Okra, Vihreä, Siniharmaa) Huom! Kysy toimitusaikaa tehtaalta!			

Lava- ja pakkauskulut: 30 €/lava

Hilda 100, 1700 mm kork. 3 lavaa

90,00

Valmistaja:

LISÄVARUSTEET	Hinta	Asennus	Yhteensä
Alaliitos, ei sis. tuplakiertoa ja sytytyspeltiä	150,00		150,00
Alaliitos tulisijaan vain erikoistilauksesta			
Sulkupelti (päältäliitos) tai kääntöpelti (yläliitos)	225,00	29,00	254,00
Yläliitokseen saatavilla myös kasettipelti erikseen tilaamaalla			
Korvausilmajärjestelmä tulisijaan	375,00		375,00
Sisältää korvausilman sulkusäätöpellin			
Integroitu palomuuuri	600,00	140,00	740,00
Sähkövastustarvikkeet (tulisijan korkeus nousee 200 mm)	470,00	140,00	610,00
Kannentuki päältäliitokselle	135,00	12,00	147,00
Jos hormin paino ylittää 400 kg (kevytharkkohormia noin 4 m)			
Reiän siirto kannessa	93,00		93,00
Lähetä toivotusta hormiliitosaukon kohdasta aina mittakuva tehtaalle			

LISÄKOROTUKSET 100 MM (takan yhteydessä tilattaessa)

Kaakeloitu	325,00	70,00	395,00
------------	--------	-------	--------

TAUSTAN PINNOITUKSET

Taustan kaakelointi, ei muotokaakeleita	290,00	290,00	580,00
Taustan kaakelointi, kulmakaakelit myös taustaan	1520,00	520,00	2040,00
Huom! Kulmakaakeleilla rungon syvyys 615 mm!			
* reiän siirto kannen keskelle sisältyy hintaan, mainittava tilauksen yhteydessä.			

LEIVINUUNI eteen tai taakse (tulisijan korkeus n. 2100 mm)

Sis. upotetun 550x270 mm teräsluukun (hemparts)	1670,00	78,00	1748,00
Tarvittavat lisäkorotukset 4x100 mm	1300,00	280,00	1580,00

Leivinuunissa huomioitavaa:

- * takkaleivinuunia ei suositella asennettavaksi alaliitoksella
- * huomioi taustan pinnoitus (vain suorana, ilman muotokaakeleita) mikäli leivinuuni tulee taakse
- * leivinuunin tullessa taakse, reiän siirto kannen keskelle sisältyy hintaan, mainittava tilauksen yhteydessä

LÄPIPESÄ

Sis. 1-ov. uppo teräsluukun 550x410 mm (Hemparts)	1885,00	135,00	2020,00
<u>Läpisesässä huomioitavaa:</u>			
* läpisesää ja leivinuunia ei saa samaan tulisijaan			
* reiän siirto kannen keskelle sisältyy hintaan, mainittava tilauksen yhteydessä			
* muista huomioida taustan pinnoitus hintaa laskiessasi. Kaakelointi vain suorana, ilman muotokaakeleita			

MUUT TARVIKKEET

Lisäpohjalaatta (70 mm)	200,00		200,00
-------------------------	--------	--	--------

LATTIASUOJA

Eduspelti teräs 800x400 mm, harjattu rosteri			120,00
Eduspelti teräs 800x400 mm, maalattuna luukun värillä			130,00
Eduslasi 6x800x400 mm, kirkas			160,00
Eduslasi 6x800x500 mm, tummennettu			210,00

Korkeus n. 1700 mm

Voimassa 1.11.2025 alkaen

Hinnat sis. alv 25,5 %

Paino n. 1300 kg

Saatavana nurkkamalli tai suoran seinän malli

RUNKO	3665,00
Elementtirunko ylä- tai päältäliitoksella (sis. tuplakierron/sytytyspellin)	
Puupihi-tulipesä perinteisellä rakoarinalla,	
Teräksinen 3-osainen alasarja (valkoinen tai luukun värillä)	
SUULUUKKU	880,00
Hemparts teräs 1-ov., 410x410 mm upotettu (musta, harmaa, satiinikromi, pronssinruskea)	
(sis. luukunhuuhtelu- ja asennustarvikkeet)	
PINNOITUSMATERIAALIT	1250,00
Kulmakaakelit etukulmiin ja ylös (käsinvalettu)	
Kaakeli 300x600 mm, valkoinen kiiltävä tai luunvalkoinen kiiltävä, 3 sivua (tehdasvalmiste)	
PERUSMALLIN TARVIKETOIMITUS YHTEENSÄ	5795,00

Asennus

Pystytys	650,00
Pinnoitus	460,00
Asennussuositus hinta yhteensä	1110,00

PERUSMALLIN HINTA ASENNETTUNA	6905,00
--------------------------------------	----------------

KÄSINVALUKAAKELIEN LISÄHINNAT	Hinta	Asennus	Yhteensä
Valkoinen tai luunvalkoinen, muotokaakelit + laatta 200x300 mm	500,00		500,00
Muut väri vaihtoehdot, muotokaakelit + laatta 200x300 mm	700,00		700,00
Musta, havunvihreä, kyyhkynharmaa, ruusunude, unikonpunainen eläväpintainen (toimitusaika 3 kk)			
Erikoisvärisissä lasitteissa ominaisuutena pintasäröily (kraklee)			
LISÄVARUSTEET/MUOTOKAAKELIVAIHTOEHDOT	Hinta	Asennus	Yhteensä
Rintakuvio Laine	205,00		205,00
Rintakuvio Laine Helinä-käsinmaalauksilla	330,00		330,00
(Värit: Harmaa, Seepia, Kastanjanruskea, Okra, Vihreä, Siniharmaa) Huom! Kysy toimitusaikaa tehtaalta!			

Lava- ja pakkauskulut: 30 €/lava

Hilda 85, 1700 mm kork. 3 lavaa

90,00

Valmistaja:

LISÄVARUSTEET	Hinta	Asennus	Yhteensä
Plus-malli (ei samaan leivinuunin kanssa)	435,00	56,00	491,00
Korkeammalla 410x510 mm upotetulla luukulla. Tulisijan peruskork. 1800 mm! Plus-malliin ei leivinuunia!			
Alaliitos, ei sis. tuplakiertoa ja sytytyspeltiä	150,00		150,00
Alaliitos tulisijaan vain erikoistilauksesta			
Sulkupelti (päältäliitos) tai kääntöpelti (yläliitos)	225,00	29,00	254,00
Yläliitokseen saatavilla myös kasettipelti erikseen tilaamalla			
Korvausilmajärjestelmä tulisijaan	375,00		375,00
Sisältää korvausilman sulkusäätöpellin			
Integroitu palomuuuri	600,00	140,00	740,00
Sähkövastustarvikkeet (tulisijan korkeus nousee 200 mm)	470,00	140,00	610,00
Kannentuki päältäliitokselle	135,00	12,00	147,00
Jos hormin paino ylittää 400 kg (kevytharkkohormia noin 4 m)			
Reiän siirto kannessa	93,00		93,00
Lähetä toivotusta hormiliitosaukon kohdasta aina mittakuva tehtaallesi			

LISÄKOROTUKSET 100 MM (takan yhteydessä tilattaessa)

Kaakeloitu	325,00	70,00	395,00
------------	--------	-------	--------

TAUSTAN PINNOITUKSET

Taustan kaakeloitu, ei muotokaakeleita	290,00	290,00	580,00
Taustan kaakeloitu, kulmakaakelit myös taustaan	1520,00	520,00	2040,00
Huom! Kulmakaakeleilla rungon syvyys 615 mm!			
* reiän siirto kannen keskelle sisältyy hintaan, mainittava tilauksen yhteydessä.			

LEIVINUUNI eteen tai taakse (tulisijan korkeus n. 2100 mm)

Sis. upotetun 410x270 mm teräsluukun (Hemparts)	1555,00	78,00	1633,00
Tarvittavat lisäkorotukset 4x100 mm	1300,00	280,00	1580,00
<u>Leivinuunissa huomioitavaa:</u>			
* takkaleivinuunia ei suositella asennettavaksi alaliitoksella			
* huomioi taustan pinnoitus mikäli leivinuuni tulee taakse			
* taustan kaakeloitu leivinuunillisessa mallissa <u>ainoastaan</u> suorana, ilman muotokaakelikulmia			
* leivinuunin tullessa taakse, reiän siirto kannen keskelle sisältyy hintaan, mainittava tilauksen yhteydessä			

LÄPIPESÄ

Tässä mallissa ei läpipesämahdollisuutta

MUUT TARVIKKEET

Lisäpohjalaatta (70 mm)	160,00		160,00
-------------------------	--------	--	--------

LATTIASUOJA

Eduspelti teräs 600x400 mm, harjattu rosteri			83,00
Eduspelti teräs 600x400 mm, maalattuna luukun värillä			83,00
Eduslasi 6x600x400 mm, kirkas			88,00
Eduslasi 6x600x400 mm, tummennettu			120,00

Korkeus n. 1700 mm

Voimassa 1.11.2025 alkaen

Hinnat sis. alv 25,5 %

Paino n. 1200 kg

Saatavana nurkkamalli tai suoran seinän malli

RUNKO	3165,00
Elementtirunko ylä- tai päältäliitoksella (sis. tuplakierron/sytytyspellin)	
Puupihi-tulipesä perinteisellä rakoarinalla,	
Teräksinen 3-osainen alasarja (valkoinen tai luukun värillä)	
SUULUUKKU	880,00
Hemparts teräs 1-ov., 410x410 mm upotettu (musta, harmaa, satiinikromi, pronssinruskea)	
(sis. luukunhuuhtelu- ja asennustarvikkeet)	
PINNOITUSMATERIAALIT	1155,00
Kulmakaakelit etukulmiin ja ylös (käsinvalettu)	
Kaakeli 300x600 mm, valkoinen kiiltävä tai luunvalkoinen kiiltävä, 3 sivua ja katto (tehdasvalmiste)	
PERUSMALLIN TARVIKETOIMITUS YHTEENSÄ	5200,00

Asennus

Pystytys	610,00
Pinnoitus	460,00
Asennussuositus hinta yhteensä	1070,00

PERUSMALLIN HINTA ASENNETTUNA	6270,00
--------------------------------------	----------------

KÄSINVALUKAAKELIEN LISÄHINNAT	Hinta	Asennus	Yhteensä
Valkoinen tai luunvalkoinen, muotokaakelit + laatta 200x300 mm	500,00		500,00
Muut väri vaihtoehdot, muotokaakelit + laatta 200x300 mm	700,00		700,00
Musta, havunvihreä, kyyhkynharmaa, ruusunude, unikonpunainen eläväpintainen (toimitusaika 3 kk)			
Erikoisvärisissä lasitteissa ominaisuutena pintasäröily (kraklee)			
LISÄVARUSTEET/MUOTOKAAKELIVAIHTOEHDOT	Hinta	Asennus	Yhteensä
Rintakuvio Laine	205,00		205,00
Rintakuvio Laine Helinä-käsinmaalauksilla	330,00		330,00
(Värit: Harmaa, Seepia, Kastanjanruskea, Okra, Vihreä, Siniharmaa) Huom! Kysy toimitusaikaa tehtaalta!			

Lava- ja pakkauskulut: 30 €/lava

Hilda 75, 1700 mm kork. 3 lavaa

90,00

Valmistaja:

LISÄVARUSTEET	Hinta	Asennus	Yhteensä
Plus-malli	395,00	45,00	440,00
Korkeammalla 410x510 mm upotetulla luukulla. Tulisijan peruskork. 1800 mm! Plus-malliin ei leivinuunia!			
Alaliitos, ei sis. tuplakiertoa ja sytytyspeltiä	150,00		150,00
Alaliitos tulisijaan vain erikoistilauksesta			
Sulkupelti (päältäliitos) tai kääntöpelti (yläliitos)	225,00	29,00	254,00
Yläliitokseen saatavilla myös kasettipelti erikseen tilaamalla			
Korvausilmajärjestelmä tulisijaan	375,00		375,00
Sisältää korvausilman sulkusäätöpellin			
Integroitu palomuuuri	600,00	140,00	740,00
Sähkövastustarvikkeet (tulisijan korkeus nousee 200 mm)	470,00	140,00	610,00
Kannentuki päältäliitokselle	135,00	12,00	147,00
Jos hormin paino ylittää 400 kg (kevytharkkohormia noin 4 m)			
Reiän siirto kannessa	93,00		93,00
Lähetä toivotusta hormiliitosaukon kohdasta aina mittakuva tehtaalle			

LISÄKOROTUKSET 100 MM (takan yhteydessä tilattaessa)

Kaakeloitu	235,00	45,00	280,00
------------	--------	-------	--------

TAUSTAN PINNOITUKSET

Taustan kaakeloitu, ei muutokaakeleita	290,00	290,00	580,00
Taustan kaakeloitu, kulmakaakelit myös taustaan	1520,00	520,00	2040,00
Huom! Kulmakaakeleilla rungon syvyys 615 mm!			
* reiän siirto kannen keskelle sisältyy hintaan, mainittava tilauksen yhteydessä.			

LEIVINUUNI eteen tai taakse (tulisijan korkeus n. 2100 mm)

Sis. upotetun 410x270 mm teräsluukun (Hemparts)	1555,00	78,00	1633,00
Tarvittavat lisäkorotukset 4x100 mm	940,00	180,00	1120,00

Leivinuunissa huomioitavaa:

- * takkaleivinuunia ei suositella asennettavaksi alaliitoksella
- * Plus-malliin ei saatavana leivinuunia
- * huomioi taustan pinnoitus mikäli leivinuuni tulee taakse
- * taustan kaakeloitu leivinuunillisessa mallissa ainoastaan suorana, ilman muutokaakelikulmia
- * leivinuunin tullessa taakse, reiän siirto kannen keskelle sisältyy hintaan, mainittava tilauksen yhteydessä

LÄPIPESÄ

Tässä mallissa ei lämpesämahdollisuutta

MUUT TARVIKKEET

Lisäpohjalaatta (70 mm)	160,00		160,00
-------------------------	--------	--	--------

LATTIASUOJA

Eduspelti teräs 600x400 mm, harjattu rosteri			83,00
Eduspelti teräs 600x400 mm, maalattuna luukun värillä			83,00
Eduslasi 6x600x400 mm, kirkas			88,00
Eduslasi 6x600x400 mm, tummennettu			120,00

Korkeus n. 1700 mm
Paino n. 1350 kg
Huom! Ei nurkkamallia!

Voimassa 1.11.2025 alkaen

Hinnat sis. alv 25,5 %

RUNKO	4615,00
Elementtirunko ylä- tai päältäliitoksella (sis. tuplakierron/sytytyspellin) Puupihi-tulipesä perinteisellä rakoarinalla, teräksinen 3-osainen alasarja, 1 iso ja 2 pientä kantta (valkoinen, musta tai luukun värillä)	
SUULUUKKU	1380,00
Hemparts teräs 1-ov., 700x410 mm upotettu (musta, harmaa, satiinikromi, pronssinruskea) (sis. luukunhuuhtelu- ja asennustarvikkeet)	
PINNOITUSMATERIAALIT	
Slammattu, sis. 1,5 mm antiikkilaasti	
PERUSMALLIN TARVIKETOIMITUS YHTEENSÄ	5995,00

Asennus

Pystytys	720,00
Pinnoitus	280,00
Asennussuositus hinta yhteensä	1000,00

PERUSMALLIN HINTA ASENNETTUNA	6995,00
--------------------------------------	----------------

PINNOITUSVAIHTOEHDOT (LISÄHINNAT)	Hinta	Asennus	Yhteensä
Slammattu/laatoitus MEDIUM (etuseinä) sis. 1,5 mm antiikkilaasti/laatta	385,00	240,00	625,00
Kokonaan laatoitettu (3 sivua ja katto, seevatut kulmat)	490,00	360,00	850,00
Kokonaan laatoitettu, kulmalistoilla (3 sivua ja katto, alumiinikulmalistoilla, väri hopea matta tai valkoinen kiiltävä)	820,00	225,00	1045,00
Katso laatat tulisijan tuotekortista osoitteesta www.warmauunit.com/tuotteet tai kysy tehtaalta.			
Kulmalistoja saatavana myös muissa väreissä ja pyöristettynä, kysy lisää tehtaalta.			



Ulkokulmalista päälleasennettava
15x15x2600 mm

Lava- ja pakkauskulut: 30 €/lava

Fiona 120, 1700 mm kork. 3 lavaa

90,00

Valmistaja:

LISÄVARUSTEET	Hinta	Asennus	Yhteensä
Alaliitos, ei sis. tuplakiertoa ja sytytyspeltiä	Tässä mallissa ei alaliitosmahdollisuutta		
Sulkupelti (päältäliitos) tai kääntöpelti (yläliitos)	225,00	29,00	254,00
Yläliitokseen saatavilla myös kasettipelti erikseen tilaamaalla			
Korvausilmajärjestelmä tulisijaan	375,00		375,00
Sisältää korvausilman sulkusäätöpellin			
Integroitu palomuuuri	600,00	140,00	740,00
Sähkövastustarvikkeet (tulisijan korkeus nousee 200 mm)	470,00	140,00	610,00
Kannentuki päältäliitokselle	135,00	12,00	147,00
Jos hormin paino ylittää 400 kg (kevytharkkohormia noin 4 m)			
Reiän siirto kannessa	93,00		93,00
Lähetä toivotusta hormiliitosaukon kohdasta aina mittakuva tehtaalle			

LISÄKOROTUKSET 100 MM (takan yhteydessä tilattaessa)

Verkkopinnalla tai slammattu	270,00	45,00	315,00
Kokonaan laatoitettu	325,00	70,00	395,00

TAUSTAN PINNOITUKSET

Slammattu	135,00	115,00	250,00
Kokonaan laatoitettu (seevatuilla kulmilla)	360,00	390,00	750,00
Kokonaan laatoitettu (alumiinikulmalistoilla)	360,00	260,00	620,00

* reiän siirto kannen keskelle sisältyy hintaan, mainittava tilauksen yhteydessä.

LEIVINUUNI

Tässä mallissa ei leivinuunimahdollisuutta

LÄPIPESÄ

Sis. 1-ov. upotetun teräsluukun 700x410 mm	2470,00	135,00	2605,00
--	---------	--------	---------

Läpipesässä huomioitavaa:

* reiän siirto kannen keskelle sisältyy hintaan, mainittava tilauksen yhteydessä

* muista huomioida taustan pinnoitus hintaa laskiessasi

MUUT TARVIKKEET

Lisäpohjalaatta (70 mm)	200,00		200,00
-------------------------	--------	--	--------

LATTIASUOJA

Eduspelti teräs 1000x400 mm, harjattu rosteri			145,00
Eduspelti teräs 1000x400 mm, maalattuna luukun värillä			160,00
Eduslasi 6x1000x400 mm, kirkas			160,00
Eduslasi 6x1000x500 mm, tummennettu			210,00

Korkeus n. 1700 mm
Paino n. 1250 kg
Huom! Ei nurkkamallia!

Voimassa 1.11.2025 alkaen

Hinnat sis. alv 25,5 %

RUNKO	4405,00
Elementtirunko ylä- tai päältäliitoksella (sis. tuplakierron/sytytyspellin) Puupihi-tulipesä perinteisellä rakoarinalla, teräksinen 3-osainen alasarja, 1 iso ja 2 pientä kantta (valkoinen, musta tai luukun värillä)	
SUULUUKKU	985,00
Hemparts teräs 1-ov., 550x410 mm upotettu (musta, harmaa, satiinikromi, pronssinruskea) (sis. luukunhuuhtelu- ja asennustarvikkeet)	
PINNOITUSMATERIAALIT	
Slammattu, sis. 1,5 mm antiikkilaasti	
PERUSMALLIN TARVIKETOIMITUS YHTEENSÄ	5390,00

Asennus

Pystytys	700,00
Pinnoitus	260,00
Asennussuositus hinta yhteensä	960,00

PERUSMALLIN HINTA ASENNETTUNA	6350,00
--------------------------------------	----------------

PINNOITUSVAIHTOEHDOT (LISÄHINNAT)	Hinta	Asennus	Yhteensä
Slammattu/laatoitus MEDIUM (etuseinä) sis. 1,5 mm antiikkilaasti/laatta	385,00	240,00	625,00
Kokonaan laatoitettu (3 sivua ja katto, seevatut kulmat)	490,00	360,00	850,00
Kokonaan laatoitettu, kulmalistoilla (3 sivua ja katto, alumiinikulmalistoilla (nelikulma), väri hopea matta tai valkoinen kiiltävä)	820,00	225,00	1045,00
Katso laatat tulisijan tuotekortista osoitteesta www.warmauunit.com/tuotteet tai kysy tehtaalta.			
Kulmalistoja saatavana myös muissa väreissä ja pyöristettynä, kysy lisää tehtaalta.			



Ulkokulmalista päälleasennettava
15x15x2600 mm

Lava- ja pakkauskulut: 30 €/lava

Fiona 100, 1700 mm kork. 3 lavaa

90,00

Valmistaja:

LISÄVARUSTEET	Hinta	Asennus	Yhteensä
Alaliitos, ei sis. tuplakiertoa ja sytytyspeltiä	150,00		150,00
Alaliitos tulisijaan vain erikoistilauksesta			
Sulkupelti (päältäliitos) tai kääntöpelti (yläliitos)	225,00	29,00	254,00
Yläliitokseen saatavilla myös kasettipelti erikseen tilaamaalla			
Korvausilmajärjestelmä tulisijaan	375,00		375,00
Sisältää korvausilman sulku-/säätöpellin			
Integroitu palomuuuri	600,00	140,00	740,00
Sähkövastustarvikkeet (tulisijan korkeus nousee 200 mm)	470,00	140,00	610,00
Kannentuki päältäliitokselle	135,00	12,00	147,00
Jos hormin paino ylittää 400 kg (kevytharkkohormia noin 4 m)			
Reiän siirto kannessa	93,00		93,00
Lähetä toivotusta hormiliitosaukon kohdasta aina mittakuva tehtaalles			

LISÄKOROTUKSET 100 MM (takan yhteydessä tilattaessa)

Verkkopinnalla tai slammattu	270,00	45,00	315,00
Kokonaan laatoitettu	325,00	70,00	395,00

TAUSTAN PINNOITUKSET

Slammattu	135,00	115,00	250,00
Kokonaan laatoitettu (seevatuilla kulmilla)	360,00	390,00	750,00
Kokonaan laatoitettu (alumiinikulmalistoilla)	360,00	260,00	620,00

* reiän siirto kannen keskelle sisältyy hintaan, mainittava tilauksen yhteydessä.

LEIVINUUNI eteen tai taakse (tulisijan korkeus n. 2100 mm)

Sis. upotetun 550x270 mm teräsluukun (Hemparts)	1670,00	78,00	1748,00
Tarvittavat lisäkorotukset (slammattu) 4x100 mm	1080,00	180,00	1260,00

Leivinuunissa huomioitavaa:

- * takkaleivinuunia ei suositella asennettavaksi alaliitoksella
- * jos leivinuuni tulee eteen, pinnoitukset kuten leivinuunillisessa mallissa, jos taakse, kuten perusmallissa. Huomioi taustan pinnoitus mikäli leivinuuni tulee taakse
- * leivinuunin tullessa taakse, reiän siirto kannen keskelle sisältyy hintaan, mainittava tilauksen yhteydessä

LÄPIPESÄ (Huom. Lämpesä ja leivinuunia ei saa samaan tulisijaan)

Sis. 1-ov. upotetun teräsluukun 550x410 mm	1885,00	135,00	2020,00
---	---------	--------	---------

Lämpesässä huomioitavaa:

- * reiän siirto kannen keskelle sisältyy hintaan, mainittava tilauksen yhteydessä
- * muista huomioida taustan pinnoitus hintaa laskiessasi

MUUT TARVIKKEET

Lisäpohjalaatta (70 mm)	200,00		200,00
-------------------------	--------	--	--------

LATTIASUOJA

Eduspelti teräs 800x400 mm, harjattu rosteri			120,00
Eduspelti teräs 800x400 mm, maalattuna luukun värillä			130,00
Eduslasi 6x800x400 mm, kirkas			160,00
Eduslasi 6x800x500 mm, tummennettu			210,00

Korkeus n. 1700 mm Voimassa 1.11.2025 alkaen
Paino n. 1300 kg
Saatavana nurkkamalli tai suoran seinän malli

Hinnat sis. alv 25,5 %

RUNKO	3865,00
Elementtirunko ylä- tai päältäliitoksella (sis. tuplakierron/sytytyspellin) Puupihi-tulipesä perinteisellä rakoarinalla, teräksinen 3-osainen alasarja (värit valkoinen, musta tai luukun värillä)	
SUULUUKKU	880,00
Hemparts teräs 1-ov., 410x410 mm upotettu (musta, harmaa, satiinikromi, pronssinruskea) (sis. luukunhuuhtelu- ja asennustarvikkeet)	
PINNOITUSMATERIAALIT	
Slammattu, sis. 1,5 mm antiikkilaasti	
PERUSMALLIN TARVIKETOIMITUS YHTEENSÄ	4745,00

Asennus

Pystytys	610,00
Pinnoitus	250,00
Asennussuositus hinta yhteensä	860,00

PERUSMALLIN HINTA ASENNETTUNA	5605,00
--------------------------------------	----------------

PINNOITUSVAIHTOEHDOT (LISÄHINNAT)	Hinta	Asennus	Yhteensä
Slammattu/laatoitus MEDIUM (etuseinä) sis. 1,5 mm antiikkilaasti/laatta	165,00	78,00	243,00
Kokonaan laatoitettu (3 sivua ja katto, seevatut kulmat)	490,00	360,00	850,00
Kokonaan laatoitettu, kulmalistoilla (3 sivua ja katto, alumiinikulmalistoilla (nelikulma), väri hopea matta tai valkoinen kiiltävä)	820,00	225,00	1045,00
Katso laatat tulisijan tuotekortista osoitteesta www.warmauunit.com/tuotteet tai kysy tehtaalta.			
Kulmalistoja saatavana myös muissa väreissä ja pyöristettynä, kysy lisää tehtaalta.			



Ulkokulmalista päälleasennettava
15x15x2600 mm

Lava- ja pakkauskulut: 30 €/lava

Fiona 85, 1700 mm kork. 3 lavaa

90,00

Valmistaja:

www.warmauunit.com

Warmauunit Oy
Lokalahdentie 1,
23500 Uusikaupunki

Pidätämme oikeuden muutoksiin

LISÄVARUSTEET	Hinta	Asennus	Yhteensä
Plus-malli slammattu (kork. 1800 mm)	385,00	39,00	424,00
Plus-malli laatoitettu (kork. 1800 mm)	435,00	56,00	491,00
Korkeammalla 410x510 mm upotetulla luukulla. Tulisijan peruskork. 1800 mm! Plus-malliin ei leivinuunia!			
Alaliitos, ei sis. tuplakiertoa ja sytytyspeltiä	150,00		150,00
Alaliitos tulisijaan vain erikoistilauksesta			
Sulkupelti (päältäliitos) tai kääntöpelti (yläliitos)	225,00	29,00	254,00
Yläliitokseen saatavilla myös kasettipelti erikseen tilaamaalla			
Korvausilmajärjestelmä tulisijaan	375,00		375,00
Sisältää korvausilman sulkusäätöpellin			
Integroitu palomuuuri	600,00	140,00	740,00
Sähkövastustarvikkeet (tulisijan korkeus nousee 200 mm)	470,00	140,00	610,00
Kannentuki päältäliitokselle	135,00	12,00	147,00
Jos hormin paino ylittää 400 kg (kevytharkkohormia noin 4 m)			
Reiän siirto kannessa	93,00		93,00
Lähetä toivotusta hormiliitosaukon kohdasta aina mittakuva tehtaalle			

LISÄKOROTUKSET 100 MM (takan yhteydessä tilattaessa)

Verkkopinnalla tai slammattu	270,00	45,00	315,00
Kokonaan laatoitettu	325,00	70,00	395,00

TAUSTAN PINNOITUKSET

Slammattu	135,00	115,00	250,00
Kokonaan laatoitettu (seevatuilla kulmilla)	360,00	390,00	750,00
Kokonaan laatoitettu (alumiinikulmalistoilla)	360,00	260,00	620,00

* reiän siirto kannen keskelle sisältyy hintaan, mainittava tilauksen yhteydessä.

LEIVINUUNI eteen tai taakse (tulisijan korkeus n. 2100 mm)

Sis. upotetun 410x270 mm teräsluukun (Hemparts)	1555,00	78,00	1633,00
Tarvittavat lisäkorotukset (slammattu) 4x100 mm	1080,00	180,00	1260,00

Leivinuunissa huomioitavaa:

* takkaleivinuunia ei suositella asennettavaksi alaliitoksella

* jos leivinuuni tulee eteen, pinnoitukset kuten leivinuunillisessa mallissa, jos taakse, kuten perusmallissa. Huomioi taustan pinnoitus mikäli leivinuuni tulee taakse.

* leivinuunin tullessa taakse, reiän siirto kannen keskelle sisältyy hintaan, mainittava tilauksen yhteydessä

LÄPIPESÄ

Tässä mallissa ei lämpesämahdollisuutta

MUUT TARVIKKEET

Lisäpohjalaatta (70 mm)	160,00		160,00
-------------------------	--------	--	--------

LATTIASUOJA

Eduspelti teräs 600x400 mm, harjattu rosteri			83,00
Eduspelti teräs 600x400 mm, maalattuna luukun värillä			83,00
Eduslasi 6x600x400 mm, kirkas			88,00
Eduslasi 6x600x400 mm, tummennettu			120,00

Korkeus n. 1700 mm

Voimassa 1.11.2025 alkaen

Hinnat sis. alv 25,5 %

Paino n. 1100 kg

Saatavana nurkkamalli tai suoran seinän malli

RUNKO	3370,00
Elementtirunko ylä- tai päältäliitoksella (sis. tuplakierron/sytytyspellin)	
Puupihi-tulipesä perinteisellä rakoarinalla, teräksinen 3-osainen alasarja (värit valkoinen, musta tai luukun värillä)	
SUULUUKKU	880,00
Hemparts teräs 1-ov., 410x410 mm upotettu (musta, harmaa, satiinikromi, pronssinruskea) (sis. luukunhuuhtelu- ja asennustarvikkeet)	
PINNOITUSMATERIAALIT	
Slammattu, sis. 1,5 mm antiikkilaasti	
PERUSMALLIN TARVIKETOIMITUS YHTEENSÄ	4250,00

Asennus

Pystytys	585,00
Pinnoitus	240,00
Asennussuositteluhinta yhteensä	825,00

PERUSMALLIN HINTA ASENNETTUNA	5075,00
--------------------------------------	----------------

PINNOITUSVAIHTOEHDOT (LISÄHINNAT)	Hinta	Asennus	Yhteensä
Slammattu/laatoitus MEDIUM (etuseinä)	165,00	78,00	243,00
sis. 1,5 mm antiikkilaasti/laatta			
Kokonaan laatoitettu	490,00	360,00	850,00
(3 sivua ja katto, seevatut kulmat)			
Kokonaan laatoitettu, kulmalistoilla	820,00	225,00	1045,00
(3 sivua ja katto, alumiinikulmalistoilla (nelikulma), väri hopea matta tai valkoinen kiiltävä)			
Katso laatat tulisijan tuotekortista osoitteesta www.warmauunit.com/tuotteet tai kysy tehtaalta.			
Kulmalistoja saatavana myös muissa väreissä ja pyöristettynä, kysy lisää tehtaalta.			

Ulkokulmalista päälleasennettava
15x15x2600 mm

Lava- ja pakkauskulut: 30 €/lava

Fiona 75, 1700 mm kork. 2 lavaa

60,00

Valmistaja:

www.warmauunit.comWarmauunit Oy
Lokalahdentie 1,
23500 Uusikaupunki

Pidätämme oikeuden muutoksiin

LISÄVARUSTEET	Hinta	Asennus	Yhteensä
Plus-malli slammattu (kork. 1800 mm)	360,00	29,00	389,00
Plus-malli laatoitettu (kork. 1800 mm)	395,00	45,00	440,00
Korkeammalla 410x510 mm upotetulla luukulla. Tulisijan peruskork. 1800 mm! Plus-malliin ei leivinuunia!			
Alaliitos, ei sis. tuplakiertoa ja sytytyspeltiä	150,00		150,00
Alaliitos tulisijaan vain erikoistilauksesta			
Sulkupelti (päättäliitos) tai kääntöpelti (yläliitos)	225,00	29,00	254,00
Yläliitokseen saatavilla myös kasettipelti erikseen tilaamaalla			
Korvausilmajärjestelmä tulisijaan	375,00		375,00
Sisältää korvausilman sulkusäätöpellin			
Integroitu palomuuuri	600,00	140,00	740,00
Sähkövastustarvikkeet (tulisijan korkeus nousee 200 mm)	470,00	140,00	610,00
Kannentuki päättäliitokselle	135,00	12,00	147,00
Jos hormin paino ylittää 400 kg (kevytharkkohormia noin 4 m)			
Reiän siirto kannessa	93,00		93,00
Lähetä toivotusta hormiliitosaukon kohdasta aina mittakuva tehtaalle			

LISÄKOROTUKSET 100 MM (takan yhteydessä tilattaessa)

Verkkopinnalla tai slammattu	190,00	29,00	219,00
Kokonaan laatoitettu	235,00	45,00	280,00

TAUSTAN PINNOITUKSET

Slammattu	135,00	115,00	250,00
Kokonaan laatoitettu (seevatuilla kulmilla)	360,00	390,00	750,00
Kokonaan laatoitettu (alumiinikulmalistoilla)	360,00	260,00	620,00

* reiän siirto kannen keskelle sisältyy hintaan, mainittava tilauksen yhteydessä.

LEIVINUUNI eteen tai taakse (tulisijan korkeus n. 2100 mm)

Sis. upotetun 410x270 mm teräsluukun (Hemparts)	1555,00	78,00	1633,00
Tarvittavat lisäkorotukset (slammattu) 4x100 mm	760,00	116,00	876,00

Leivinuunissa huomioitavaa:

* takkaleivinuunia ei suositella asennettavaksi alaliitoksella

* jos leivinuuni tulee eteen, pinnoitukset kuten leivinuunillisessa mallissa, jos taakse, kuten perusmallissa. Huomioi taustan pinnoitus mikäli leivinuuni tulee taakse.

* leivinuunin tullessa taakse, reiän siirto kannen keskelle sisältyy hintaan, mainittava tilauksen yhteydessä

LÄPIPESÄ

Tässä mallissa ei lämpesämahdollisuutta

MUUT TARVIKKEET

Lisäpohjalaatta (70 mm)	160,00		160,00
-------------------------	--------	--	--------

LATTIASUOJA

Eduspelti teräs 600x400 mm, harjattu rosteri			83,00
Eduspelti teräs 600x400 mm, maalattuna luukun värillä			83,00
Eduslasi 6x600x400 mm, kirkas			88,00
Eduslasi 6x600x400 mm, tummennettu			120,00

Korkeus n. 1700 mm

Voimassa 1.11.2025 alkaen

Hinnat sis. alv 25,5 %

Paino n. 1250 kg

Huom! Ei nurkkamallia!

RUNKO**Elementtirunko** ylä- tai päältäliitoksella (sis. tuplakierron/sytytyspellin)

Puupihi-tulipesä perinteisellä rakoarinalla,

teräksinen 3-osainen alasarja, 1 iso ja 2 pientä kantta (valkoinen, musta tai luukun värillä)

SUULUUKKU

Hemparts kulmaluukku 550/390x410 mm (musta, harmaa, satiinikromi, pronssinruskea)

(sis. luukunhuuhtelu- ja asennustarvikkeet)

PINNOITUSMATERIAALIT

Slammattu, sis. 1,5 mm antiikkilaasti

PERUSMALLIN TARVIKETOIMITUS YHTEENSÄ

5695,00

Asennus

Pystytys 700,00

Pinnoitus 260,00

Asennussuositus hinta yhteensä 960,00

PERUSMALLIN HINTA ASENNETTUNA

6655,00

PINNOITUSVAIHTOEHDOT (LISÄHINNAT)

	Hinta	Asennus	Yhteensä
Slammattu/laatoitus MEDIUM (etuseinä)	385,00	240,00	625,00

sis. 1,5 mm antiikkilaasti/laatta

Kokonaan laatoitettu	490,00	360,00	850,00
-----------------------------	--------	--------	--------

(3 sivua ja katto, seevatut kulmat)

Kokonaan laatoitettu, kulmalistoilla	820,00	225,00	1045,00
---	--------	--------	---------

(3 sivua ja katto, alumiinikulmalistoilla (nelikulma), väri hopea matta tai valkoinen kiiltävä)

Katso laatat tulisijan tuotekortista osoitteesta www.warmauunit.com/tuotteet tai kysy tehtaalta.**Kulmalistoja saatavana myös muissa väreissä ja pyöristettynä, kysy lisää tehtaalta.**Ulkokulmalista päälleasennettava
15x15x2600 mm

Lava- ja pakkauskulut: 30 €/lava

Fiona 100 kl, 1700 mm kork. 3 lavaa

90,00

Valmistaja:

www.warmauunit.comWarmauunit Oy
Lokalahdentie 1,
23500 Uusikaupunki

Pidätämme oikeuden muutoksiin

LISÄVARUSTEET

Voimassa 1.11.2025 alkaen

Hinnat sis. alv 25,5 %

LISÄVARUSTEET	Hinta	Asennus	Yhteensä
Alaliitos, ei sis. tuplakiertoa ja sytytyspeltiä	Tässä mallissa ei alaliitosmahdollisuutta		
Sulkupelti (päältäliitos) tai kääntöpelti (yläliitos)	225,00	29,00	254,00
Yläliitokseen saatavilla myös kasettipelti erikseen tilaamaalla			
Korvausilmajärjestelmä tulisijaan	375,00		375,00
Sisältää korvausilman sulkusäätöpellin			
Integroitu palomuuuri	600,00	140,00	740,00
Sähkövastustarvikkeet (tulisijan korkeus nousee 200 mm)	470,00	140,00	610,00
Kannentuki päältäliitokselle	135,00	12,00	147,00
Jos hormin paino ylittää 400 kg (kevytharkkohormia noin 4 m)			
Reiän siirto kannessa	93,00		93,00
Lähetä toivotusta hormiliitosaukon kohdasta aina mittakuva tehtaalle			

LISÄKOROTUKSET 100 MM (takan yhteydessä tilattaessa)

Verkkopinnalla tai slammattu	270,00	45,00	315,00
Kokonaan laatoitettu	325,00	70,00	395,00

TAUSTAN PINNOITUKSET

Slammattu	135,00	115,00	250,00
Kokonaan laatoitettu (seevatuilla kulmilla)	360,00	390,00	750,00
Kokonaan laatoitettu (alumiinikulmalistoilla)	360,00	260,00	620,00

* reiän siirto kannen keskelle sisältyy hintaan, mainittava tilauksen yhteydessä.

LEIVINUUNI

Tässä mallissa ei leivinuunimahdollisuutta

LÄPIPESÄ

Tässä mallissa ei lämpesämahdollisuutta

MUUT TARVIKKEET

Lisäpohjalaatta (70 mm)	200,00		200,00
-------------------------	--------	--	--------

LATTIASUOJA

Eduspelti 2-osainen teräs, rosteri			190,00
------------------------------------	--	--	--------

Korkeus n. 1700 mm

Voimassa 1.11.2025 alkaen

Hinnat sis. alv 25,5 %

Paino n. 1050 kg

Huom! Ei nurkkamallia!

RUNKO**Elementtirunko** ylä- tai päältäliitoksella (sis. tuplakierron/sytytyspellin)

Puupihi-tulipesä perinteisellä rakoarinalla,

teräksinen 3-osainen alasarja, 1 iso ja 2 pientä kantta (valkoinen, musta tai luukun värillä)

SUULUUKKU

Hemparts kulmaluukku 550/390x410 mm (musta, harmaa, satiinikromi, pronssinruskea)

(sis. luukunhuuhtelu- ja asennustarvikkeet)

PINNOITUSMATERIAALIT

Slammattu, sis. 1,5 mm antiikkilaasti

PERUSMALLIN TARVIKETOIMITUS YHTEENSÄ**5225,00****Asennus**

Pystytys 700,00

Pinnoitus 260,00

Asennussuositus hinta yhteensä 960,00**PERUSMALLIN HINTA ASENNETTUNA****6185,00****PINNOITUSVAIHTOEHDOT (LISÄHINNAT)**

	Hinta	Asennus	Yhteensä
Slammattu/laatoitus MEDIUM (etuseinä)	385,00	240,00	625,00

sis. 1,5 mm antiikkilaasti/laatta

Kokonaan laatoitettu	490,00	360,00	850,00
-----------------------------	--------	--------	--------

(3 sivua ja katto, seevatut kulmat)

Kokonaan laatoitettu, kulmalistoilla	820,00	225,00	1045,00
---	--------	--------	---------

(3 sivua ja katto, alumiinikulmalistoilla (nelikulma), väri hopea matta tai valkoinen kiiltävä)

Katso laatat tulisijan tuotekortista osoitteesta www.warmauunit.com/tuotteet tai kysy tehtaalta.**Kulmalistoja saatavana myös muissa väreissä ja pyöristettynä, kysy lisää tehtaalta.**Ulkokulmalista päälleasennettava
15x15x2600 mm

Lava- ja pakkauskulut: 30 €/lava

Fiona 85 kl, 1700 mm kork. 3 lavaa

90,00

Valmistaja:

www.warmauunit.comWarmauunit Oy
Lokalahdentie 1,
23500 Uusikaupunki

Pidätämme oikeuden muutoksiin

LISÄVARUSTEET

Voimassa 1.11.2025 alkaen

Hinnat sis. alv 25,5 %

LISÄVARUSTEET	Hinta	Asennus	Yhteensä
Alaliitos, ei sis. tuplakiertoa ja sytytyspeltiä	Tässä mallissa ei alaliitosmahdollisuutta		
Sulkupelti (päältäliitos) tai kääntöpelti (yläliitos)	225,00	29,00	254,00
Yläliitokseen saatavilla myös kasettipelti erikseen tilaamaalla			
Korvausilmajärjestelmä tulisijaan	375,00		375,00
Sisältää korvausilman sulku-/säätöpellin			
Integroitu palomuuuri	600,00	140,00	740,00
Sähkövastustarvikkeet (tulisijan korkeus nousee 200 mm)	470,00	140,00	610,00
Kannentuki päältäliitokselle	135,00	12,00	147,00
Jos hormin paino ylittää 400 kg (kevytharkkohormia noin 4 m)			
Reiän siirto kannessa	93,00		93,00
Lähetä toivotusta hormiliitosaukon kohdasta aina mittakuva tehtaalle			

LISÄKOROTUKSET 100 MM (takan yhteydessä tilattaessa)

Verkkopinnalla tai slammattu	270,00	45,00	315,00
Kokonaan laatoitettu	325,00	70,00	395,00

TAUSTAN PINNOITUKSET

Slammattu	135,00	115,00	250,00
Kokonaan laatoitettu (seevatuilla kulmilla)	360,00	390,00	750,00
Kokonaan laatoitettu (alumiinikulmalistoilla)	360,00	260,00	620,00

* reiän siirto kannen keskelle sisältyy hintaan, mainittava tilauksen yhteydessä.

LEIVINUUNI

Tässä mallissa ei leivinuunimahdollisuutta

LÄPIPESÄ

Tässä mallissa ei lämpesämahdollisuutta

MUUT TARVIKKEET

Lisäpohjalaatta (70 mm)	200,00		200,00
-------------------------	--------	--	--------

LATTIASUOJA

Eduspelti 2-osainen teräs, rosteri			190,00
------------------------------------	--	--	--------

Korkeus n. 2200 mm Voimassa 1.11.2025 alkaen

Hinnat sis. alv 25,5 %

Paino n. 1600 kg

Saatavana nurkkamalli tai suoran seinän malli

RUNKO 4785,00**Elementtirunko** ylä- tai päältäliitoksella (sis. tuplakierron/sytytyspellin)Puupihi-tulipesä perinteisellä rakoarinalla,
teräksinen 3-osainen alasarja (värit valkoinen, musta tai luukun värillä)**SUULUUKKU** 1720,00

Hemparts teräs erkkeri 2- tai 1-ov. (oikea-tai vasenkätinen) (musta, harmaa, satiinikromi, pronssinruskea)

(sis. luukun kiinnityspellit, lisätiivistys- ja asennustarvikkeet)

PINNOITUSMATERIAALIT 605,00**SLAMMATTU, LUONNONKIVI/PURISTE** (perusmallin pinnoitus)

* kattokranssi ja jalkalevitys, massa

* antiikkilaasti

* hyllyn kivi-/puristepinta, reunat slammataan

* rintakivet/-puriste, suoraan leikattu, reunat slammataan

* kivet/puriste luukun ylä- ja alapuolelle

Ks. pinnoitteet tulisijan tuotekortista osoitteesta www.warmauunit.com/tuotteet**tai kysy tehtaalta.****PERUSMALLIN TARVIKETOIMITUS YHTEENSÄ** 7110,00**Asennus**

Pystytys 665,00

Pinnoitus 525,00

Asennussuositus hinta yhteensä 1190,00**PERUSMALLIN HINTA ASENNETTUNA** 8300,00**LISÄVARUSTEET**

Kattokranssin poisjättäminen ei vaikuta tulisijan hintaan.

Lava- ja pakkauskulut: 30 €/lava

Eerik, 2200 mm kork. 3 lavaa

90,00

Valmistaja:

www.warmauunit.comWarmauunit Oy
Lokalahdentie 1,
23500 Uusikaupunki

Pidätämme oikeuden muutoksiin

LISÄVARUSTEET	Hinta	Asennus	Yhteensä
Alaliitos, ei sis. tuplakiertoa ja sytytyspeltiä	150,00		150,00
Alaliitos tulisijaan vain erikoistilauksesta			
Sulkupelti (päältäliitos) tai kääntöpelti (yläliitos)	225,00	29,00	254,00
Yläliitokseen saatavilla myös kasettipelti erikseen tilaamaalla			
Korvausilmajärjestelmä tulisijaan	375,00		375,00
Sisältää korvausilman sulku-/säätöpellin			
Integroitu palomuuuri	600,00	140,00	740,00
Sähkövastustarvikkeet (tulisijan korkeus nousee 200 mm)	470,00	140,00	610,00
Kannentuki päältäliitokselle	135,00	12,00	147,00
Jos hormin paino ylittää 400 kg (kevytharkkohormia noin 4 m)			
Reiän siirto kannessa	93,00		93,00
Lähetä toivotusta hormiliitosaukon kohdasta aina mittakuva tehtaalle			

LISÄKOROTUKSET 100 MM (takan yhteydessä tilattaessa)

Verkkopinnalla tai slammattu	190,00	29,00	219,00
------------------------------	--------	-------	--------

TAUSTAN PINNOITUKSET

Slammattu	135,00	115,00	250,00
-----------	--------	--------	--------

* reiän siirto kannen keskelle sisältyy hintaan, mainittava tilauksen yhteydessä.

LEIVINUUNI eteen tai taakse

Sis. upotetun 410x270 mm teräsluukun (Hemparts)	1555,00	78,00	1633,00
--	---------	-------	---------

Leivinuunissa huomioitavaa:

* takkaleivinuunia ei suositella asennettavaksi alaliitoksella

* huomioi taustan pinnoitus mikäli leivinuuni tulee taakse.

* leivinuunin tullessa taakse, reiän siirto kannen keskelle sisältyy hintaan, mainittava tilauksen yhteydessä

LÄPIPESÄ

Tässä mallissa ei läpivesämahdollisuutta			
--	--	--	--

MUUT TARVIKKEET

Lisäpohjalaatta (70 mm)	160,00		160,00
-------------------------	--------	--	--------

LATTIASUOJA

Eduspelti teräs erkkeri, harjattu rosteri			275,00
---	--	--	--------

Eduspelti teräs erkkeri, maalattuna luukun värillä			300,00
--	--	--	--------

Korkeus n. 1700 mm
Paino n. 1250 kg
Huom! Ei nurkkamallia!

Voimassa 1.11.2025 alkaen

Hinnat sis. alv 25,5 %

RUNKO	4405,00
Elementtirunko ylä- tai päältäliitoksella (sis. tuplakierron/sytytyspellin) Puupihi-tulipesä perinteisellä rakoarinalla, teräksinen 3-osainen alasarja, 1 iso ja 2 pientä kantta (valkoinen, musta tai luukun värillä)	
SUULUUKKU	985,00
Hemparts teräs 1-ov., 550x410 mm upotettu (musta, harmaa, satiinikromi, pronssinruskea) (sis. luukunhuuhtelu- ja asennustarvikkeet)	
PINNOITUSMATERIAALIT	
Slammattu, sis. 1,5 mm antiikkilaasti	
PERUSMALLIN TARVIKETOIMITUS YHTEENSÄ	5390,00

Asennus

Pystytys	700,00
Pinnoitus	270,00
Asennussuositteluhinta yhteensä	970,00

PERUSMALLIN HINTA ASENNETTUNA	6360,00
--------------------------------------	----------------

PINNOITUSVAIHTOEHDOT (LISÄHINNAT)	Hinta	Asennus	Yhteensä
Slammattu/laatoitus MEDIUM (etuseinä) sis. 1,5 mm antiikkilaasti/kaakeli	385,00	240,00	625,00
Kokonaan laatoitettu (3 sivua ja katto, seevatut kulmat)	490,00	360,00	850,00

Katso laatat tulisijan tuotekortista osoitteesta www.warmauunit.com/tuotteet tai kysy tehtaalta.

Lava- ja pakkauskulut: 30 €/lava

Santeri 100, 1700 mm kork. 3 lavaa

90,00

Valmistaja:

LISÄVARUSTEET	Hinta	Asennus	Yhteensä
Alaliitos, ei sis. tuplakiertoa ja sytytyspeltiä	150,00		150,00
Alaliitos tulisijaan vain erikoistilauksesta			
Sulkupelti (päältäliitos) tai kääntöpelti (yläliitos)	225,00	29,00	254,00
Yläliitokseen saatavilla myös kasettipelti erikseen tilaamalla			
Korvausilmajärjestelmä tulisijaan	375,00		375,00
Sisältää korvausilman sulku-/säätöpellin			
Integroitu palomuuuri	600,00	140,00	740,00
Sähkövastustarvikkeet (tulisijan korkeus nousee 200 mm)	470,00	140,00	610,00
Kannentuki päältäliitokselle	135,00	12,00	147,00
Jos hormin paino ylittää 400 kg (kevytharkkohormia noin 4 m)			
Reiän siirto kannessa	93,00		93,00
Lähetä toivotusta hormiliitosaukon kohdasta aina mittakuva tehtaalle			

LISÄKOROTUKSET 100 MM (takan yhteydessä tilattaessa)

Verkkopinnalla tai slammattu	270,00	45,00	315,00
Kokonaan laatoitettu	325,00	70,00	395,00

TAUSTAN PINNOITUKSET

Slammattu	135,00	115,00	250,00
Kokonaan laatoitettu (seevatuilla kulmilla)	360,00	390,00	750,00
* reiän siirto kannen keskelle sisältyy hintaan, mainittava tilauksen yhteydessä.			

LEIVINUUNI eteen tai taakse (tulisijan korkeus n. 2100 mm)

Sis. upotetun 550x270 mm teräsluukun (Hemparts)	1670,00	78,00	1748,00
Tarvittavat lisäkorotukset (slammattu) 4x100 mm	1080,00	180,00	1260,00

Leivinuunissa huomioitavaa:

- * takkaleivinuunia ei suositella asennettavaksi alaliitoksella
- * jos leivinuuni tulee eteen, pinnoitukset kuten leivinuunillisessa mallissa, jos taakse, kuten perusmallissa. Huomioi taustan pinnoitus mikäli leivinuuni tulee taakse
- * leivinuunin tullessa taakse, reiän siirto kannen keskelle sisältyy hintaan, mainittava tilauksen yhteydessä

LÄPIPESÄ (Huom. Läpipesää ja leivinuunia ei saa samaan tulisijaan)

Sis. 1-ov. upotetun teräsluukun 550x410 mm	1885,00	135,00	2020,00
---	---------	--------	---------

Läpipesässä huomioitavaa:

- * reiän siirto kannen keskelle sisältyy hintaan, mainittava tilauksen yhteydessä
- * muista huomioida taustan pinnoitus hintaa laskiessasi

MUUT TARVIKKEET

Lisäpohjalaatta (70 mm)	200,00		200,00
-------------------------	--------	--	--------

LATTIASUOJA

Eduspelti teräs 800x400 mm, harjattu rosteri			120,00
Eduspelti teräs 800x400 mm, maalattuna luukun värillä			130,00
Eduslasi 6x800x400 mm, kirkas			160,00
Eduslasi 6x800x500 mm, tummennettu			210,00

Korkeus n. 1700 mm

Voimassa 1.11.2025 alkaen

Hinnat sis. alv 25,5 %

Paino n. 1100 kg

Saatavana nurkkamalli tai suoran seinän malli

RUNKO	3370,00
Elementtirunko ylä- tai päältäliitoksella (sis. tuplakierron/sytytyspellin)	
Puupihi-tulipesä perinteisellä rakoarinalla, teräksinen 3-osainen alasarja (värit valkoinen, musta tai luukun värillä)	
SUULUUKKU	880,00
Hemparts teräs 1-ov., 410x410 mm upotettu (musta, harmaa, satiinikromi, pronssinruskea) (sis. luukunhuuhtelu- ja asennustarvikkeet)	
PINNOITUSMATERIAALIT	
Slammattu, sis. 1,5 mm antiikkilaasti	
PERUSMALLIN TARVIKETOIMITUS YHTEENSÄ	4250,00

Asennus

Pystytys	585,00
Pinnoitus	250,00
Asennussuositus hinta yhteensä	835,00

PERUSMALLIN HINTA ASENNETTUNA	5085,00
--------------------------------------	----------------

PINNOITUSVAIHTOEHDOT (LISÄHINNAT)	Hinta	Asennus	Yhteensä
Slammattu/laatoitus MEDIUM (etuseinä)	165,00	78,00	243,00
sis. 1,5 mm antiikkilaasti/kaakeli			
Kokonaan laatoitettu	490,00	360,00	850,00
(3 sivua ja katto, seevatut kulmat)			

Katso laatat tulisijan tuotekortista osoitteesta www.warmauunit.com/tuotteet tai kysy tehtaalta.

Lava- ja pakkauskulut: 30 €/lava

Santeri 75, 1700 mm kork. 2 lavaa

60,00

Valmistaja:

www.warmauunit.com

Warma-Uunit Oy
Lokalahdentie 1,
23500 Uusikaupunki

Pidätämme oikeuden muutoksiin

LISÄVARUSTEET	Hinta	Asennus	Yhteensä
Plus-malli slammattu (kork. 1800 mm)	360,00	29,00	389,00
Plus-malli laatoitettu (kork. 1800 mm)	395,00	45,00	440,00
Korkeammalla 410x510 mm upotetulla luukulla. Tulisijan peruskork. 1800 mm! Plus-malliin ei leivinuunia!			
Alaliitos, ei sis. tuplakiertoa ja sytytyspeltiä	150,00		150,00
Alaliitos tulisijaan vain erikoistilauksesta			
Sulkupelti (päättäliitos) tai kääntöpelti (yläliitos)	225,00	29,00	254,00
Yläliitokseen saatavilla myös kasettipelti erikseen tilaamalla			
Korvausilmajärjestelmä tulisijaan	375,00		375,00
Sisältää korvausilman sulkusäätöpellin			
Integroitu palomuuuri	600,00	140,00	740,00
Sähkövastustarvikkeet (tulisijan korkeus nousee 200 mm)	470,00	140,00	610,00
Kannentuki päättäliitokselle	135,00	12,00	147,00
Jos hormin paino ylittää 400 kg (kevytharkkohormia noin 4 m)			
Reiän siirto kannessa	93,00		93,00
Lähetä toivotusta hormiliitosaukon kohdasta aina mittakuva tehtaalle			

LISÄKOROTUKSET 100 MM (takan yhteydessä tilattaessa)

Verkkopinnalla tai slammattu	190,00	29,00	219,00
Kokonaan laatoitettu	235,00	45,00	280,00

TAUSTAN PINNOITUKSET

Slammattu	135,00	115,00	250,00
Kokonaan laatoitettu (seevatuilla kulmilla)	360,00	390,00	750,00
* reiän siirto kannen keskelle sisältyy hintaan, mainittava tilauksen yhteydessä.			

LEIVINUUNI eteen tai taakse (tulisijan korkeus n. 2100 mm)

Sis. upotetun 410x270 mm teräsluukun (Hemparts)	1555,00	78,00	1633,00
Tarvittavat lisäkorotukset (slammattu) 4x100 mm	760,00	116,00	876,00

Leivinuunissa huomioitavaa:

- * takkaleivinuunia ei suositella asennettavaksi alaliitoksella
- * jos leivinuuni tulee eteen, pinnoitukset kuten leivinuunillisessa mallissa, jos taakse, kuten perusmallissa. Huomioi taustan pinnoitus mikäli leivinuuni tulee taakse
- * leivinuunin tullessa taakse, reiän siirto kannen keskelle sisältyy hintaan, mainittava tilauksen yhteydessä

LÄPIPESÄ

Tässä mallissa ei lämpesämahdollisuutta

MUUT TARVIKKEET

Lisäpohjalaatta (70 mm)	160,00		160,00
-------------------------	--------	--	--------

LATTIASUOJA

Eduspelti teräs 600x400 mm, harjattu rosteri			83,00
Eduspelti teräs 600x400 mm, maalattuna luukun värillä			83,00
Eduslasi 6x600x400 mm, kirkas			88,00
Eduslasi 6x600x400 mm, tummennettu			120,00

AULIKKI KAKLUUNI

MYyntIHINNOITTELU / OHJEHINNOITTELU

sivu 39

Korkeus n. 2100 mm
Paino n. 1350 kg

Voimassa 1.11.2025 alkaen

Hinnat sis. alv 25,5 %

RUNKO

Elementtirunko ylä- tai päältäliitoksella (sis. tuplakierron/sytytyspellin)

Puupihi-tulipesä perinteisellä rakoarinalla,
teräksinen 3-osainen alasarja (luukun värillä)

SUULUUKKU

Hemparts kaareva uppo luukku 350x410 mm, oikea- tai vasenkätinen (musta, harmaa, satiinikromi, pronssinruskea)
(sis. kiinnitys- ja luukunhuuhtelupellit asennustarvikkeineen)

PINNOITUSMATERIAALIT

Katto- ja jalkakranssi sekä jalkalista (käsinvalettu)
Kaakelin perusvärit valkoinen kiiltävä tai luunvalkoinen

10385,00

Asennus

Pystytys	730,00
Pinnoitus	745,00
Asennussuositus hinta yhteensä	1475,00

PERUSMALLIN HINTA ASENNETTUNA

11860,00

MUUT VÄRIVAIHTOEHDOT

Yhteensä

Musta, havunvihreä, kyyhkynharmaa, ruusunude, unikonpunainen eläväpintainen
Erikoisvärisissä lasitteissa ominaisuutena pintasäröily (kraklee). Toimitusaika n. 3 kk.

700,00

LISÄVARUSTEET

Hinta Asennus Yhteensä

Alaliitos, ei sis. tuplakiertoa ja sytytyspeltiä	150,00		150,00
Sulkupelti (päältäliitos) tai kääntöpelti (yläliitos)	225,00	29,00	254,00
Korvausilmajärjestelmä tulisijaan	375,00		375,00
Sisältää korvausilman sulkusäätöpellin			
Sähkövastustarvikkeet (tulisijan korkeus nousee 200 mm)	470,00	140,00	610,00
Kannentuki päältäliitokselle	135,00	12,00	147,00
Jos hormin paino ylittää 400 kg (kevytharkkohormia noin 4 m)			
Reiän siirto kannessa	93,00		93,00
Lähetä toivotusta hormiliitosaukon kohdasta aina mittakuva tehtaalle			
Koristeellinen muotokaakelikruunu ja jalkakranssi	195,00		195,00
Boordi Luodonkukka	205,00		205,00
LISÄKOROTUKSET 100 MM (takan yhteydessä tilattaessa)	465,00	56,00	521,00

LATTIASUOJA

Eduspelti, sinkitty	125,00
Eduspelti, rosteri tai maalattuna luukun värillä	160,00
Eduslasi, kirkas Huom! Erikoistilauksesta, tarkista toimitusaika tehtaalta!	410,00

Lava- ja pakkauskulut: 30 €/lava**Aulikki Kakluuni, 2100 mm kork. 3 lavaa****90,00**

Valmistaja:

AULIKKI CLASSIC PELTIKUORELLA

Korkeus n. 2100 mm

Voimassa 1.11.2025 alkaen

Hinnat sis. alv 25,5 %

Paino n. 1350 kg

RUNKO

Elementtirunko ylä- tai päältäliitoksella (sis. tuplakierron/sytytyspellin)

Puupihi-tulipesä perinteisellä rakoarinalla,

teräksinen 3-osainen alasarja (kuoren värillä, musta, valkoinen, pronssinruskea tai satiinikromi)

SUULUUKKU

Hemparts kaareva uppo luukku 350x410 mm, oikea- tai vasenkätinen (musta, harmaa, satiinikromi, pronssinruskea) (sis. kiinnitys- ja luukunhuuhtelupellit asennustarvikkeineen)

PINNOITUSMATERIAALIT

Peltikuori (vakiovärit musta RAL 9005, valkoinen RAL 9003, luonnonvalkoinen RAL 9001, helmenharmaa RAL 7047)

PERUSMALLIN TARVIKETOIMITUS YHTEENSÄ

5770,00

Asennus

Pystytys ja pinnoitus 920,00

Asennussuositushinta yhteensä 920,00

PERUSMALLIN HINTA ASENNETTUNA

6690,00

MUUT PINNOITUS/VÄRIVAIHTOEHDOT

Yhteensä

Muut RAL-värikartan värit peltikuoreen lisähintaan (kysy saatavilla olevia värejä tehtaalta)

395,00

LISÄVARUSTEET

Hinta

Asennus

Yhteensä

Alaliitos, ei sis. tuplakiertoa ja sytytyspeltiä

150,00

150,00

Sulkupelti (päältäliitos) tai kääntöpelti (yläliitos)

225,00

29,00

254,00

Korvausilmajärjestelmä tulisijaan

375,00

375,00

Sisältää korvausilman sulkusäätöpellin

Sähkövastustarvikkeet (tulisijan korkeus nousee 200 mm)

470,00

140,00

610,00

Kannentuki päältäliitokselle

135,00

12,00

147,00

Jos hormin paino ylittää 400 kg (kevytharkkohormia noin 4 m)

Reiän siirto kannessa

93,00

93,00

Lähetä toivotusta hormiliitosaukon kohdasta aina mittakuva tehtaalle

LISÄKOROTUKSET 100 MM (takan yhteydessä tilattaessa)

270,00

45,00

315,00

LATTIASUOJA

Eduspelti, sinkitty

125,00

Eduspelti, rosteri tai maalattuna luukun värillä

160,00

Eduslasi, kirkas **Huom! Erikoistilauksesta, tarkista toimitusaika tehtaalta!**

410,00



Ilut: 30 €/lava

Aulikki Pönttöuuni, 2100 mm kork. 5 lavaa

150,00

Valmistaja:

Warma-Uunit Oy

Lokalahdentie 1,

www.warmauunit.com

23500 Uusikaupunki

Pidätämme oikeuden muutoksiin

KAAKELOITU

Korkeus n. 2100 mm
Paino n. 1350 kg

Voimassa 1.11.2025 alkaen

Hinnat sis. alv 25,5 %

RUNKO

Elementtirunko ylä- tai päältäliitoksella (sis. tuplakierron/sytytyspellin)
Puupihi-tulipesä perinteisellä rakoarinalla,
kaareva teräksinen 3-osainen alasarja (musta, valkoinen tai luukun värillä)

SUULUUKKU

Hemparts kaareva uppo luukku 350x410 mm, oikea- tai vasenkätinen (musta, harmaa, satiinikromi, pronssinruskea)
(sis. kiinnitys- ja luukunhuuhtelupellit asennustarvikkeineen)

PINNOITUSMATERIAALIT

Kaakelin perusvärit valkoinen kiiltävä tai luunvalkoinen

PERUSMALLIN TARVIKETOIMITUS YHTEENSÄ

8240,00

Asennus

Pystytys	730,00
Pinnoitus	500,00
Asennussuositus hinta yhteensä	1230,00

PERUSMALLIN HINTA ASENNETTUNA

9470,00

MUUT VÄRIVAIHTOEHDOT

Yhteensä

Musta, havunvihreä, kyyhkynharmaa, ruusunude, unikonpunainen eläväpintainen
Erikoisvärisissä lasitteissa ominaisuutena pintasäröily (kraklee).

700,00

LISÄVARUSTEET

Hinta

Asennus

Yhteensä

Alaliitos, ei sis. tuplakiertoa ja sytytyspeltiä

150,00

150,00

Sulkupelti (päältäliitos) tai kääntöpelti (yläliitos)

225,00

29,00

254,00

Korvausilmajärjestelmä tulisijaan

375,00

375,00

Sisältää korvausilman sulkusäätöpellin

Sähkövastustarvikkeet (tulisijan korkeus nousee 200 mm)

470,00

140,00

610,00

Kannentuki päältäliitokselle

135,00

12,00

147,00

Jos hormin paino ylittää 400 kg (kevytharkkohormia noin 4 m)

Reiän siirto kannessa

93,00

93,00

Lähetä toivotusta hormiliitosaukon kohdasta aina mittakuva tehtaalle

LISÄKOROTUKSET 100 MM (takan yhteydessä tilattaessa)

465,00

56,00

521,00

LATTIASUOJA

Eduspelti, sinkitty

125,00

Eduspelti, rosteri tai maalattuna luukun värillä

160,00

Eduslasi, kirkas **Huom! Erikoistilauksesta, tarkista toimitusaika tehtaalta!**

410,00

Lava- ja pakkauskulut: 30 €/lava

Aulikki Classic, 2100 mm kork. 3 lavaa

90,00

Valmistaja:


www.warmauunit.com

Warma-Uunit Oy
Lokalahdentie 1,
23500 Uusikaupunki

Pidätämme oikeuden muutoksiin

Korkeus n. 870-900 mm Voimassa 1.11.2025 alkaen
Paino n. 1000 kg

Hinnat sis. alv 25,5 %

RUNKO	5240,00
Runkotoimitukseen sisältyy: alaliitos, liesitaso 4A, liedon valurautainen leivinuuniluukku HTT432, tulipesänluukku HTT436, valurautainen 2-osainen alasarja (HTT605)	
PINNOITUSMATERIAALIT	315,00
Koko: 200x250 mm (tehdasvalmiste), kulmakaakelit (korkeus 250 mm) kahteen etukulmaan (käsinvalettu) Ks. kaakelivaihtoehdot tulisijan tuotekortista osoitteesta www.warmauunit.com/tuotteet tai kysy tehtaalta.	
PERUSMALLIN TARVIKETOIMITUS YHTEENSÄ	5555,00

Asennus

Pystytys ja pinnoitus	965,00
Asennussuositushinta yhteensä	965,00

PERUSMALLIN HINTA ASENNETTUNA	6520,00
--------------------------------------	----------------

KÄSINVALUKAAKELIT KOKO LIEDEN PINNOITUKSEEN	Hinta	Asennus	Yhteensä
Valkoinen tai luunvalkoinen kaakeli 200x300 mm	350,00		350,00
Muut väri vaihtoehdot 200x300 mm (toimitusaika 3 kk)	500,00		500,00
musta, havunvihreä, kyyhkynharmaa, ruusunude, unikonpunainen eläväpintainen Erikoisvärisissä lasitteissa ominaisuutena pintasäröily (kraklee)			
LISÄVARUSTEET	Hinta	Asennus	Yhteensä
Kasettipelti	225,00	29,00	254,00
Korvausilmajärjestelmä tulisijaan	375,00		375,00
Sisältää korvausilman sulkusäätöpellin			
Lisäkaakelit tehdasvalmiste 200x250 mm (m ²)			30,00
Lisäkaakelit käsinvalettu 200x300 mm (m ²) valkoinen ja luunvalkoinen			136,00
Lisäkaakelit käsinvalettu 200x300 mm (m ²) muut värit			170,00

Oma valmisteisia kaakeleita saatavana myös muissa väreissä, kysy lisää tehtaalta.

LATTIASUOJA

Eduspelti teräs 1000x400 mm, harjattu rosteri	145,00
Eduspelti teräs 1000x400 mm, maalattu messinki, harmaa, musta, pronssinruskea tai satiinikromi	160,00
Eduslasi 6x1000x500 mm, kirkas	160,00
Eduslasi 6x1000x500 mm, tummennettu	210,00

Lava- ja pakkauskulut: 30 €/lava	Serafiina leivinuunilla 2 lavaa	60,00
---	--	--------------

Valmistaja:

Korkeus n. 870-900 mm Voimassa 1.11.2025 alkaen
Paino n. 800 kg

Hinnat sis. alv 25,5 %

RUNKO	5065,00
Runkotoimitukseen sisältyy: alaliitos, liesitaso 3A, valurautainen paistouuni 547, tulipesänluukku HTT436, valurautainen 2-osainen alasarja (HTT605)	
PINNOITUSMATERIAALIT	200,00
Koko: 200x250 mm (tehdasvalmiste), kulmakaakelit (korkeus 250 mm) kahteen etukulmaan (käsinvalettu) Ks. kaakelivaihtoehdot tulisijan tuotekortista osoitteesta www.warmauunit.com/tuotteet tai kysy tehtaalta.	
PERUSMALLIN TARVIKETOIMITUS YHTEENSÄ	5265,00

Asennus

Pystytys ja pinnoitus	965,00
Asennussuositus hinta yhteensä	965,00

PERUSMALLIN HINTA ASENNETTUNA 6230,00

KÄSINVALUKAAKELIT KOKO LIEDEN PINNOITUKSEEN	Hinta	Asennus	Yhteensä
Valkoinen tai luunvalkoinen kaakeli 200x300 mm	350,00		350,00
Muut väri vaihtoehdot 200x300 mm (toimitusaika 3 kk)	500,00		500,00
musta, havunvihreä, kyyhkynharmaa, ruusunude, unikonpunainen eläväpintainen Erikoisvärisissä lasitteissa ominaisuutena pintasäröily (kraklee)			
LISÄVARUSTEET	Hinta	Asennus	Yhteensä
Kasettipelti	225,00	29,00	254,00
Korvausilmajärjestelmä tulisijaan	375,00		375,00
Sisältää korvausilman sulku-/säätöpellin			
Lisäkaakelit tehdasvalmiste 200x250 mm (m ²)			30,00
Lisäkaakelit käsinvalettu 200x300 mm (m ²) valkoinen ja luunvalkoinen			136,00
Lisäkaakelit käsinvalettu 200x300 mm (m ²) muut värit			170,00

Oma valmisteisia kaakeleita saatavana myös muissa väreissä, kysy lisää tehtaalta.**LATTIASUOJA**

Eduspelti teräs 600x400 mm, harjattu rosteri	83,00
Eduspelti teräs 600x400 mm, maalattu messinki, harmaa, musta, pronssinruskea tai satiinikromi	83,00
Eduslasi 6x600x400 mm, kirkas	88,00
Eduslasi 6x600x400 mm, tummennettu	120,00

Lava- ja pakkauskulut: 30 €/lava**Serafiina leivinuunilla 2 lavaa****60,00**

Valmistaja:

Korkeus n. 870-900 mm Voimassa 1.11.2025 alkaen
Paino n. 550 kg

Hinnat sis. alv 25,5%

RUNKO 3970,00

Runkotoimitukseen sisältyy: alaliitos, liesitaso 5A, valurautainen tulipesänluukku, teräksinen paistouuni HTT203, valurautainen 1-osainen alasarja HTT605

PINNOITUSMATERIAALIT 265,00

Koko: 200x250 mm (tehdasvalmiste), kulmakaakelit (korkeus 250 mm) kahteen etukulmaan (käsinvalettu)

Ks. kaakelivaihtoehdot tulisijan tuotekortista osoitteesta www.warmauunit.com/tuotteet

tai kysy tehtaalta.

PERUSMALLIN TARVIKETOIMITUS YHTEENSÄ 4235,00**Asennus**

Pystytys ja pinnoitus 705,00

Asennussuositus hinta yhteensä 705,00

PERUSMALLIN HINTA ASENNETTUNA 4940,00**KÄSINVALUKAAKELIT KOKO LIEDEN PINNOITUKSEEN**

	Hinta	Asennus	Yhteensä
Valkoinen tai luunvalkoinen kaakeli 200x300 mm	350,00		350,00
Muut väri vaihtoehdot 200x300 mm (toimitusaika 3 kk)	500,00		500,00

musta, havunvihreä, kyyhkynharmaa, ruusunude, unikonpunainen eläväpintainen

Erikoisvärisissä lasitteissa ominaisuutena pintasäröily (kraklee)

LISÄVARUSTEET

	Hinta	Asennus	Yhteensä
Kasettipelti	225,00	29,00	254,00
Korvausilmajärjestelmä tulisijaan	375,00		375,00

Sisältää korvausilman sulku-/säätöpellin

Lisäkaakelit tehdasvalmiste 200x250 mm (m²) 30,00

Lisäkaakelit käsinvalettu 200x300 mm (m²) valkoinen ja luunvalkoinen 136,00

Lisäkaakelit käsinvalettu 200x300 mm (m²) muut värit 170,00

Oma valmisteisia kaakeleita saatavana myös muissa väreissä, kysy lisää tehtaalta.

LATTIASUOJA

Eduspelti teräs 600x400 mm, harjattu rosteri 83,00

Eduspelti teräs 600x400 mm, maalattu messinki, harmaa, musta, pronssinruskea tai satiinikromi 83,00

Eduslasi 6x600x400 mm, kirkas 88,00

Eduslasi 6x600x400 mm, tummennettu 120,00

Lava- ja pakkauskulut: 30 €/lava

Sofia teräsuunilla 1 lava

30,00

Valmistaja:



www.warmauunit.com

Warma-Uunit Oy
Lokalahdentie 1,
23500 Uusikaupunki

Pidätämme oikeuden muutoksiin

Hormiliitokset ja hormiliitoskorkeudet

Tuplakierto/sytytyspelti on kaikissa takoissa vakiovarusteena, jolloin tulisija liitetään ylä- tai päältäliitoksena. Päättäliitoksissa vakio päältäliitosaukko on esitetty Tulisijamallisto-kirjassa. Erikoistilauksesta hormiaukon paikkaa on mahdollisuus siirtää, siirrosta on sovittava erikseen tehtaan kanssa ja siitä on myös lähetettävä mittakuva tehtaalle.

Alaliitos vain erikoistilauksesta (lisävaruste). Liitoskorkeus alaliitoksissa lattiapinnasta 70 mm. Mikäli pohjalaattaa jostain syystä nostetaan, korottuu hormiliitoskorkeus samassa suhteessa.

Liitoskorkeudet yläliitoksella (valmiista lattiapinnasta hormiaukon alareunaan)

Tulisija	Peruskorkeus	Yläliitoskorkeus
Sandra	2100 mm	1590 mm
Eerika, Ulrika, Eerik	2200 mm	1710 mm
Aurora	2100 mm	1610 mm
Hilda 120, Hilda 100, Fiona 140, Fiona 120, Fiona 100 Santeri 100, Valkea 100	1700 mm	1190 mm
Hilda 75, Hilda 85, Fiona 85, Fiona 75, Santeri 75, Valkea 75	1700 mm	1210 mm
Fiona 100, Fiona 85 ja Valkea 85 kulmaluukulla	1700 mm	1245 mm
Aulikki Pönttöuuni, -Classic ja -Kakluuni	2100 mm	1620 mm
Valkea Halo	1700 mm	1210 mm
Valkea Kakluuni	1800 mm	1300 mm

Leivinuunilliset mallit

Sandra, Hilda 100, Fiona 100, Santeri 100	2100 mm	1590 mm
Eerika, Ulrika, Eerik	2200 mm	1630 mm
Aurora, Hilda 75, Hilda 85, Fiona 85, Fiona 75, Santeri 75	2100 mm	1630 mm

Liedet

		Alaliitoskorkeus
Serafiinat, Sofiat	870-900 mm	70 - 100 mm

Vakio hormiliitosputken koko: leveys 120 mm, korkeus 240 mm. Vakioputken pituus on 250 mm, nurkkamallit liitetään 45° kulmaliitosputkella, pituus 100 + 300 mm.

Hormiaukon koko: leveys 140 mm, korkeus 260 mm.

Yläliitoksessa 100 mm korotus nostaa hormiliitoskorkeutta 100 mm. Leivinuunillisissa mallissa hormiliitos pysyy samana, sillä mikäli leivinuunillista mallia korotetaan, kasvatetaan vain ulkokuorta. Mikäli pohjalaattaa jostain syystä nostetaan, korottuu hormiliitoskorkeus samassa suhteessa.

Mahdollisista madalluksista (kaikki tulisijat) on hormiliitoskorkeudet pyydettävä erikseen tehtaalta.

Valmistaja:



www.warmauunit.com

Warma-Uunit Oy
Lokalahdentie 1,
23500 Uusikaupunki


Pidätämme oikeuden muutoksiin

Integroitu palomuuuri

Integroitu palomuuuri mahdollistaa sekä palomuurin rakentamisen kiinteäksi kokonaisuudeksi tulisijan kanssa, että korvausilmallisesta hormista paloilmän tuomisen Warma-Uuniin. Huomaa, että tarvittavat tulisijaan tällöin myös lisävarusteeksi **korvausilmajärjestelmän**.

Integroitu palomuuuri kasvattaa n. 100 mm tulisijan syvyyttä ja tulisijan pinnoitteet jatkuvat myös palomuurin osalta yhtenäisen ilmeen varmistamiseksi.

Huom! Aulikki-malleissa ei integroitua palomuuria. Kysy tehtaalta korvausilmallisen hormin asentamisesta Aulikki-malleihin.




Sähkövastus tulisijaan

Warma-Uuneihin on saatavilla myös sähkövastus.

Sähkövastus on sijoitettu siten, että se lämmittelee tulisijan tehokkaasti. Saat varastoitua aurinkoenergiaa tai edullisten tuntien sähkön lempeästi luovuttavaan tulisijarunkoon.

Vastukset on sijoitettu omaan tilaansa, erillään savukanavasta. Järjestelmä on turvallinen ja huollon tarve on vähäinen. Vastuksen käyttö ei haittaa nuohousta tai puhdistusta.

Vastus korottaa tulisijan alaosa n. 200 mm



Valmistaja:

Tuote	Hinta	KPL/SK/KG
Antiikkilaasti valkoinen 1,5 mm, 25 kg/säkki	47,00 sk	
Antiikkilaasti kiloittain	6,00 kg	
Muurauslaasti tulenkestävä 25 kg (tulilaasti)	55,00 sk	
Muurauslaasti tulenkestävä kiloittain (tulilaasti)	7,00 kg	
Saumalaastit Kesto yleisvärit	5,30 kg	
Saumalaasti SML valkoinen	3,50 kg	
Nokiluukku HTT605 (sis. muur.kehyksen) 130x130 mm (valur.)	75,00 kpl	
Nokiluukku HTT105 (sis. muur.kehyksen) 130x130 mm (valur.)	69,00 kpl	
Tuhkaluukku HTT612, 270x130 mm (valur.)	199,00 kpl	
Nokiluukku (sis. muurauskehyksen) Narvi 130x130 mm	66,00 kpl	
Uuniseppien alasarjan kansi keraaminen	55,00 kpl	
Warma-Uunit alasarjan kansi keraaminen	55,00 kpl	
Alasarjan kansi pieni teräs musta tai valkoinen	9,50 kpl	
Alasarjan kansi iso teräs musta tai valkoinen	12,50 kpl	
Alasarjan kansi pieni teräs muut värit	26,50 kpl	
Alasarjan kansi iso teräs muut värit	28,50 kpl	
Alasarjan kansi kaareva, kaikki värit	33,50 kpl	
Schädler massa 20 kg	100,00 sk	
Schädler massa kiloittain	9,00 kg	
Tulipesän osat	180,00 setti	
Muotokaakelit yksittäin perus/valkoinen	25,00 kpl	
Muotokaakelit yksittäin musta/muut erikoisvärit	35,00 kpl	
Lieden kulmakaakelit	20,00 kpl	

Valmistaja:



www.warmauunit.com

Warma-Uunit Oy
Lokalahdentie 1,
23500 Uusikaupunki

Pidätämme oikeuden muutoksiin

Valkea-tulisijat ovat Warma-Uunien valmistama mallisto edullisimpia varaavia tulisijoja, joiden räätälöitävyys ja lisävarusteluettelot ovat rajatumpia. Valkea-mallistoon kuuluu myös pelkkä runkopaketti.

Valkea-mallistossa käytämme samoja laadukkaita elementtejä, kuin muissakin tuotteissamme. Niissä on myös kaikissa muissa tehokas, ympäristöystävällinen ja patentoitu [Puupihi-polttotekniikka](#), paitsi Valkea Leivinuunissa. Nimensä mukaisesti Puupihi-polttotekniikka minimoi lämmitykseen tarvittavan puumäärän varauskyvystä tinkimättä.

Valkea-malleissa polttotekniikan ilmansäätöjä on yksinkertaistettu.

ALKAEN HINNASTO

Malli		Tarvikehinta	Asennus	yhteensä
Valkea 100		4335,00	965,00	5300,00
Valkea 85 kulmaluukulla		4610,00	965,00	5575,00
Valkea 75 valurautaluukulla		2585,00	815,00	3400,00
Valkea 75 teräsluukulla		2975,00	815,00	3790,00
Valkea kakluuni	Valurautaluukulla	4035,00	1105,00	5140,00
	Teräsluukulla	4425,00	1105,00	5530,00
Valkea Halo		3350,00	860,00	4210,00
Muurarin Valkea		1885,00		1885,00

LISÄVARUSTEET	Hinta	Asennus	Yhteensä
Sulkupelti (päättäliitos) tai kääntöpelti (yläliitos)	225,00	29,00	254,00
Alaliitos, ei sis. Tuplakiertoa ja sytytyspeltiä	150,00	0,00	150,00
Korvausilmajärjestelmä tulisijaan	375,00	0,00	375,00
Sisältää korvausilman sulku-/säätöpellin			
Integroitu palomuuuri	600,00	140,00	740,00
Sähkövastustarvikkeet	470,00	140,00	610,00
Kannentuki päättäliitokselle	135,00	12,00	147,00
(Jos hormin paino ylittää 400 kg (kevytharkkohormia noin 4 m))			
Terävät etukulmat	160,00	29,00	189,00
Levityspalat 100 mm (50+50 mm) viistekulmilla	490,00	79,00	569,00
Lisäävät 1700 mm korkean tulisijan varaavaa massaa n. 220 kg			

LISÄKOROTUKSET

Valkea 100, 85 ja Halo

Lisäkorotus 100 mm slammattu (lisää varaavaa massaa n. 65-75 kg)	270,00	45,00	315,00
Valkea 75 & Muurarin Valkea			
Lisäkorotus 100 mm slammattu (lisää varaavaa massaa n. 50 kg)	190,00	29,00	219,00
Valkea kakluuni			
Lisäkorotus 100 mm kaakeloitu (lisää varaavaa massaa n. 50 kg)	235,00	45,00	280,00

LEIVINUUNI PINTA-ASENNUSLUUKULLA

Hemparts leivinuuniluukku 550x220 mm, musta teräs	2650,00	258,00	2908,00
Hemparts leivinuuniluukku 410x220 mm, musta teräs	2215,00	194,00	2409,00
Lisävaruste sisältää tarvittavat lisäkorotukset, tulisijan korkeus 2100 mm			

PINNOITUS

Valkea 100

Slamkaus + laatoitus Medium (etuseinä)	385,00	240,00	625,00
Kokonaan laatoitettu (3 sivua ja katto, seevatut kulmat)	490,00	360,00	850,00

Valkea 75

Etupinnan laatat, 250x550 mm viivapinta (ks. Värit verkkosivuilta)	325,00	95,00	420,00
--	--------	-------	--------

Valkea kakluuni

Rintakuvio viistekaari Helmi	205,00	0,00	205,00
------------------------------	--------	------	--------

Valkea 100, 85 & 75

Taustan slamkaus	135,00	115,00	250,00
------------------	--------	--------	--------

Valkea 100, 85 & 75

Alasarjan värin vaihto, valkoinen tai satiinikromi	88,00	0,00	88,00
--	-------	------	-------

Valkea 100, Valkea Halo

Luukun värin vaihto, Satiinikromi	145,00	0,00	145,00
-----------------------------------	--------	------	--------

Valkea 85 KL

Luukun värin vaihto, Satiinikromi	235,00	0,00	235,00
-----------------------------------	--------	------	--------

Muurarin Valkea

SVT Luukku 2-ovinen valurautaluukku, pintaan as., musta	505,00	0,00	505,00
Hemparts Luukku 1-ovinen teräsluukku, pintaan as., musta	640,00	0,00	640,00
Laastipaketti (muurauslaasti, Litokol, tulilaasti, kiinnityslaasti)	255,00	0,00	255,00

LATTIASUOJAT

Valkea 100

Eduspelti teräs 800x400 mm, harjattu rosteri			120,00
Eduspelti teräs 800x400 mm, pronssinruskea/musta/harmaa/satiinikromi/messinki			130,00
Eduslasi 6x800x400 mm, kirkas			160,00

Valkea 85 KL

Eduspelti 2-osainen teräs, rosteri			190,00
------------------------------------	--	--	--------

Valkea Halo 70

Eduspelti, sinkitty			125,00
Eduspelti, rosteri tai maalattuna luukun värillä			160,00
Eduslasi, kirkas			410,00

Valkea 75 ja Kakluuni

Eduspelti teräs 600x400 mm, harjattu rosteri			83,00
Eduspelti teräs 600x400 mm, pronssinruskea/musta/harmaa/satiinikromi/messinki			83,00
Eduslasi 6x600x400 mm, kirkas			88,00

Valkea 100

Suoramalli (ei nurkkamallia)

Korkeus n. 1700 mm, paino n. 1250 kg

PERUSMALLIN TARVIKETOIMITUKSEN VAKIOSISÄLTÖ

Elementtirunko ylä- tai päältäliitoksella (sis.sytytyspelti ja tuplakierto), Puupihi-tulipesä perinteisellä rakoarinalla, teräksinen 3-osainen musta alasarja (1 iso ja 2 pientä kantta).

Hemparts teräsluukku 550x410 mm, 1-ovinen, pintaan asennettu, musta (kätisyys vaihdettavissa)

Pinnoitusmateriaalit, 1,5 mm antiikkilaasti harja-/sienislammaukseen

TARVIKKEIDEN HINTA YHTEENSÄ**4335,00****Asennushinta: Pystytys ja pinnoitus yhteensä****965,00****PERUSMALLIN HINTA ASENNETTUNA****5300,00****LISÄVARUSTEET**

	Hinta	Asennus	Yhteensä
Alaliitos, ei sis. Tuplakiertoa ja sytytyspeltiä	150,00	0,00	150,00
Sulkupelti (päättäliitos) tai kääntöpelti (yläliitos)	225,00	29,00	254,00
Lisäkorotus 100 mm slammattu (lisää varaavaa massaa n. 65-75 kg)	270,00	45,00	315,00
Levityspalat 100 mm (50+50 mm) viistekulmilla	490,00	79,00	569,00
Lisäävät 1700 mm korkean tulisijan varaavaa massaa n. 220 kg			
Hemparts leivinuuniluukku 550x220 mm, musta teräs	2650,00	258,00	2908,00
Lisävaruste sisältää tarvittavat lisäkorotukset, tulisijan korkeus 2100 mm			
Terävät etukulmat	160,00	29,00	189,00
Luukun värin vaihto, Satiinikromi	145,00	0,00	145,00
Alasarjan värin vaihto, valkoinen tai satiinikromi	88,00	0,00	88,00
Slammaus + laatoitus Medium (etuseinä)	385,00	240,00	625,00
Kokonaan laatoitettu (3 sivua ja katto, seevatut kulmat)	490,00	360,00	850,00
Korvausilmajärjestelmä tulisijaan	375,00	0,00	375,00
Sisältää korvausilman sulku-/säätöpellin			
Integroitu palomuuuri	600,00	140,00	740,00
Sähkövastustarvikkeet	470,00	140,00	610,00
Kannentuki päältäliitokselle	135,00	12,00	147,00
(Jos hormin paino ylittää 400 kg (kevytharkkohormia noin 4 m))			
Taustan slammaus	135,00	115,00	250,00

LATTIASUOJAT

Eduspelti teräs 800x400 mm, harjattu rosteri	120,00
Eduspelti teräs 800x400 mm, pronssinruskea/musta/harmaa/satiinikromi/messinki	130,00
Eduslasi 6x800x400 mm, kirkas	160,00

TULISIJAA EI MUUTA MUUTOKSIA KUIN HINNOITTELUSSA MAINITUT!**MUUTA HUOMIOITAVAA:**

* Tehdas ja/tai myyjä eivät vastaa mm. ilmastoinnin (alipaineen) aiheuttamista veto- ja/tai nokeentumisongelmista. Suosittelemme korvausilmaputken tuomista tulisijalle, sekä korvausilmajärjestelmällä varustettua tulisijaa aina uudisrakennuksiin, sekä jos mahdollista, myös saneerauskohteisiin. Korvausilmajärjestelmä vähentää alipaineen aiheuttamia haittoja.

Lava- ja pakkauskulut: 30 €/lava

Valkea 100 , 1700 mm kork. 3 lavaa

90,00

Valmistaja:

Warmu-Uunit Oy | Uusikaupunki | www.warmuunit.com

Pidätämme oikeuden muutoksiin

Valkea 85 kulmaluukulla	
Suoramalli (ei nurkkamallia)	Korkeus n. 1700 mm, paino n. 1050 kg
PERUSMALLIN TARVIKETOIMITUKSEN VAKIOSISÄLTÖ	
Elementtirunko ylä- tai päältäliitoksella (sis.sytytyspelti ja tuplakierto)	
Puupihi-tulipesä perinteisellä rakoarinalla, teräksinen 2-osainen musta alasarja.	
Hemparts teräskulmaluukku 550/390x410 mm, upotettu, musta	
Pinnoitusmateriaalit, 1,5 mm antiikkilaasti harja-/sienislammaukseen	
TARVIKKEIDEN HINTA YHTEENSÄ	4610,00
Asennushinta: Pystytys ja pinnoitus yhteensä	965,00
PERUSMALLIN HINTA ASENNETTUNA	5575,00

LISÄVARUSTEET	Hinta	Asennus	Yhteensä
Sulkupelti (päältäliitos) tai kääntöpelti (yläliitos)	225,00	29,00	254,00
Lisäkorotus 100 mm slammattu (takan yhteydessä tilattaessa)	270,00	45,00	315,00
Luukun värin vaihto, Satiinikromi	235,00	0,00	
Alasarjan värin vaihto, valkoinen tai satiinikromi	88,00	0,00	88,00
Korvausilmajärjestelmä tulisijaan	375,00	0,00	375,00
Sisältää korvausilman sulku-/säätöpellin			
Integroitu palomuuuri	600,00	140,00	740,00
Sähkövastustarvikkeet	470,00	140,00	610,00
Kannentuki päältäliitokselle	135,00	12,00	147,00
(Jos hormin paino ylittää 400 kg (kevytharkkohormia noin 4 m))			
Taustan slammaus	135,00	115,00	250,00

LATTIASUOJAT	
Eduspelti 2-osainen teräs, rosteri	190,00

TULISIJAA EI MUUTA MUUTOKSIA KUIN HINNOITTELUSSA MAINITUT!

MUUTA HUOMIOITAVAA:

* Tehdas ja/tai myyjä eivät vastaa mm. ilmastoinnin (alipaineen) aiheuttamista veto- ja/tai nokeentumisongelmista. Suosittelemme korvausilmaputken tuomista tulisijalle, sekä korvausilmajärjestelmällä varustettua tulisijaa aina uudisrakennuksiin, sekä jos mahdollista, myös saneerauskohteisiin. Korvausilmajärjestelmä vähentää alipaineen aiheuttamia haittoja.

Lava- ja pakkauskulut: 30 €/lava	Valkea 85 KL , 1700 mm kork. 3 lavaa	90,00
----------------------------------	--------------------------------------	-------

Valkea 75 valurautaluukulla	
Suora- tai nurkkamalli	Korkeus n. 1700 mm, paino n. 1100 kg
PERUSMALLIN TARVIKETOIMITUKSEN VAKIOSISÄLTÖ	
Elementtirunko ylä- tai päältäliitoksella (sis. sytytyspelti ja tuplakierto)	
Puupihi-tulipesä perinteisellä rakoarinalla, teräksinen 3-osainen musta alasarja.	
SVT Valurautaluukku 410x410 mm, 2-ovinen, pintaan asennettu, musta	
Pinnoitusmateriaalit, 1,5 mm antiikkilaasti harja-/sienislammaukseen	
TARVIKKEIDEN HINTA YHTEENSÄ	2585,00
Asennushinta: Pystytys ja pinnoitus yhteensä	815,00
PERUSMALLIN HINTA ASENNETTUNA	3400,00

LISÄVARUSTEET	Hinta	Asennus	Yhteensä
Alaliitos, ei sis. Tuplakiertoa ja sytytyspeltiä	150,00	0,00	150,00
Sulkupelti (päättäliitos) tai kääntöpelti (yläliitos)	225,00	29,00	254,00
Lisäkorotus 100 mm slammattu (lisää varaavaa massaa n. 50 kg)	190,00	29,00	219,00
Levityspalat 100 mm (50+50 mm) viistekulmilla	490,00	79,00	569,00
Lisäävät 1700 mm korkean tulisijan varaavaa massaa n. 220 kg			
Terävät etukulmat	160,00	29,00	189,00
Alasarjan värin vaihto, valkoinen tai satiinikromi	88,00	0,00	88,00
Etupinnan laatat, 250x550 mm viivapinta (ks. Värit verkkosivuilta)	325,00	95,00	420,00
Korvausilmajärjestelmä tulisijaan	375,00	0,00	375,00
Sisältää korvausilman sulku-/säätöpellin			
Integroitu palomuri	600,00	140,00	740,00
Sähkövastustarvikkeet	470,00	140,00	610,00
Kannentuki päältäliitokselle	135,00	12,00	147,00
(Jos hormin paino ylittää 400 kg (kevytharkkohormia noin 4 m))			
Taustan slammaus	135,00	115,00	250,00

LATTIASUOJAT	
Eduspelti teräs 600x400 mm, harjattu rosteri	83,00
Eduspelti teräs 600x400 mm, pronssinruskea/musta/harmaa/satiinikromi/messinki	83,00
Eduslasi 6x600x400 mm, kirkas	88,00

TULISIJAA EI MUITA MUUTOKSIA KUIN HINNOITTELUSSA MAINITUT!

MUUTA HUOMIOITAVAA:

* Tehdas ja/tai myyjä eivät vastaa mm. ilmastonin (alipaineen) aiheuttamista veto- ja/tai nokeentumisongelmista. Suosittelemme korvausilmaputken tuomista tulisijalle, sekä korvausilmajärjestelmällä varustettua tulisijaa aina uudisrakennuksiin, sekä jos mahdollista, myös saneerauskohteisiin. Korvausilmajärjestelmä vähentää alipaineen aiheuttamia haittoja.

Lava- ja pakkauskulut: 30 €/lava	Valkea 75 , 1700 mm kork. 2 lavaa	60,00
----------------------------------	-----------------------------------	-------

Valkea 75 teräsluukulla	
Suora- tai nurkkamalli	Korkeus n. 1700 mm, paino n. 1100 kg
PERUSMALLIN TARVIKETOIMITUKSEN VAKIOSISÄLTÖ	
Elementtirunko ylä- tai päältäliitoksella (sis. sytytyspelti ja tuplakierto)	
Puupihi-tulipesä perinteisellä rakoarinalla, teräksinen 3-osainen musta alasarja.	
Hemparts teräsluukku 410x410, 1-ovinen pinta-asennettu, musta	
Pinnoitusmateriaalit, 1,5 mm antiikkilaasti harja-/sienislammaukseen	
TARVIKKEIDEN HINTA YHTEENSÄ	2975,00
Asennushinta: Pystytys ja pinnoitus yhteensä	815,00
PERUSMALLIN HINTA ASENNETTUNA	3790,00

LISÄVARUSTEET	Hinta	Asennus	Yhteensä
Alaliitos, ei sis. Tuplakiertoa ja sytytyspeltiä	150,00	0,00	150,00
Sulkupelti (päältäliitos) tai kääntöpelti (yläliitos)	225,00	29,00	254,00
Lisäkorotus 100 mm slammattu (lisää varaavaa massaa n. 50 kg)	190,00	29,00	219,00
Levityspalat 100 mm (50+50 mm) viistekulmilla	490,00	79,00	569,00
Lisäävät 1700 mm korkean tulisijan varaavaa massaa n. 220 kg			
Hemparts leivinuuniluukku 410x220 mm, musta teräs	2215,00	194,00	2409,00
Lisävaruste sisältää tarvittavat lisäkorotukset, tulisijan korkeus 2100 mm			
Terävät etukulmat	160,00	29,00	189,00
Luukun värin vaihto, satiinikromi	145,00	0,00	145,00
Alasarjan värin vaihto, valkoinen tai satiinikromi	88,00	0,00	88,00
Etupinnan laatat, 250x550 mm viivapinta (ks. Värit verkkosivuilta)	325,00	95,00	420,00
Korvausilmajärjestelmä tulisijaan	375,00	0,00	375,00
Sisältää korvausilman sulku-/säätöpellin			
Integroitu palomuuuri	600,00	140,00	740,00
Sähkövastustarvikkeet	470,00	140,00	610,00
Kannentuki päältäliitokselle	135,00	12,00	147,00
(Jos hormin paino ylittää 400 kg (kevytharkkohormia noin 4 m))			
Taustan slammaus	135,00	115,00	250,00

LATTIASUOJAT	
Eduspelti teräs 600x400 mm, harjattu rosteri	83,00
Eduspelti teräs 600x400 mm, pronssinruskea/musta/harmaa/satiinikromi/messinki	83,00
Eduslasi 6x600x400 mm, kirkas	88,00

TULISIJAA EI MUITA MUUTOKSIA KUIN HINNOITTELUSSA MAINITUT!

MUUTA HUOMIOITAVAA:

* Tehdas ja/tai myyjä eivät vastaa mm. ilmastoinnin (alipaineen) aiheuttamista veto- ja/tai nokeentumisongelmista. Suosittelemme korvausilmaputken tuomista tulisijalle, sekä korvausilmajärjestelmällä varustettua tulisijaa aina uudisrakennuksiin, sekä jos mahdollista, myös saneerauskohteisiin. Korvausilmajärjestelmä vähentää alipaineen aiheuttamia haittoja.

Lava- ja pakkauskulut: 30 €/lava	Valkea 75 , 1700 mm kork. 2 lavaa	60,00
----------------------------------	-----------------------------------	-------

Valkea Kakluuni valurautaluukulla	
Suora- tai nurkkamalli	Korkeus n. 1800 mm, paino n. 1200 kg
PERUSMALLIN TARVIKETOIMITUKSEN VAKIOSISÄLTÖ	
Elementtirunko ylä- tai päältäliitoksella (sis. sytytyspelti ja tuplakierto)	
Puupihi-tulipesä perinteisellä rakoarinalla, teräksinen 3-osainen valkoinen alasarja.	
SVT Valurautaluukku 410x410 mm, 2-ovinen, pintaan asennettu, musta	
Pinnoitusmateriaalit, Valkoinen kiiltävä loimupintainen laatta 200x300 mm (CRT Branco Brillo)	
Muotokaakelit: Katto- ja jalkakranssi, Helmi	
TARVIKKEIDEN HINTA YHTEENSÄ	4035,00
Asennushinta: Pystytys ja pinnoitus yhteensä	1105,00
PERUSMALLIN HINTA ASENNETTUNA	5140,00

Valkea Kakluuni teräsluukulla	Musta teräsluukku	lisähinta	390,00
Hemparts pinta-asennus, koko 410x410 mm	Satiinikromi teräsluukku	lisähinta	535,00

LISÄVARUSTEET	Hinta	Asennus	Yhteensä
Alaliitos, ei sis. Tuplakiertoa ja sytytyspeltiä	150,00		150,00
Sulkupelti (päältäliitos) tai kääntöpelti (yläliitos)	225,00	29,00	254,00
Lisäkorotus 100 mm kaakeloitu (lisää varaavaa massaa n. 50 kg)	235,00	45,00	280,00
Rintakuvio viistekaari Helmi	205,00	0,00	205,00
Korvausilmajärjestelmä tulisijaan	375,00	0,00	375,00
Sisältää korvausilman sulku-/säätöpellin			
Integroitu palomuuuri	600,00	140,00	740,00
Sähkövastustarvikkeet	470,00	140,00	610,00
Kannentuki päältäliitokselle	135,00	12,00	147,00
(Jos hormin paino ylittää 400 kg (kevytharkkohormia noin 4 m))			

LATTIASUOJAT	
Eduspelti teräs 600x400 mm, pronssinruskea/musta/harmaa/satiinikromi/messinki	83,00
Eduslasi 6x600x400 mm, kirkas	88,00

TULISIJAAN EI MUITA MUUTOKSIA KUIN HINNOITTELUSSA MAINITUT!

MUUTA HUOMIOITAVAA:

* Tehdas ja/tai myyjä eivät vastaa mm. ilmastoinnin (alipaineen) aiheuttamista veto- ja/tai nokeentumisongelmista. Suosittelemme korvausilmaputken tuomista tulisijalle, sekä korvausilmajärjestelmällä varustettua tulisijaa aina uudisrakennuksiin, sekä jos mahdollista, myös saneerauskohteisiin. Korvausilmajärjestelmä vähentää alipaineen aiheuttamia haittoja.

Lava- ja pakkauskulut: 30 €/lava	Valkea Kakluuni , 1800 mm kork. 3 lavaa	90,00
----------------------------------	---	-------

Valkea Halo teräsluukulla	
Pyöreä, rungon halkaisija n. 670 mm + pinnoitus	Korkeus n. 1700 mm, paino n. 800 kg
PERUSMALLIN TARVIKETOIMITUKSEN VAKIOSISÄLTÖ	
Elementtirunko ylä- tai päältäliitoksella (sis. sytytyspelti ja tuplakierto)	
Puupihi-tulipesä perinteisellä rakoarinalla, teräksinen 3-osainen musta alasarja.	
Hemparts kaareva, upotettu takkaluukku, 385×320 mm (käsisyys vaihdettavissa)	
Pinnoitusmateriaalit, 1,5 mm antiikkilaasti harja-/sienislammaukseen	
TARVIKKEIDEN HINTA YHTEENSÄ	3350,00
Asennushinta: Pystytys ja pinnoitus yhteensä	860,00
PERUSMALLIN HINTA ASENNETTUNA	4210,00

LISÄVARUSTEET	Hinta	Asennus	Yhteensä
Sulkupelti (päältäliitos) tai kääntöpelti (yläliitos)	225,00	29,00	254,00
Lisäkorotus 100 mm slammattu (lisää varaavaa massaa n. 50 kg)	190,00	29,00	219,00
Luukun värin vaihto, Satiinikromi	145,00	0,00	145,00
Alasarjan värin vaihto, valkoinen tai satiinikromi	88,00	0,00	88,00
Korvausilmajärjestelmä tulisijaan	375,00	0,00	375,00
Sisältää korvausilman sulku-/säätöpellin			
Sähkövastustarvikkeet	470,00	140,00	610,00
Kannentuki päältäliitokselle	135,00	12,00	147,00
(Jos hormin paino ylittää 400 kg (kevytharkkohormia noin 4 m))			

LATTIASUOJAT	
Eduspelti, sinkitty	125,00
Eduspelti, rosteri tai maalattuna luukun värillä	160,00
Eduslasi, kirkas	410,00

TULISIJAAN EI MUITA MUUTOKSIA KUIN HINNOITTELUSSA MAINITUT!

MUUTA HUOMIOITAVAA:

* Tehdas ja/tai myyjä eivät vastaa mm. ilmastoinnin (alipaineen) aiheuttamista veto- ja/tai nokeentumisongelmista. Suosittelemme korvausilmaputken tuomista tulisijalle, sekä korvausilmajärjestelmällä varustettua tulisijaa aina uudisrakennuksiin, sekä jos mahdollista, myös saneerauskohteisiin. Korvausilmajärjestelmä vähentää alipaineen aiheuttamia haittoja.

Lava- ja pakkauskulut: 30 €/lava	Valkea Halo , 1700 mm kork. 2 lavaa	60,00
----------------------------------	-------------------------------------	-------

Muurarin Valkea 75	
Suora- tai nurkkamalli	Korkeus n. 1700 mm, paino n. 1100 kg
PERUSMALLIN TARVIKETOIMITUKSEN VAKIOSISÄLTÖ	
Elementtirunko ylä- tai päältäliitoksella (sis. sytytyspelti ja tuplakierto)	
Puupihi-tulipesä perinteisellä rakoarinalla, teräksinen 3-osainen musta alasarja.	
Huom! Ei sisällä laastipakettia, ks. lisävarusteet.	
Ei luukkua	
Ei sisällä pinnoitusmateriaaleja (perusmallin toimitus sisältää verkon, ei laasteja)	
PERUSMALLIN TARVIKETOIMITUS YHTEENSÄ	1885,00

LISÄVARUSTEET	Hinta
Alaliitos, ei sis. Tuplakiertoa ja sytytyspeltiä	150,00
Sulkupelti (päältäliitos) tai kääntöpelti (yläliitos)	225,00
Lisäkorotus 100 mm slammattu (lisää varaavaa massaa n. 50 kg)	190,00
SVT Luukku 2-ovinen valurautaluukku, pintaan as., musta	505,00
Hemparts Luukku 1-ovinen teräsluukku, pintaan as., musta	640,00
Levityspalat 100 mm (50+50 mm) viistekulmilla	490,00
Lisäävät 1700 mm korkean tulisijan varaavaa massaa n. 220 kg	
Laastipaketti (muurauslaasti, Litokol, tulilaasti, kiinnityslaasti)	255,00
Korvausilmajärjestelmä tulisijaan	375,00
Sisältää korvausilman sulkusäätöpellin	
Integroitu palomuri	600,00
Sähkövastustarvikkeet	470,00
Kannentuki päältäliitokselle	135,00
(Jos hormin paino ylittää 400 kg (kevytharkkohormia noin 4 m))	
Taustan tasoituksen materiaalit	135,00
LATTIASUOJAT	
Eduspelti teräs 600x400 mm, pronssinruskea/musta/harmaa/satiinikromi/messinki	83,00
Eduslasi 6x600x400 mm, kirkas	88,00

TULISIJAA EI MUUTA MUUTOKSIA KUIN HINNOITTELUSSA MAINITUT!

MUUTA HUOMIOITAVAA:

* Tehdas ja/tai myyjä eivät vastaa mm. ilmastoinnin (alipaineen) aiheuttamista veto- ja/tai nokeentumisongelmista. Suosittelemme korvausilmaputken tuomista tulisijalle, sekä korvausilmajärjestelmällä varustettua tulisijaa aina uudisrakennuksiin, sekä jos mahdollista, myös saneerauskohteisiin. Korvausilmajärjestelmä vähentää alipaineen aiheuttamia haittoja.

Lava- ja pakkauskulut: 30 €/lava	Muurarin Valkea 75 , 1700 mm, 2 lavaa	60,00
----------------------------------	---------------------------------------	-------