

# VARAAVIEN TULISIJOJEN TUOTEHINNASTO

## SISÄLLYSLUETTELO

Voimassa 1.9.2022 alkaen

	Sivu
Tuotehinnasto asennettuna	1
Tuotehinnasto ilman asennusta	2

### Puupihi-tulisijat

Sandra	3-4
Eerika	5-6
Ulrika	7-8
Aurora	9-10
Hilda 120	11-12
Hilda 100	13-14
Hilda 85	15-16
Hilda 75	17-18
Fiona 120	19-20
Fiona 100	21-22
Fiona 85	23-24
Fiona 75	25-26
Fiona 100 kulmaluukulla	27-28
Fiona 85 kulmaluukulla	29-30
Eerik	31-32
Santeri 100	33-34
Santeri 75	35-36
Aulikki Kakluuni	37
Aulikki Pönttöuuni/Aulikki Classic peltikuorella	38
Aulikki Classic laastipinnalla	39
Aulikki Classic kaakeloitu	40-41

### Varaavat liedet

Serafiina leivinuunilla	42
Serafiina valurautauunilla	43
Sofia teräsuunilla	44
Sofia Basic laatoitettu	45
Sofia Basic slammattu	46
Hormiliitokset ja hormiliitoskorkeudet	47

Valmistaja:

Malli	Hinta alk.	Pinnoite	Korkeus	Paino
Sandra	8500,00	Kaakeli	n. 2100 mm	n. 1550 kg
Eerika	8540,00	Kaakeli	n. 2200 mm	n. 1600 kg
Ulrika	7405,00	Kaakeli	n. 2200 mm	n. 1550 kg
Aurora	7055,00	Kaakeli	n. 2100 mm	n. 1500 kg
Hilda 120	7930,00	Kaakeli	n. 1700 mm	n. 1400 kg
Hilda 100	7150,00	Kaakeli	n. 1700 mm	n. 1300 kg
Hilda 85	6565,00	Kaakeli	n. 1700 mm	n. 1300 kg
Hilda 85 Plus	7028,00	Kaakeli	n. 1800 mm	n. 1380 kg
Hilda 75	5960,00	Kaakeli	n. 1700 mm	n. 1200 kg
Hilda 75 Plus	6377,00	Kaakeli	n. 1800 mm	n. 1270 kg
Fiona 120	7140,00	Slammattu	n. 1700 mm	n. 1350 kg
Fiona 100	6040,00	Slammattu	n. 1700 mm	n. 1250 kg
Fiona 85	5330,00	Slammattu	n. 1700 mm	n. 1300 kg
Fiona 85 Plus	5732,00	Slammattu	n. 1800 mm	n. 1380 kg
Fiona 75	4820,00	Slammattu	n. 1700 mm	n. 1100 kg
Fiona 75 Plus	5187,00	Slammattu	n. 1800 mm	n. 1170 kg
Fiona 100 kulmaluukulla	6330,00	Slammattu	n. 1700 mm	n. 1250 kg
Fiona 85 kulmaluukulla	5885,00	Slammattu	n. 1700 mm	n. 1050 kg
Eerik	7895,00	Slammattu, kivi/puriste	n. 2200 mm	n. 1600 kg
Santeri 100	6050,00	Slammattu	n. 1700 mm	n. 1250 kg
Santeri 75	4830,00	Slammattu	n. 1700 mm	n. 1100 kg
Santeri 75 Plus	5197,00	Slammattu	n. 1800 mm	n. 1170 kg
Aulikki Kakluuni	11290,00	Kaakeli	n. 2100 mm	n. 1350 kg
Aulikki Pönttöuuni	6370,00	Peltikuori	n. 2100 mm	n. 1350 kg
Aulikki Classic laastip.	4980,00	Slammattu	n. 2100 mm	n. 1100 kg
Aulikki Classic kaak.musta	10600,00	Kaakeli	n. 2100 mm	n. 1350 kg
Aulikki Classic kaak.valk.	9015,00	Kaakeli	n. 2100 mm	n. 1350 kg

**Liedet (asennettuna)**

Serafiina leivinuunilla	6205,00	Kaakeli	n. 870-900 mm	n. 1000 kg
Serafiina valurautauunilla	5925,00	Kaakeli	n. 870-900 mm	n. 800 kg
Sofia teräsuunilla	4150,00	Kaakeli	n. 870-900 mm	n. 550 kg
Sofia Basic	3665,00	Kaakeli	n. 870-900 mm	n. 550 kg
Sofia Basic	3465,00	Slammattu	n. 870-900 mm	n. 550 kg

**HINNAT:**

\* Hinnasto koskee kuvastossamme esiteltävien takkamallien perusmalleja. Hinnat asennettuna, rahti- ja pakkaus kustannukset lisätään hintoihin. Hinnat sis. alv 24%

**HORMILIITOS:**

\* Hormikoko: min. ø 150 mm, tai puolenkiven hormi, T400

(Huom! Uusien hormien osalta asetusvaatimus T600. Hormin lämpötilaluokalle saattaa olla paikkakuntakohtaisia, rakennusvalvonnan asettamia erityisvaatimuksia)

**MUUTA HUOMIOITAVAA:**

\* Tehdas ja/tai myyjä eivät vastaa mm. ilmastoinnin (alipaineen) aiheuttamista veto- ja/tai nokeutumisongelmista. Suosittelemme korvausilmaputken tuomista tulisijalle, sekä korvausilmajärjestelmällä varustettua tulisijaa aina uudisrakennuksiin, sekä jos mahdollista, myös saneerauskohteisiin. Korvausilmajärjestelmä vähentää alipaineen aiheuttamia haittoja.

\* Osa takkamalleista saatavana sekä suora- että nurkkamalleina. Kaikki mallit ylä- tai päältäliitoksella (sis. tuplakierto/sytytyspelti).

\* Kysy myyjältäsi pinnoitus- ja lisävarustemahdollisuuksia. Kaikki mallit ovat varustettavissa mm. korvausilmajärjestelmällä, osaan malleista lisävarusteena leivinuuni tai läpipesä.

Takuu 12 kk, elementtirungon takuu 5 vuotta. Toimitusaika vakiomalleilla n. 2-6 viikkoa.

Suojaetäisyys sivuille ja taakse 100 mm, eteen 1000 mm (tarkemmat tiedot myyjältäsi).



Malli	Hinta alk.	Pinnoite	Korkeus	Paino
Sandra	7275,00	Kaakeli	n. 2100 mm	n. 1550 kg
Eerika	7330,00	Kaakeli	n. 2200 mm	n. 1600 kg
Ulrika	6240,00	Kaakeli	n. 2200 mm	n. 1550 kg
Aurora	5980,00	Kaakeli	n. 2100 mm	n. 1500 kg
Hilda 120	6650,00	Kaakeli	n. 1700 mm	n. 1400 kg
Hilda 100	5945,00	Kaakeli	n. 1700 mm	n. 1300 kg
Hilda 85	5515,00	Kaakeli	n. 1700 mm	n. 1300 kg
Hilda 85 Plus	5925,00	Kaakeli	n. 1800 mm	n. 1380 kg
Hilda 75	4945,00	Kaakeli	n. 1700 mm	n. 1200 kg
Hilda 75 Plus	5320,00	Kaakeli	n. 1800 mm	n. 1270 kg
Fiona 120	6190,00	Slammattu	n. 1700 mm	n. 1350 kg
Fiona 100	5130,00	Slammattu	n. 1700 mm	n. 1250 kg
Fiona 85	4515,00	Slammattu	n. 1700 mm	n. 1300 kg
Fiona 85 Plus	4880,00	Slammattu	n. 1800 mm	n. 1380 kg
Fiona 75	4040,00	Slammattu	n. 1700 mm	n. 1100 kg
Fiona 75 Plus	4380,00	Slammattu	n. 1800 mm	n. 1170 kg
Fiona 100 kulmaluukulla	5420,00	Slammattu	n. 1700 mm	n. 1250 kg
Fiona 85 kulmaluukulla	4975,00	Slammattu	n. 1700 mm	n. 1050 kg
Eerik	6765,00	Slammattu, kivi/puriste	n. 2200 mm	n. 1600 kg
Santeri 100	5130,00	Slammattu	n. 1700 mm	n. 1250 kg
Santeri 75	4040,00	Slammattu	n. 1700 mm	n. 1100 kg
Santeri 75 Plus	4380,00	Slammattu	n. 1800 mm	n. 1170 kg
Aulikki Kakluuni	9890,00	Kaakeli	n. 2100 mm	n. 1350 kg
Aulikki Pönttöuuni	5495,00	Peltikuori	n. 2100 mm	n. 1350 kg
Aulikki Classic laastip.	4105,00	Slammattu	n. 2100 mm	n. 1100 kg
Aulikki Classic kaak.musta	9430,00	Kaakeli	n. 2100 mm	n. 1350 kg
Aulikki Classic kaak.valk.	7845,00	Kaakeli	n. 2100 mm	n. 1350 kg

**Liedet (ilman asennusta)**

Serafiina leivinuunilla	5290,00	Kaakeli	n. 870-900 mm	n. 1000 kg
Serafiina valurautauunilla	5010,00	Kaakeli	n. 870-900 mm	n. 800 kg
Sofia teräsuunilla	3480,00	Kaakeli	n. 870-900 mm	n. 550 kg
Sofia Basic	2995,00	Kaakeli	n. 870-900 mm	n. 550 kg
Sofia Basic	2795,00	Slammattu	n. 870-900 mm	n. 550 kg

**HINNAT:**

\* Hinnasto koskee kuvastossamme esiteltävien takkamallien perusmalleja. Hinnat ilman asennusta, rahti- ja pakkaus kustannukset lisätään hintoihin. Hinnat sis. alv 24%

**HORMILIITOS:**

\* Hormikoko: min. ø 150 mm, tai puolenkiven hormi, T400

(Huom! Uusien hormien osalta asetusvaatimus T600. Hormin lämpötilaluokalle saattaa olla paikkakuntakohtaisia, rakennusvalvonnan asettamia erityisvaatimuksia)

**MUUTA HUOMIOITAVAA:**

\* Tehdas ja/tai myyjä eivät vastaa mm. ilmastoinnin (alipaineen) aiheuttamista veto- ja/tai nokeutumisongelmista. Suosittelemme korvausilmaputken tuomista tulisijalle, sekä korvausilmajärjestelmällä varustettua tulisijaa aina uudisrakennuksiin, sekä jos mahdollista, myös saneerauskohteisiin. Korvausilmajärjestelmä vähentää alipaineen aiheuttamia haittoja.

\* Osa takkamalleista saatavana sekä suora- että nurkkamalleina. Kaikki mallit ylä- tai päältäliitoksella (sis. tuplakierto/sytytyspelti).

\* Kysy myyjältäsi pinnoitus- ja lisävarustemahdollisuuksia. Kaikki mallit ovat varustettavissa mm. korvausilmajärjestelmällä, osaan malleista lisävarusteena leivinuuni tai läpipesä.

Takuu 12 kk, elementtirungon takuu 5 vuotta. Toimitusaika vakiomalleilla n. 2-6 viikkoa.

Suojaetäisyys sivuille ja taakse 100 mm, eteen 1000 mm (tarkemmat tiedot myyjältäsi).



Korkeus n. 2100 mm  
Paino n. 1550 kg  
Huom! Ei nurkkamallia!

Voimassa 1.9.2022 alkaen

Hinnat sis. alv 24 %

<b>RUNKO</b>	4910,00
Runkotoimitukseen sisältyy: tuplakierto/sytytyspelti (ylä- tai päältäliitos), Puupihi-tulipesä perinteisellä rakoarinalla, keraaminen alasarja (peruskaakelin värillä)	
<b>SUULUUKKU</b>	935,00
Teräs 1-ov., 550x410 mm upotettu (musta, harmaa, satiinikromi, pronssinruskea) (sis. luukunhuuhtelu- ja asennustarvikkeet)	
<b>KAAKELI</b> (perusmallin pinnoitus)	1430,00
Sis. katto- ja jalkakranssin (Laine-kuviolla), kulmakaakelit kahteen etukulmaan Kaakeli 300x600 mm, valkoinen kiiltävä (3 sivua)	
<b>PERUSMALLIN TARVIKETOIMITUS YHTEENSÄ</b>	<b>7275,00</b>

**Asennus**

Pystytys	705,00
Pinnoitus	520,00
<b>Rungon asennussuositus hinta yhteensä</b>	<b>1225,00</b>

**PERUSMALLIN HINTA ASENNETTUNA 8500,00**

LISÄVARUSTEET/MUOTOKAAKELIVAIHTOEHDOT	Hinta	Asennus	Yhteensä
Boordi Helinä	195,00		195,00
Boordi Helinä käsinmaalauksilla	495,00		495,00
(Värit: Harmaa, Seepia, Kastanjanruskea, Okra, Vihreä, Siniharmaa) <b>Huom! Kysy toimitusaikaa tehtaalta!</b>			
Rintakuvio Laine	195,00		195,00
Rintakuvio Laine Helinä-käsinmaalauksella	305,00		305,00
(Värit: Harmaa, Seepia, Kastanjanruskea, Okra, Vihreä, Siniharmaa) <b>Huom! Kysy toimitusaikaa tehtaalta!</b>			
Jalkalista	265,00		265,00
Jalkalista (jälkiasennuksena)	265,00	90,00	355,00
Takan katon laatoitus	94,00	58,00	152,00

**Muotokaakeleita saatavana myös muissa väreissä, kysy lisää tehtaalta.**

Lava- ja pakkauskulut: 25 €/lava

Sandra, 2100 mm kork. 3 lavaa

75,00

Valmistaja:

  
[www.warmauunit.com](http://www.warmauunit.com)

Warmu-Uunit Oy  
Lokalahdentie 1,  
23500 Uusikaupunki

Pidätämme oikeuden muutoksiin

LISÄVARUSTEET	Hinta	Asennus	Yhteensä
<b>Alaliitos, ei sis. tuplakiertoa ja sytytyspeltiä</b>	140,00		140,00
Alaliitos tulisijaan vain erikoistilauksesta			
<b>Sulkupelti uuniin tai kasettipelti</b>	210,00	27,00	237,00
<b>Korvausilmajärjestelmä tulisijaan</b>	355,00		355,00
Sisältää korvausilman sulku-/säätöpellin			
<b>Pellettipoltin</b>	Tässä mallissa ei pellettipoltinmahdollisuutta		
<b>Kannentuki päältäliitokselle</b>	125,00	11,00	136,00
Jos hormin paino ylittää 400 kg (kevytharkkohormia noin 4 m)			
<b>Reiän siirto kannessa</b>	88,00		88,00
Lähetä toivotusta hormiliitosaukon kohdasta aina mittakuva tehtaalle			

**LISÄKOROTUKSET 100 MM (takan yhteydessä tilattaessa)**

Kaakeloitu	305,00	95,00	400,00
------------	--------	-------	--------

**TAUSTAN PINNOITUKSET**

Taustan kaakelointi, ei muotokaakeleita	275,00	275,00	550,00
Taustan kaakelointi, sis. katto- ja jalkakranssin	660,00	400,00	1060,00
Taustan kaakelointi, sis. katto- ja jalkakranssin ja jalkalistan	790,00	420,00	1210,00

\* reiän siirto kannen keskelle sisältyy hintaan, mainittava tilauksen yhteydessä.

**LEIVINUUNI**

<b>Eteen tai taakse (sis. upotetun teräsluukun)</b>	1590,00	74,00	1664,00
---	---------	-------	---------

Leivinuunissa huomioitavaa:

\* takkaleivinuunia ei suositella asennettavaksi alaliitoksella

\* huomioi taustan pinnoitus mikäli leivinuuni tulee taakse

\* leivinuunin tullessa taakse, reiän siirto kannen keskelle sisältyy hintaan, mainittava tilauksen yhteydessä

**LÄPIPESÄ**

<b>Sis. 1-ov. upotetun teräsluukun 550x410 mm</b>	1795,00	125,00	1920,00
---	---------	--------	---------

Läpypesässä huomioitavaa:

\* läpypesää ja leivinuunia ei saa samaan tulisijaan

\* reiän siirto kannen keskelle sisältyy hintaan, mainittava tilauksen yhteydessä.

\* muista huomioida taustan pinnoitus hintaa laskiessasi

**MUUT TARVIKKEET**

Lisäpohjalaatta (70 mm)	190,00		190,00
-------------------------	--------	--	--------

**LATTIASUOJA**

Eduspelti teräs 800x400 mm, harjattu rosteri			145,00
Eduspelti teräs 800x400 mm, messinki tai maalattuna luukun värillä			160,00
Eduslasi 6x800x400 mm, kirkas			160,00
Eduslasi 6x800x500 mm, tummennettu			210,00

Korkeus n. 2200 mm  
Paino n. 1600 kg

Voimassa 1.9.2022 alkaen

Hinnat sis. alv 24 %

<b>RUNKO</b>	4395,00
Runkotoimitukseen sisältyy: tuplakierto/sytytyspelti (ylä- tai päältäliitos), Puupihi-tulipesä perinteisellä rakoarinalla, keraaminen alasarja (peruskaakelin värillä)	
<b>SUULUUKKU</b>	1635,00
Teräs erkkeri 2- tai 1-ov. (oikea- tai vasenkätinen) (musta, harmaa, satiinikromi, pronssinruskea) (sis. luukun kiinnityspellit, lisätiivistys- ja asennustarvikkeet)	
<b>KAAKELI</b> (perusmallin pinnoitus)	1300,00
Sis. katto- ja jalkakranssin sekä hyllyn (Laine-kuviolla) Kaakeli 300x600 mm, valkoinen kiiltävä (3 sivua)	
<b>PERUSMALLIN TARVIKETOIMITUS YHTEENSÄ</b>	<b>7330,00</b>

#### Asennus

Pystytys	610,00
Pinnoitus	600,00
<b>Rungon asennussuositus hinta yhteensä</b>	<b>1210,00</b>

**PERUSMALLIN HINTA ASENNETTUNA 8540,00**

#### MUUT PINNOITUS/VÄRIVAIHTOEHDOT

LISÄVARUSTEET/MUOTOKAAKELIVAIHTOEHDOT	Hinta	Asennus	Yhteensä
Boordi Helinä	195,00		195,00
Boordi Helinä käsinmaalauksilla	495,00		495,00
(Värit: Harmaa, Seepia, Kastanjanruskea, Okra, Vihreä, Siniharmaa) <b>Huom! Kysy toimitusaikaa tehtaalta!</b>			
Rintakuvio Laine	195,00		195,00
Rintakuvio Laine Helinä-käsinmaalauksilla	310,00		310,00
(Värit: Harmaa, Seepia, Kastanjanruskea, Okra, Vihreä, Siniharmaa) <b>Huom! Kysy toimitusaikaa tehtaalta!</b>			
Jalkalista	265,00		265,00
Jalkalista (jälkiasennuksena)	265,00	90,00	355,00
Takan katon laatoitus	94,00	58,00	152,00

**Muotokaakeleita saatavana myös muissa väreissä, kysy lisää tehtaalta.**

Lava- ja pakkauskulut: 25 €/lava

Eerika, 2200 mm kork. 3 lavaa

75,00

Valmistaja:



[www.warmauunit.com](http://www.warmauunit.com)

Warmauunit Oy  
Lokalahdentie 1,  
23500 Uusikaupunki

Pidätämme oikeuden muutoksiin

LISÄVARUSTEET	Hinta	Asennus	Yhteensä
<b>Alaliitos, ei sis. tuplakiertoa ja sytytyspeltiä</b>	140,00		140,00
Alaliitos tulisijaan vain erikoistilauksesta			
<b>Sulkupelti uuniin tai kasettipelti</b>	210,00	27,00	237,00
<b>Korvausilmajärjestelmä tulisijaan</b>	355,00		355,00
Sisältää korvausilman sulku-/säätöpellin			
<b>Pellettipoltin</b>	415,00		415,00
<b>Kannentuki päältäliitokselle</b>	125,00	11,00	136,00
Jos hormin paino ylittää 400 kg (kevytharkkohormia noin 4 m)			
<b>Reiän siirto kannessa</b>	88,00		88,00
Lähetä toivotusta hormiliitosaukon kohdasta aina mittakuva tehtaalle			

**LISÄKOROTUKSET 100 MM (takan yhteydessä tilattaessa)**

Kaakeloitu	220,00	42,00	262,00
------------	--------	-------	--------

**TAUSTAN PINNOITUKSET**

Taustan kaakelointi, ei muotokaakeleita	275,00	275,00	550,00
Taustan kaakelointi, sis. katto- ja jalkakranssin ja hyllyn	660,00	400,00	1060,00
Taustan kaakelointi, sis. katto- ja jalkakranssin, hyllyn ja jalkalistan	790,00	420,00	1210,00

\* reiän siirto kannen keskelle sisältyy hintaan, mainittava tilauksen yhteydessä.

**LEIVINUUNI**

<b>Eteen tai taakse (sis. upotetun teräsluukun)</b>	1480,00	74,00	1554,00
---	---------	-------	---------

Leivinuunissa huomioitavaa:

\* takkaleivinuunia ei suositella asennettavaksi alaliitoksella

\* huomioi taustan pinnoitus mikäli leivinuuni tulee taakse.

\* leivinuunin tullessa taakse, reiän siirto kannen keskelle sisältyy hintaan, mainittava tilauksen yhteydessä

**LÄPIPESÄ**

Tässä mallissa ei läpipesämahdollisuutta

**MUUT TARVIKKEET**

Lisäpohjalaatta (70 mm)	150,00		150,00
-------------------------	--------	--	--------

**LATTIASUOJA**

Eduspelti teräs erkkeri, harjattu rosteri			275,00
---	--	--	--------

Eduspelti teräs erkkeri messinki tai maalattuna luukun värillä			300,00
--	--	--	--------

Korkeus n. 2200 mm  
Paino n. 1550 kg

Voimassa 1.9.2022 alkaen

Hinnat sis. alv 24 %

<b>RUNKO</b>	4105,00
Runkotoimitukseen sisältyy: tuplakierto/sytytyspelti (ylä- tai päältäliitos), Puupihi-tulipesä perinteisellä rakoarinalla, keraaminen alasarja (peruskaakelin värillä)	
<b>SUULUUKKU</b>	835,00
Teräs 1-ov., 410x410 mm upotettu (musta, harmaa, satiinikromi, pronssinruskea) (sis. luukunhuuhtelu- ja asennustarvikkeet)	
<b>KAAKELI</b> (perusmallin pinnoitus)	1300,00
Sis. katto- ja jalkakranssin sekä hyllyn (Laine-kuviolla) Kaakeli 300x600 mm, valkoinen kiiltävä (3 sivua)	
<b>PERUSMALLIN TARVIKETOIMITUS YHTEENSÄ</b>	<b>6240,00</b>

#### Asennus

Pystytys	610,00
Pinnoitus	555,00
<b>Rungon asennussuositus hinta yhteensä</b>	<b>1165,00</b>

**PERUSMALLIN HINTA ASENNETTUNA 7405,00**

LISÄVARUSTEET/MUOTOKAAKELIVAIHTOEHDOT	Hinta	Asennus	Yhteensä
Boordi Helinä	195,00		195,00
Boordi Helinä käsinmaalauksilla	495,00		495,00
(Värit: Harmaa, Seepia, Kastanjanruskea, Okra, Vihreä, Siniharmaa) <b>Huom! Kysy toimitusaikaa tehtaalta!</b>			
Rintakuvio Laine	195,00		195,00
Rintakuvio Laine Helinä-käsinmaalauksilla	305,00		305,00
(Värit: Harmaa, Seepia, Kastanjanruskea, Okra, Vihreä, Siniharmaa) <b>Huom! Kysy toimitusaikaa tehtaalta!</b>			
Jalkalista	265,00		265,00
Jalkalista (jälkiasennuksena)	265,00	90,00	355,00
Takan katon laatoitus	94,00	58,00	152,00

**Muotokaakeleita saatavana myös muissa väreissä, kysy lisää tehtaalta.**

Lava- ja pakkauskulut: 25 €/lava

Ulrika, 2200 mm kork. 3 lavaa

75,00

Valmistaja:

  
[www.warmauunit.com](http://www.warmauunit.com)

Warmauunit Oy  
Lokalahdentie 1,  
23500 Uusikaupunki

Pidätämme oikeuden muutoksiin



LISÄVARUSTEET	Hinta	Asennus	Yhteensä
<b>Alaliitos, ei sis. tuplakiertoa ja sytytyspeltiä</b>	140,00		140,00
Alaliitos tulisijaan vain erikoistilauksesta			
<b>Sulkupelti uuniin tai kasettipelti</b>	210,00	27,00	237,00
<b>Korvausilmajärjestelmä tulisijaan</b>	355,00		355,00
Sisältää korvausilman sulku-/säätöpellin			
<b>Pellettipoltin</b>	415,00		415,00
<b>Kannentuki päältäliitokselle</b>	125,00	11,00	136,00
Jos hormin paino ylittää 400 kg (kevytharkkohormia noin 4 m)			
<b>Reiän siirto kannessa</b>	88,00		88,00
Lähetä toivotusta hormiliitosaukon kohdasta aina mittakuva tehtaalle			

**LISÄKOROTUKSET 100 MM (takan yhteydessä tilattaessa)**

Kaakeloitu	220,00	42,00	262,00
------------	--------	-------	--------

**TAUSTAN PINNOITUKSET**

Taustan kaakelointi, ei muotokaakeleita	275,00	275,00	550,00
Taustan kaakelointi, sis. katto- ja jalkakranssin ja hyllyn	660,00	400,00	1060,00
Taustan kaakelointi, sis. katto- ja jalkakranssin, hyllyn ja jalkalistan	790,00	420,00	1210,00

\* reiän siirto kannen keskelle sisältyy hintaan, mainittava tilauksen yhteydessä.

**LEIVINUUNI**

<b>Eteen tai taakse (sis. upotetun teräsluukun)</b>	1480,00	74,00	1554,00
---	---------	-------	---------

Leivinuunissa huomioitavaa:

\* takkaleivinuunia ei suositella asennettavaksi alaliitoksella

\* huomioi taustan pinnoitus mikäli leivinuuni tulee taakse

\* leivinuunin tullessa taakse, reiän siirto kannen keskelle sisältyy hintaan, mainittava tilauksen yhteydessä

**LÄPIPESÄ**

Tässä mallissa ei läpipesämahdollisuutta

**MUUT TARVIKKEET**

Lisäpohjalaatta (70 mm)	150,00		150,00
-------------------------	--------	--	--------

**LATTIASUOJA**

Eduspelti teräs 600x400 mm, harjattu rosteri			77,00
Eduspelti teräs 600x400 mm, messinki tai maalattuna luukun värillä			83,00
Eduslasi 6x600x400 mm, kirkas			88,00
Eduslasi 6x600x400 mm, tummennettu			120,00

Korkeus n. 2100 mm  
Paino n. 1500 kg

Voimassa 1.9.2022 alkaen

Hinnat sis. alv 24 %

<b>RUNKO</b>	3950,00
Runkotoimitukseen sisältyy: tuplakierto/sytytyspelti (ylä- tai päältäliitos), Puupihi-tulipesä perinteisellä rakoarinalla, keraaminen alasarja (peruskaakelin värillä)	
<b>SUULUUKKU</b>	835,00
Teräs 1-ov., 410x410 mm upotettu (musta, harmaa, satiinikromi, pronssinruskea) (sis. luukunhuuhtelu- ja asennustarvikkeet)	
<b>KAAKELI</b> (perusmallin pinnoitus)	1195,00
Sis. katto- ja jalkakranssin, kulmakaakelit kahteen etukulmaan Kaakeli 300x600 mm, valkoinen kiiltävä (3 sivua)	
<b>PERUSMALLIN TARVIKETOIMITUS YHTEENSÄ</b>	<b>5980,00</b>

#### Asennus

Pystytys	600,00
Pinnoitus	475,00
<b>Rungon asennussuositus hinta yhteensä</b>	<b>1075,00</b>

**PERUSMALLIN HINTA ASENNETTUNA 7055,00**

LISÄVARUSTEET/MUOTOKAAKELIVAIHTOEHDOT	Hinta	Asennus	Yhteensä
Boordi Helinä	195,00		195,00
Boordi Helinä käsinmaalauksilla	495,00		495,00
(Värit: Harmaa, Seepia, Kastanjanruskea, Okra, Vihreä, Siniharmaa) <b>Huom! Kysy toimitusaikaa tehtaalta!</b>			
Rintakuvio Laine	195,00		195,00
Rintakuvio Laine Helinä-käsinmaalauksilla	305,00		305,00
(Värit: Harmaa, Seepia, Kastanjanruskea, Okra, Vihreä, Siniharmaa) <b>Huom! Kysy toimitusaikaa tehtaalta!</b>			
Jalkalista	265,00		265,00
Jalkalista (jälkiasennuksena)	265,00	90,00	355,00
Takan katon laatoitus	94,00	58,00	152,00

**Muotokaakeleita saatavana myös muissa väreissä, kysy lisää tehtaalta.**

Lava- ja pakkauskulut: 25 €/lava

Aurora, 2100 mm kork. 3 lavaa

75,00

Valmistaja:

  
[www.warmauunit.com](http://www.warmauunit.com)

Warmu-Uunit Oy  
Lokalahdentie 1,  
23500 Uusikaupunki

Pidätämme oikeuden muutoksiin

LISÄVARUSTEET	Hinta	Asennus	Yhteensä
<b>Alaliitos, ei sis. tuplakiertoa ja sytytyspeltiä</b>	140,00		140,00
Alaliitos tulisijaan vain erikoistilauksesta			
<b>Sulkupelti uuniin tai kasettipelti</b>	210,00	27,00	237,00
<b>Korvausilmajärjestelmä tulisijaan</b>	355,00		355,00
Sisältää korvausilman sulku-/säätöpellin			
<b>Pellettipoltin</b>	415,00		415,00
<b>Kannentuki päältäliitokselle</b>	125,00	11,00	136,00
Jos hormin paino ylittää 400 kg (kevytharkkohormia noin 4 m)			
<b>Reiän siirto kannessa</b>	88,00		88,00
Lähetä toivotusta hormiliitosaukon kohdasta aina mittakuva tehtaalle			

**LISÄKOROTUKSET 100 MM (takan yhteydessä tilattaessa)**

Kaakeloitu	220,00	42,00	262,00
------------	--------	-------	--------

**TAUSTAN PINNOITUKSET**

Taustan kaakelointi, ei muotokaakeleita	275,00	275,00	550,00
Taustan kaakelointi, sis. katto- ja jalkakranssin	660,00	400,00	1060,00
Taustan kaakelointi, sis. katto- ja jalkakranssin sekä jalkalistan	790,00	420,00	1210,00

\* reiän siirto kannen keskelle sisältyy hintaan, mainittava tilauksen yhteydessä.

**LEIVINUUNI**

<b>Eteen tai taakse (sis. upotetun teräsluukun)</b>	1480,00	74,00	1554,00
---	---------	-------	---------

Leivinuunissa huomioitavaa:

\* takkaleivinuunia ei suositella asennettavaksi alaliitoksella

\* huomioi taustan pinnoitus mikäli leivinuuni tulee taakse

\* leivinuunin tullessa taakse, reiän siirto kannen keskelle sisältyy hintaan, mainittava tilauksen yhteydessä

**LÄPIPESÄ**

Tässä mallissa ei läpipesämahdollisuutta

**MUUT TARVIKKEET**

Lisäpohjalaatta (70 mm)	150,00		150,00
-------------------------	--------	--	--------

**LATTIASUOJA**

Eduspelti teräs 600x400 mm, harjattu rosteri			77,00
Eduspelti teräs 600x400 mm, messinki tai maalattuna luukun värillä			83,00
Eduslasi 6x600x400 mm, kirkas			88,00
Eduslasi 6x600x400 mm, tummennettu			120,00

Korkeus n. 1700 mm  
Paino n. 1400 kg  
Huom! Ei nurkkamallia!

Voimassa 1.9.2022 alkaen

Hinnat sis. alv 24 %

<b>RUNKO</b>	4145,00
Runkotoimitukseen sisältyy: tuplakierto/sytytyspelti (ylä- tai päältäliitos), Puupihi-tulipesä perinteisellä rakoarinalla, teräksinen alasarja (valkoinen tai luukun värillä)	
<b>SUULUUKKU</b>	1310,00
Teräs 1-ov., 700x410 mm upotettu (musta, harmaa, satiinikromi, pronssinruskea) (sis. luukunhuuhtelu- ja asennustarvikkeet)	
<b>KAAKELI</b> (perusmallin pinnoitus)	1195,00
Sis. kulmakaakelit etukulmiin ja ylös Kaakeli 300x600 mm, valkoinen kiiltävä (3 sivua ja katto)	
<b>PERUSMALLIN TARVIKETOIMITUS YHTEENSÄ</b>	<b>6650,00</b>

**Asennus**

Pystytys	715,00
Pinnoitus	565,00
<b>Rungon asennussuositus hinta yhteensä</b>	<b>1280,00</b>

**PERUSMALLIN HINTA ASENNETTUNA 7930,00**

LISÄVARUSTEET/MUOTOKAAKELIVAIHTOEHDOT	Hinta	Asennus	Yhteensä
Rintakuvio Laine	195,00		195,00
Rintakuvio Laine Helinä-käsinmaalauksilla	305,00		305,00
(Värit: Harmaa, Seepia, Kastanjanruskea, Okra, Vihreä, Siniharmaa) <b>Huom! Kysy toimitusaikaa tehtaalta!</b>			
Ilman yläkranssia	-200,00		-200,00
Vähennä perusmallin pinnoituksen tarvikehinnasta. Yläkranssin poisjättäminen ei vaikuta asennushintaan.			

**Muotokaakeleita saatavana myös muissa väreissä, kysy lisää tehtaalta.**

Lava- ja pakkauskulut: 25 €/lava

Hilda 120, 1700 mm kork. 3 lavaa

75,00

Valmistaja:


[www.warmauunit.com](http://www.warmauunit.com)

Warmu-Uunit Oy  
Lokalahdentie 1,  
23500 Uusikaupunki

Pidätämme oikeuden muutoksiin

LISÄVARUSTEET	Hinta	Asennus	Yhteensä
<b>Alaliitos, ei sis. tuplakiertoa ja sytytyspeltiä</b>	Tässä mallissa ei alaliitosmahdollisuutta		
<b>Sulkupelti uuniin tai kasettipelti</b>	210,00	27,00	237,00
<b>Korvausilmajärjestelmä tulisijaan</b>	355,00		355,00
Sisältää korvausilman sulkusäätöpellin			
<b>Pellettipoltin</b>	Tässä mallissa ei pellettipoltinmahdollisuutta		
<b>Kannentuki päältäliitokselle</b>	125,00	11,00	136,00
Jos hormin paino ylittää 400 kg (kevytharkkohormia noin 4 m)			
<b>Reiän siirto kannessa</b>	88,00		88,00
Lähetä toivotusta hormiliitosaukon kohdasta aina mittakuva tehtaalle			

**LISÄKOROTUKSET 100 MM (takan yhteydessä tilattaessa)**

Kaakeloitu	305,00	95,00	400,00
------------	--------	-------	--------

**TAUSTAN PINNOITUKSET**

Taustan kaakeloitu, ei muotokaakeleita	275,00	275,00	550,00
Taustan kaakeloitu, kulmakaakelit myös taustaan	1445,00	495,00	1940,00

Huom! Kulmakaakeleilla rungon syvyys 615 mm!

\* reiän siirto kannen keskelle sisältyy hintaan, mainittava tilauksen yhteydessä.

**LEIVINUUNI**

Tässä mallissa ei leivinuunimahdollisuutta

**LÄPIPESÄ**

<b>Sis. 1-ov. upotetun teräsluukun 700x410 mm</b>	2350,00	125,00	2475,00
---	---------	--------	---------

Läpivesässä huomiotavaa:

\* reiän siirto kannen keskelle sisältyy hintaan, mainittava tilauksen yhteydessä

\* muista huomioida taustan pinnoitus hintaa laskiessasi. Taustan kaakeloitu läpivesässä mallissa ainoastaan suorana, ilman muotokaakelikulmia!**MUUT TARVIKKEET**

Lisäpohjalaatta (70 mm)	190,00		190,00
-------------------------	--------	--	--------

**LATTIASUOJA**

Eduspelti teräs 1000x400 mm, harjattu rosteri			145,00
Eduspelti teräs 1000x400 mm, messinki tai maalattuna luukun värillä			160,00
Eduslasi 6x1000x400 mm, kirkas			160,00
Eduslasi 6x1000x500 mm, tummennettu			210,00

Korkeus n. 1700 mm  
Paino n. 1300 kg  
Huom! Ei nurkkamallia!

Voimassa 1.9.2022 alkaen

Hinnat sis. alv 24 %

<b>RUNKO</b>	3815,00
Runkotoimitukseen sisältyy: tuplakierto/sytytyspelti (ylä- tai päältäliitos), Puupihi-tulipesä perinteisellä rakoarinalla, teräksinen alasarja (valkoinen tai luukun värillä)	
<b>SUULUUKKU</b>	935,00
Teräs 1-ov., 550x410 mm upotettu (musta, harmaa, satiinikromi, pronssinruskea) (sis. luukunhuuhtelu- ja asennustarvikkeet)	
<b>KAAKELI</b> (perusmallin pinnoitus)	1195,00
Sis. kulmakaakelit etukulmiin ja ylös Kaakeli 300x600 mm, valkoinen kiiltävä (3 sivua ja katto)	
<b>PERUSMALLIN TARVIKETOIMITUS YHTEENSÄ</b>	<b>5945,00</b>

**Asennus**

Pystytys	685,00
Pinnoitus	520,00
<b>Rungon asennussuositus hinta yhteensä</b>	<b>1205,00</b>

**PERUSMALLIN HINTA ASENNETTUNA** **7150,00**

LISÄVARUSTEET/MUOTOKAAKELIVAIHTOEHDOT	Hinta	Asennus	Yhteensä
Rintakuvio Laine	195,00		195,00
Rintakuvio Laine Helinä-käsinmaalauksilla	305,00		305,00

(Värit: Harmaa, Seepia, Kastanjanruskea, Okra, Vihreä, Siniharmaa) **Huom! Kysy toimitusaikaa tehtaalta!**

**Muotokaakeleita saatavana myös muissa väreissä, kysy lisää tehtaalta.**

Lava- ja pakkauskulut: 25 €/lava

Hilda 100, 1700 mm kork. 3 lavaa

75,00

Valmistaja:

  
[www.warmauunit.com](http://www.warmauunit.com)

Warmu-Uunit Oy  
Lokalahdentie 1,  
23500 Uusikaupunki

Pidätämme oikeuden muutoksiin

LISÄVARUSTEET	Hinta	Asennus	Yhteensä
<b>Alaliitos, ei sis. tuplakiertoa ja sytytyspeltiä</b>	140,00		140,00
Alaliitos tulisijaan vain erikoistilauksesta			
<b>Sulkupelti uuniin tai kasettipelti</b>	210,00	27,00	237,00
<b>Korvausilmajärjestelmä tulisijaan</b>	355,00		355,00
Sisältää korvausilman sulku-/säätöpellin			
<b>Pellettipoltin</b>	Tässä mallissa ei pellettipoltinmahdollisuutta		
<b>Kannentuki päältäliitokselle</b>	125,00	11,00	136,00
Jos hormin paino ylittää 400 kg (kevytharkkohormia noin 4 m)			
<b>Reiän siirto kannessa</b>	88,00		88,00
Lähetä toivotusta hormiliitosaukon kohdasta aina mittakuva tehtaalle			

**LISÄKOROTUKSET 100 MM (takan yhteydessä tilattaessa)**

Kaakeloitu	305,00	95,00	400,00
------------	--------	-------	--------

**TAUSTAN PINNOITUKSET**

Taustan kaakelointi, ei muotokaakeleita	275,00	275,00	550,00
Taustan kaakelointi, kulmakaakelit myös taustaan	1445,00	495,00	1940,00
Huom! Kulmakaakeleilla rungon syvyys 615 mm!			
* reiän siirto kannen keskelle sisältyy hintaan, mainittava tilauksen yhteydessä.			

**LEIVINUUNI (tulisijan korkeus n. 2100 mm)**

<b>Eteen tai taakse (sis. upotetun teräsluukun)</b>	1590,00	74,00	1664,00
Tarvittavat lisäkorotukset 4x100 mm	1220,00	380,00	1600,00

**Leivinuunissa huomioitavaa:**

- \* takkaleivinuunia ei suositella asennettavaksi alaliitoksella
- \* huomioi taustan pinnoitus (vain suorana, ilman muotokaakeleita) mikäli leivinuuni tulee taakse
- \* leivinuunin tullessa taakse, reiän siirto kannen keskelle sisältyy hintaan, mainittava tilauksen yhteydessä

**LÄPIPESÄ**

<b>Sis. 1-ov. upotetun teräsluukun 550x410 mm</b>	1795,00	125,00	1920,00
---	---------	--------	---------

**Läpypesässä huomioitavaa:**

- \* läpypesää ja leivinuunia ei saa samaan tulisijaan
- \* reiän siirto kannen keskelle sisältyy hintaan, mainittava tilauksen yhteydessä
- \* muista huomioida taustan pinnoitus hintaa laskiessasi. Taustan kaakelointi läpypesällisessä mallissa ainoastaan suorana, ilman muotokaakelikulmia!

**MUUT TARVIKKEET**

Lisäpohjalaatta (70 mm)	190,00		190,00
-------------------------	--------	--	--------

**LATTIASUOJA**

Eduspelti teräs 800x400 mm, harjattu rosteri			145,00
Eduspelti teräs 800x400 mm, messinki tai maalattuna luukun värillä			160,00
Eduslasi 6x800x400 mm, kirkas			160,00
Eduslasi 6x800x500 mm, tummennettu			210,00

Korkeus n. 1700 mm  
Paino n. 1300 kg

Voimassa 1.9.2022 alkaen

Hinnat sis. alv 24 %

<b>RUNKO</b>	3490,00
Runkotoimitukseen sisältyy: tuplakierto/sytytyspelti (ylä- tai päältäliitos), Puupihi-tulipesä perinteisellä rakoarinalla, Teräksinen alasarja (valkoinen tai luukun värillä)	
<b>SUULUUKKU</b>	835,00
Teräs 1-ov., 410x410 mm upotettu (musta, harmaa, satiinikromi, pronssinruskea) (sis. luukunhuuhtelu- ja asennustarvikkeet)	
<b>KAAKELI</b> (perusmallin pinnoitus)	1190,00
Sis. kulmakaakelit etukulmiin ja ylös Kaakeli 300x600 mm, valkoinen kiiltävä (3 sivua ja katto)	
<b>PERUSMALLIN TARVIKETOIMITUS YHTEENSÄ</b>	<b>5515,00</b>

**Asennus**

Pystytys	615,00
Pinnoitus	435,00
<b>Rungon asennussuositus hinta yhteensä</b>	<b>1050,00</b>

**PERUSMALLIN HINTA ASENNETTUNA 6565,00**

LISÄVARUSTEET/MUOTOKAAKELIVAIHTOEHDOT	Hinta	Asennus	Yhteensä
Rintakuvio Laine	195,00		195,00
Rintakuvio Laine Helinä-käsinmaalauksilla	305,00		305,00

(Värit: Harmaa, Seepia, Kastanjanruskea, Okra, Vihreä, Siniharmaa) **Huom! Kysy toimitusaikaa tehtaalta!**

**Muotokaakeleita saatavana myös muissa väreissä, kysy lisää tehtaalta.**

Lava- ja pakkauskulut: 25 €/lava

Hilda 85, 1700 mm kork. 3 lavaa

75,00

Valmistaja:



[www.warmauunit.com](http://www.warmauunit.com)

Warmu-Uunit Oy  
Lokalahdentie 1,  
23500 Uusikaupunki

Pidätämme oikeuden muutoksiin



LISÄVARUSTEET	Hinta	Asennus	Yhteensä
<b>Plus-malli</b>	410,00	53,00	463,00
Korkeammalla 410x510 mm upotetulla luukulla. Tulisijan peruskork. 1800 mm! Plus-malliin ei leivinuunia!			
<b>Alaliitos, ei sis. tuplakiertoa ja sytytyspeltiä</b>	140,00		140,00
Alaliitos tulisijaan vain erikoistilauksesta			
<b>Sulkupelti uuniin tai kasettipelti</b>	210,00	27,00	237,00
<b>Korvausilmajärjestelmä tulisijaan</b>	355,00		355,00
Sisältää korvausilman sulkusäätöpellin			
<b>Pellettipoltin</b>	415,00		415,00
<b>Kannentuki päältäliitokselle</b>	125,00	11,00	136,00
Jos hormin paino ylittää 400 kg (kevytharkkohormia noin 4 m)			
<b>Reiän siirto kannessa</b>	88,00		88,00
Lähetä toivotusta hormiliitosaukon kohdasta aina mittakuva tehtaalle			

**LISÄKOROTUKSET 100 MM (takan yhteydessä tilattaessa)**

Kaakeloitu	250,00	53,00	303,00
------------	--------	-------	--------

**TAUSTAN PINNOITUKSET**

Taustan kaakeloitu, ei muotokaakeleita	275,00	275,00	550,00
Taustan kaakeloitu, kulmakaakelit myös taustaan	1445,00	495,00	1940,00
Huom! Kulmakaakeleilla rungon syvyys 615 mm!			
* reiän siirto kannen keskelle sisältyy hintaan, mainittava tilauksen yhteydessä.			

**LEIVINUUNI (tulisijan korkeus n. 2100 mm)**

<b>Eteen tai taakse (sis. upotetun teräsluukun)</b>	1480,00	74,00	1554,00
Tarvittavat lisäkorotukset 4x100 mm	1000,00	212,00	1212,00
<u>Leivinuunissa huomioitavaa:</u>			
* takkaleivinuunia ei suositella asennettavaksi alaliitoksella			
* Plus-malliin ei saatavana leivinuunia			
* huomioi taustan pinnoitus mikäli leivinuuni tulee taakse			
* taustan kaakeloitu leivinuunillisessa mallissa <u>ainoastaan</u> suorana, ilman muotokaakelikulmia			
* leivinuunin tullessa taakse, reiän siirto kannen keskelle sisältyy hintaan, mainittava tilauksen yhteydessä			

**LÄPIPESÄ**

Tässä mallissa ei läpipesämahdollisuutta

**MUUT TARVIKKEET**

Lisäpohjalaatta (70 mm)	150,00		150,00
-------------------------	--------	--	--------

**LATTIASUOJA**

Eduspelti teräs 600x400 mm, harjattu rosteri			77,00
Eduspelti teräs 600x400 mm, messinki tai maalattuna luukun värillä			83,00
Eduslasi 6x600x400 mm, kirkas			88,00
Eduslasi 6x600x400 mm, tummennettu			120,00

Korkeus n. 1700 mm  
Paino n. 1200 kg

Voimassa 1.9.2022 alkaen

Hinnat sis. alv 24 %

<b>RUNKO</b>	3010,00
Runkotoimitukseen sisältyy: tuplakierto/sytytyspelti (ylä- tai päältäliitos), Puupihi-tulipesä perinteisellä rakoarinalla, Teräksinen alasarja (valkoinen tai luukun värillä)	
<b>SUULUUKKU</b>	835,00
Teräs 1-ov., 410x410 mm upotettu (musta, harmaa, satiinikromi, pronssinruskea) (sis. luukunhuuhtelu- ja asennustarvikkeet)	
<b>KAAKELI</b> (perusmallin pinnoitus)	1100,00
Sis. kulmakaakelit etukulmiin ja ylös Kaakeli 300x600 mm, valkoinen kiiltävä (3 sivua ja katto)	
<b>PERUSMALLIN TARVIKETOIMITUS YHTEENSÄ</b>	<b>4945,00</b>

**Asennus**

Pystytys	580,00
Pinnoitus	435,00
<b>Rungon asennussuositus hinta yhteensä</b>	<b>1015,00</b>

**PERUSMALLIN HINTA ASENNETTUNA 5960,00**

LISÄVARUSTEET/MUOTOKAAKELIVAIHTOEHDOT	Hinta	Asennus	Yhteensä
Rintakuvio Laine	195,00		195,00
Rintakuvio Laine Helinä-käsinmaalauksilla	305,00		305,00

(Värit: Harmaa, Seepia, Kastanjanruskea, Okra, Vihreä, Siniharmaa) **Huom! Kysy toimitusaikaa tehtaalta!****Muotokaakeleita saatavana myös muissa väreissä, kysy lisää tehtaalta.**

Lava- ja pakkauskulut: 25 €/lava

Hilda 75, 1700 mm kork. 3 lavaa

75,00

Valmistaja:

[www.warmauunit.com](http://www.warmauunit.com)

Warmu-Uunit Oy  
Lokaludentie 1,  
23500 Uusikaupunki

Pidätämme oikeuden muutoksiin

LISÄVARUSTEET	Hinta	Asennus	Yhteensä
<b>Plus-malli</b>	375,00	42,00	417,00
Korkeammalla 410x510 mm upotetulla luukulla. Tulisijan peruskork. 1800 mm! Plus-malliin ei leivinuunia!			
<b>Alaliitos, ei sis. tuplakiertoa ja sytytyspeltiä</b>	140,00		140,00
Alaliitos tulisijaan vain erikoistilauksesta			
<b>Sulkupelti uuniin tai kasettipelti</b>	210,00	27,00	237,00
<b>Korvausilmajärjestelmä tulisijaan</b>	355,00		355,00
Sisältää korvausilman sulkusäätöpellin			
<b>Pellettipoltin</b>	415,00		415,00
<b>Kannentuki päältäliitokselle</b>	125,00	11,00	136,00
Jos hormin paino ylittää 400 kg (kevytharkkohormia noin 4 m)			
<b>Reiän siirto kannessa</b>	88,00		88,00
Lähetä toivotusta hormiliitosaukon kohdasta aina mittakuva tehtaalle			

**LISÄKOROTUKSET 100 MM (takan yhteydessä tilattaessa)**

Kaakeloitu	220,00	42,00	262,00
------------	--------	-------	--------

**TAUSTAN PINNOITUKSET**

Taustan kaakeloitu, ei muotokaakeleita	275,00	275,00	550,00
Taustan kaakeloitu, kulmakaakelit myös taustaan	1445,00	495,00	1940,00
Huom! Kulmakaakeleilla rungon syvyys 615 mm!			
* reiän siirto kannen keskelle sisältyy hintaan, mainittava tilauksen yhteydessä.			

**LEIVINUUNI (tulisijan korkeus n. 2100 mm)**

<b>Eteen tai taakse (sis. upotetun teräsluukun)</b>	1480,00	74,00	1554,00
Tarvittavat lisäkorotukset 4x100 mm	880,00	168,00	1048,00
<u>Leivinuunissa huomioitavaa:</u>			
* takkaleivinuunia ei suositella asennettavaksi alaliitoksella			
* Plus-malliin ei saatavana leivinuunia			
* huomioi taustan pinnoitus mikäli leivinuuni tulee taakse			
* taustan kaakeloitu leivinuunillisessa mallissa <u>ainoastaan</u> suorana, ilman muotokaakelikulmia			
* leivinuunin tullessa taakse, reiän siirto kannen keskelle sisältyy hintaan, mainittava tilauksen yhteydessä			

**LÄPIPESÄ**

Tässä mallissa ei läpipesämahdollisuutta

**MUUT TARVIKKEET**

Lisäpohjalaatta (70 mm)	150,00		150,00
-------------------------	--------	--	--------

**LATTIASUOJA**

Eduspelti teräs 600x400 mm, harjattu rosteri			77,00
Eduspelti teräs 600x400 mm, messinki tai maalattuna luukun värillä			83,00
Eduslasi 6x600x400 mm, kirkas			88,00
Eduslasi 6x600x400 mm, tummennettu			120,00

Korkeus n. 1700 mm  
Paino n. 1350 kg  
Huom! Ei nurkkamallia!

Voimassa 1.9.2022 alkaen

Hinnat sis. alv 24 %

<b>RUNKO</b>	4880,00
Runkotoimitukseen sisältyy: tuplakierto/sytytyspelti (ylä- tai päältäliitos), Puupihi-tulipesä perinteisellä rakoarinalla, teräksinen alasarja (värit valkoinen, musta tai luukun värillä)	
<b>SUULUUKKU</b>	1310,00
Teräs 1-ov., 700x410 mm upotettu (musta, harmaa, satiinikromi, pronssinruskea) (sis. luukunhuuhtelu- ja asennustarvikkeet)	
<b>PINTA</b> (perusmallin pinnoitus)	
Slammattu, sis. 1,5 mm antiikkilaasti	
<b>PERUSMALLIN TARVIKETOIMITUS YHTEENSÄ</b>	<b>6190,00</b>

**Asennus**

Pystytys	685,00
Pinnoitus	265,00
<b>Rungon asennussuositus hinta yhteensä</b>	<b>950,00</b>

<b>PERUSMALLIN HINTA ASENNETTUNA</b>	<b>7140,00</b>
--------------------------------------	----------------

<b>PINNOITUSVAIHTOEHDOT (LISÄHINNAT)</b>	Hinta	Asennus	Yhteensä
<b>Slammattu/laatoitus MEDIUM (hintaluokat 1-3)</b> sis. 1,5 mm antiikkilaasti/laatta	365,00	225,00	590,00
<b>Kokonaan laatoitettu, hintaluokka 1</b> (3 sivua ja katto, seevatut kulmat)	465,00	340,00	805,00
<b>Kokonaan laatoitettu, kulmalistoilla, hintaluokka 1</b> (3 sivua ja katto, alumiinikulmalistoilla (nelikulma), väri hopea matta tai valkoinen kiiltävä)	780,00	210,00	990,00
<b>Kokonaan laatoitettu, hintaluokka 2</b> (3 sivua ja katto, seevatut kulmat)	560,00	340,00	900,00
<b>Kokonaan laatoitettu, kulmalistoilla, hintaluokka 2</b> (3 sivua ja katto, alumiinikulmalistoilla (nelikulma), väri hopea matta tai valkoinen kiiltävä)	875,00	210,00	1085,00
<b>Kokonaan laatoitettu, hintaluokka 3</b> (3 sivua ja katto, seevatut kulmat)	860,00	340,00	1200,00
<b>Kokonaan laatoitettu, kulmalistoilla, hintaluokka 3</b> (3 sivua ja katto, alumiinikulmalistoilla (nelikulma), väri hopea matta tai valkoinen kiiltävä)	1180,00	210,00	1390,00

Ks. hintaluokkiin kuuluvat laatat tulisijan tuotekortista osoitteesta [www.warmauunit.com/tuotteet](http://www.warmauunit.com/tuotteet) tai kysy tehtaalta.

Kulmalistoja saatavana myös muissa väreissä ja pyöristettynä, kysy lisää tehtaalta.

Lava- ja pakkauskulut: 25 €/lava

Fiona 120, 1700 mm kork. 3 lavaa

75,00

Valmistaja:


[www.warmauunit.com](http://www.warmauunit.com)

Warmauunit Oy  
Lokalahdentie 1,  
23500 Uusikaupunki

Pidätämme oikeuden muutoksiin

LISÄVARUSTEET	Hinta	Asennus	Yhteensä
<b>Alaliitos, ei sis. tuplakiertoa ja sytytyspeltiä</b>	Tässä mallissa ei alaliitosmahdollisuutta		
<b>Sulkupelti uuniin tai kasettipelti</b>	210,00	27,00	237,00
<b>Korvausilmajärjestelmä tulisijaan</b>	355,00		355,00
Sisältää korvausilman sulkusäätöpellin			
<b>Pellettipoltin</b>	Tässä mallissa ei pellettipoltinmahdollisuutta		
<b>Kannentuki päältäliitokselle</b>	125,00	11,00	136,00
Jos hormin paino ylittää 400 kg (kevytharkkohormia noin 4 m)			
<b>Reiän siirto kannessa</b>	88,00		88,00
Lähetä toivotusta hormiliitosaukon kohdasta aina mittakuva tehtaalle			

**LISÄKOROTUKSET 100 MM (takan yhteydessä tilattaessa)**

Verkkopinnalla tai slammattu	245,00	42,00	287,00
Kokonaan laatoitettu	305,00	95,00	400,00

**TAUSTAN PINNOITUKSET**

Slammattu	125,00	105,00	230,00
Kokonaan laatoitettu (seevatuilla kulmilla)	340,00	370,00	710,00
Kokonaan laatoitettu (alumiinikulmalistoilla)	340,00	245,00	585,00

\* reiän siirto kannen keskelle sisältyy hintaan, mainittava tilauksen yhteydessä.

**LEIVINUUNI**

Tässä mallissa ei leivinuunimahdollisuutta

**LÄPIPESÄ**

<b>Sis. 1-ov. upotetun teräsluukun 700x410 mm</b>	2350,00	125,00	2475,00
---	---------	--------	---------

Läpipesässä huomioitavaa:

\* reiän siirto kannen keskelle sisältyy hintaan, mainittava tilauksen yhteydessä

\* muista huomioida taustan pinnoitus hintaa laskiessasi

**MUUT TARVIKKEET**

Lisäpohjalaatta (70 mm)	190,00		190,00
-------------------------	--------	--	--------

**LATTIASUOJA**

Eduspelti teräs 1000x400 mm, harjattu rosteri			145,00
Eduspelti teräs 1000x400 mm, messinki tai maalattuna luukun värillä			160,00
Eduslasi 6x1000x400 mm, kirkas			160,00
Eduslasi 6x1000x500 mm, tummennettu			210,00

Korkeus n. 1700 mm  
Paino n. 1250 kg  
Huom! Ei nurkkamallia!

Voimassa 1.9.2022 alkaen

Hinnat sis. alv 24 %

<b>RUNKO</b>	4195,00
Runkotoimitukseen sisältyy: tuplakierto/sytytyspelti (ylä- tai päältäliitos), Puupihi-tulipesä perinteisellä rakoarinalla, teräksinen alasarja (värit valkoinen, musta tai luukun värillä)	
<b>SUULUUKKU</b>	935,00
Teräs 1-ov., 550x410 mm upotettu (musta, harmaa, satiinikromi, pronssinruskea) (sis. luukunhuuhtelu- ja asennustarvikkeet)	
<b>PINTA</b> (perusmallin pinnoitus)	
Slammattu, sis. 1,5 mm antiikkilaasti	
<b>PERUSMALLIN TARVIKETOIMITUS YHTEENSÄ</b>	<b>5130,00</b>

**Asennus**

Pystytys	665,00
Pinnoitus	245,00
<b>Rungon asennussuositus hinta yhteensä</b>	<b>910,00</b>

**PERUSMALLIN HINTA ASENNETTUNA 6040,00**

<b>PINNOITUSVAIHTOEHDOT (LISÄHINNAT)</b>	<b>Hinta</b>	<b>Asennus</b>	<b>Yhteensä</b>
<b>Slammattu/laatoitus MEDIUM (hintaluokat 1-3)</b> sis. 1,5 mm antiikkilaasti/laatta	365,00	225,00	590,00
<b>Kokonaan laatoitettu, hintaluokka 1</b> (3 sivua ja katto, seevatut kulmat)	465,00	340,00	805,00
<b>Kokonaan laatoitettu, kulmalistoilla, hintaluokka 1</b> (3 sivua ja katto, alumiinikulmalistoilla (nelikulma), väri hopea matta tai valkoinen kiiltävä)	780,00	210,00	990,00
<b>Kokonaan laatoitettu, hintaluokka 2</b> (3 sivua ja katto, seevatut kulmat)	560,00	340,00	900,00
<b>Kokonaan laatoitettu, kulmalistoilla, hintaluokka 2</b> (3 sivua ja katto, alumiinikulmalistoilla (nelikulma), väri hopea matta tai valkoinen kiiltävä)	875,00	210,00	1085,00
<b>Kokonaan laatoitettu, hintaluokka 3</b> (3 sivua ja katto, seevatut kulmat)	860,00	340,00	1200,00
<b>Kokonaan laatoitettu, kulmalistoilla, hintaluokka 3</b> (3 sivua ja katto, alumiinikulmalistoilla (nelikulma), väri hopea matta tai valkoinen kiiltävä)	1180,00	210,00	1390,00

Ks. hintaluokkiin kuuluvat laatat tulisijan tuotekortista osoitteesta [www.warmauunit.com/tuotteet](http://www.warmauunit.com/tuotteet) tai kysy tehtaalta.

Kulmalistoja saatavana myös muissa väreissä ja pyöristettynä, kysy lisää tehtaalta.

Lava- ja pakkauskulut: 25 €/lava

Fiona 100, 1700 mm kork. 3 lavaa

75,00

Valmistaja:


[www.warmauunit.com](http://www.warmauunit.com)

Warmu-Uunit Oy  
Lokalahdentie 1,  
23500 Uusikaupunki

Pidätämme oikeuden muutoksiin

LISÄVARUSTEET	Hinta	Asennus	Yhteensä
<b>Alaliitos, ei sis. tuplakiertoa ja sytytyspeltiä</b>	140,00		140,00
Alaliitos tulisijaan vain erikoistilauksesta			
<b>Sulkupelti uuniin tai kasettipelti</b>	210,00	27,00	237,00
<b>Korvausilmajärjestelmä tulisijaan</b>	355,00		355,00
Sisältää korvausilman sulku-/säätöpellin			
<b>Pellettipoltin</b>	Tässä mallissa ei pellettipoltinmahdollisuutta		
<b>Kannentuki päältäliitokselle</b>	125,00	11,00	136,00
Jos hormin paino ylittää 400 kg (kevytharkkohormia noin 4 m)			
<b>Reiän siirto kannessa</b>	88,00		88,00
Lähetä toivotusta hormiliitosaukon kohdasta aina mittakuva tehtaalle			

**LISÄKOROTUKSET 100 MM (takan yhteydessä tilattaessa)**

Verkkopinnalla tai slammattu	245,00	42,00	287,00
Kokonaan laatoitettu	305,00	95,00	400,00

**TAUSTAN PINNOITUKSET**

Slammattu	125,00	105,00	230,00
Kokonaan laatoitettu (seevatuilla kulmilla)	340,00	370,00	710,00
Kokonaan laatoitettu (alumiinikulmalistoilla)	340,00	245,00	585,00

\* reiän siirto kannen keskelle sisältyy hintaan, mainittava tilauksen yhteydessä.

**LEIVINUUNI (tulisijan korkeus n. 2100 mm)**

<b>Eteen tai taakse (sis. upotetun teräsluukun)</b>	1590,00	74,00	1664,00
Tarvittavat lisäkorotukset (slammattu) 4x100 mm	980,00	168,00	1148,00

**Leivinuunissa huomioitavaa:**

- \* takkaleivinuunia ei suositella asennettavaksi alaliitoksella
- \* jos leivinuuni tulee eteen, pinnoitukset kuten leivinuunillisessa mallissa, jos taakse, kuten perusmallissa. Huomioi taustan pinnoitus mikäli leivinuuni tulee taakse
- \* leivinuunin tullessa taakse, reiän siirto kannen keskelle sisältyy hintaan, mainittava tilauksen yhteydessä

**LÄPIPESÄ**

<b>Sis. 1-ov. upotetun teräsluukun 550x410 mm</b>	1795,00	125,00	1920,00
---	---------	--------	---------

**Läpipesässä huomioitavaa:**

- \* läpipesää ja leivinuunia ei saa samaan tulisijaan
- \* reiän siirto kannen keskelle sisältyy hintaan, mainittava tilauksen yhteydessä
- \* muista huomioida taustan pinnoitus hintaa laskiessasi

**MUUT TARVIKKEET**

Lisäpohjalaatta (70 mm)	190,00		190,00
-------------------------	--------	--	--------

**LATTIASUOJA**

Eduspelti teräs 800x400 mm, harjattu rosteri			145,00
Eduspelti teräs 800x400 mm, messinki tai maalattuna luukun värillä			160,00
Eduslasi 6x800x400 mm, kirkas			160,00
Eduslasi 6x800x500 mm, tummennettu			210,00

Korkeus n. 1700 mm  
Paino n. 1300 kg

Voimassa 1.9.2022 alkaen

Hinnat sis. alv 24 %

<b>RUNKO</b>	<b>3680,00</b>
Runkotoimitukseen sisältyy: tuplakierto/sytytyspelti (ylä- tai päältäliitos), Puupihi-tulipesä perinteisellä rakoarinalla, teräksinen alasarja (värit valkoinen, musta tai luukun värillä)	
<b>SUULUUKKU</b>	<b>835,00</b>
Teräs 1-ov., 410x410 mm upotettu (musta, harmaa, satiinikromi, pronssinruskea) (sis. luukunhuuhtelu- ja asennustarvikkeet)	
<b>PINTA</b> (perusmallin pinnoitus)	
Slammattu, sis. 1,5 mm antiikkilaasti	
<b>PERUSMALLIN TARVIKETOIMITUS YHTEENSÄ</b>	<b>4515,00</b>

#### Asennus

Pystytys	580,00
Pinnoitus	235,00
<b>Rungon asennussuositus hinta yhteensä</b>	<b>815,00</b>

**PERUSMALLIN HINTA ASENNETTUNA** **5330,00**

<b>PINNOITUSVAIHTOEHDOT (LISÄHINNAT)</b>	<b>Hinta</b>	<b>Asennus</b>	<b>Yhteensä</b>
<b>Slammattu/laatoitus MEDIUM (hintaluokat 1-3)</b> sis. 1,5 mm antiikkilaasti/laatta	155,00	74,00	229,00
<b>Kokonaan laatoitettu, hintaluokka 1</b> (3 sivua ja katto, seevatut kulmat)	465,00	340,00	805,00
<b>Kokonaan laatoitettu, kulmalistoilla, hintaluokka 1</b> (3 sivua ja katto, alumiinikulmalistoilla (nelikulma), väri hopea matta tai valkoinen kiiltävä)	780,00	210,00	990,00
<b>Kokonaan laatoitettu, hintaluokka 2</b> (3 sivua ja katto, seevatut kulmat)	560,00	340,00	900,00
<b>Kokonaan laatoitettu, kulmalistoilla, hintaluokka 2</b> (3 sivua ja katto, alumiinikulmalistoilla (nelikulma), väri hopea matta tai valkoinen kiiltävä)	875,00	210,00	1085,00
<b>Kokonaan laatoitettu, hintaluokka 3</b> (3 sivua ja katto, seevatut kulmat)	860,00	340,00	1200,00
<b>Kokonaan laatoitettu, kulmalistoilla, hintaluokka 3</b> (3 sivua ja katto, alumiinikulmalistoilla (nelikulma), väri hopea matta tai valkoinen kiiltävä)	1180,00	210,00	1390,00

Ks. hintaluokkiin kuuluvat laatat tulisijan tuotekortista osoitteesta [www.warmauunit.com/tuotteet](http://www.warmauunit.com/tuotteet) tai kysy tehtaalta.

Kulmalistoja saatavana myös muissa väreissä ja pyöristettynä, kysy lisää tehtaalta.

Lava- ja pakkauskulut: 25 €/lava

Fiona 85, 1700 mm kork. 3 lavaa

**75,00**

Valmistaja:



[www.warmauunit.com](http://www.warmauunit.com)

Warmu-Uunit Oy

Lokalahdentie 1,

23500 Uusikaupunki

Pidätämme oikeuden muutoksiin



LISÄVARUSTEET	Hinta	Asennus	Yhteensä
<b>Plus-malli slammattu</b> (kork. 1800 mm)	365,00	37,00	402,00
<b>Plus-malli laatoitettu</b> (kork. 1800 mm)	420,00	53,00	473,00
Korkeammalla 410x510 mm upotetulla luukulla. Tulisijan peruskork. 1800 mm! Plus-malliin ei leivinuunia!			
<b>Alaliitos, ei sis. tuplakiertoa ja sytytyspeltiä</b>	140,00		140,00
Alaliitos tulisijaan vain erikoistilauksesta			
<b>Sulkupelti uuniin tai kasettipelti</b>	210,00	27,00	237,00
<b>Korvausilmajärjestelmä tulisijaan</b>	355,00		355,00
Sisältää korvausilman sulkusäätöpellin			
<b>Pellettipoltin</b>	415,00		415,00
<b>Kannentuki päältäliitokselle</b>	125,00	11,00	136,00
Jos hormin paino ylittää 400 kg (kevytharkkohormia noin 4 m)			
<b>Reiän siirto kannessa</b>	88,00		88,00
Lähetä toivotusta hormiliitosaukon kohdasta aina mittakuva tehtaalle			

**LISÄKOROTUKSET 100 MM (takan yhteydessä tilattaessa)**

Verkkopinnalla tai slammattu	210,00	37,00	247,00
Kokonaan laatoitettu	265,00	53,00	318,00

**TAUSTAN PINNOITUKSET**

Slammattu	125,00	105,00	230,00
Kokonaan laatoitettu (seevatuilla kulmilla)	340,00	370,00	710,00
Kokonaan laatoitettu (alumiinikulmalistoilla)	340,00	245,00	585,00

\* reiän siirto kannen keskelle sisältyy hintaan, mainittava tilauksen yhteydessä.

**LEIVINUUNI (tulisijan korkeus n. 2100 mm)**

Eteen tai taakse (sis. Pislä HTT 331 lu-luukun)	1480,00	74,00	1554,00
Tarvittavat lisäkorotukset (slammattu) 4x100 mm	840,00	148,00	988,00

Leivinuunissa huomioitavaa:

\* takkaleivinuunia ei suositella asennettavaksi alaliitoksella

\* Plus-malliin ei saatavana leivinuunia

\* jos leivinuuni tulee eteen, pinnoitukset kuten leivinuunillisessa mallissa, jos taakse, kuten perusmallissa. Huomioi taustan pinnoitus mikäli leivinuuni tulee taakse.

\* leivinuunin tullessa taakse, reiän siirto kannen keskelle sisältyy hintaan, mainittava tilauksen yhteydessä

**LÄPIPESÄ**

Tässä mallissa ei lämpesämahdollisuutta

**MUUT TARVIKKEET**

Lisäpohjalaatta (70 mm)	150,00		150,00
-------------------------	--------	--	--------

**LATTIASUOJA**

Eduspelti teräs 600x400 mm, harjattu rosteri			77,00
Eduspelti teräs 600x400 mm, messinki tai maalattuna luukun värillä			83,00
Eduslasi 6x600x400 mm, kirkas			88,00
Eduslasi 6x600x400 mm, tummennettu			120,00

Korkeus n. 1700 mm  
Paino n. 1100 kg

Voimassa 1.9.2022 alkaen

Hinnat sis. alv 24 %

<b>RUNKO</b>	<b>3205,00</b>
Runkotoimitukseen sisältyy: tuplakierto/sytytyspelti (ylä- tai päältäliitos), Puupihi-tulipesä perinteisellä rakoarinalla, teräksinen alasarja (värit valkoinen, musta tai luukun värillä)	
<b>SUULUUKKU</b>	<b>835,00</b>
Teräs 1-ov., 410x410 mm upotettu (musta, harmaa, satiinikromi, pronssinruskea) (sis. luukunhuuhtelu- ja asennustarvikkeet)	
<b>PINTA</b> (perusmallin pinnoitus)	
Slammattu, sis. 1,5 mm antiikkilaasti	
<b>PERUSMALLIN TARVIKETOIMITUS YHTEENSÄ</b>	<b>4040,00</b>

#### Asennus

Pystytys	555,00
Pinnoitus	225,00
<b>Rungon asennussuositus hinta yhteensä</b>	<b>780,00</b>

**PERUSMALLIN HINTA ASENNETTUNA** **4820,00**

<b>PINNOITUSVAIHTOEHDOT (LISÄHINNAT)</b>	<b>Hinta</b>	<b>Asennus</b>	<b>Yhteensä</b>
<b>Slammattu/laatoitus MEDIUM (hintaluokat 1-3)</b> sis. 1,5 mm antiikkilaasti/laatta	155,00	74,00	229,00
<b>Kokonaan laatoitettu, hintaluokka 1</b> (3 sivua ja katto, seevatut kulmat)	465,00	340,00	805,00
<b>Kokonaan laatoitettu, kulmalistoilla, hintaluokka 1</b> (3 sivua ja katto, alumiinikulmalistoilla (nelikulma), väri hopea matta tai valkoinen kiiltävä)	780,00	210,00	990,00
<b>Kokonaan laatoitettu, hintaluokka 2</b> (3 sivua ja katto, seevatut kulmat)	560,00	340,00	900,00
<b>Kokonaan laatoitettu, kulmalistoilla, hintaluokka 2</b> (3 sivua ja katto, alumiinikulmalistoilla (nelikulma), väri hopea matta tai valkoinen kiiltävä)	875,00	210,00	1085,00
<b>Kokonaan laatoitettu, hintaluokka 3</b> (3 sivua ja katto, seevatut kulmat)	860,00	340,00	1200,00
<b>Kokonaan laatoitettu, kulmalistoilla, hintaluokka 3</b> (3 sivua ja katto, alumiinikulmalistoilla (nelikulma), väri hopea matta tai valkoinen kiiltävä)	1180,00	210,00	1390,00

Ks. hintaluokkiin kuuluvat laatat tulisijan tuotekortista osoitteesta [www.warmauunit.com/tuotteet](http://www.warmauunit.com/tuotteet) tai kysy tehtaalta.

Kulmalistoja saatavana myös muissa väreissä ja pyöristettynä, kysy lisää tehtaalta.

Lava- ja pakkauskulut: 25 €/lava

Fiona 75, 1700 mm kork. 2 lavaa

50,00

Valmistaja:

  
[www.warmauunit.com](http://www.warmauunit.com)

Warmu-Uunit Oy  
Lokalahdentie 1,  
23500 Uusikaupunki

Pidätämme oikeuden muutoksiin

LISÄVARUSTEET	Hinta	Asennus	Yhteensä
<b>Plus-malli slammattu</b> (kork. 1800 mm)	340,00	27,00	367,00
<b>Plus-malli laatoitettu</b> (kork. 1800 mm)	375,00	42,00	417,00
Korkeammalla 410x510 mm upotetulla luukulla. Tulisijan peruskork. 1800 mm! Plus-malliin ei leivinuunia!			
<b>Alaliitos, ei sis. tuplakiertoa ja sytytyspeltiä</b>	140,00		140,00
Alaliitos tulisijaan vain erikoistilauksesta			
<b>Sulkupelti uuniin tai kasettipelti</b>	210,00	27,00	237,00
<b>Korvausilmajärjestelmä tulisijaan</b>	355,00		355,00
Sisältää korvausilman sulkusäätöpellin			
<b>Pellettipoltin</b>	415,00		415,00
<b>Kannentuki päältäliitokselle</b>	125,00	11,00	136,00
Jos hormin paino ylittää 400 kg (kevytharkkohormia noin 4 m)			
<b>Reiän siirto kannessa</b>	88,00		88,00
Lähetä toivotusta hormiliitosaukon kohdasta aina mittakuva tehtaalle			

**LISÄKOROTUKSET 100 MM (takan yhteydessä tilattaessa)**

Verkkopinnalla tai slammattu	180,00	27,00	207,00
Kokonaan laatoitettu	220,00	42,00	262,00

**TAUSTAN PINNOITUKSET**

Slammattu	125,00	105,00	230,00
Kokonaan laatoitettu (seevatuilla kulmilla)	340,00	370,00	710,00
Kokonaan laatoitettu (alumiinikulmalistoilla)	340,00	245,00	585,00

\* reiän siirto kannen keskelle sisältyy hintaan, mainittava tilauksen yhteydessä.

**LEIVINUUNI (tulisijan korkeus n. 2100 mm)**

Eteen tai taakse (sis. Pislä HTT 331 lu-luukun)	1480,00	74,00	1554,00
Tarvittavat lisäkorotukset (slammattu) 4x100 mm	705,00	108,00	813,00

Leivinuunissa huomioitavaa:

- \* takkaleivinuunia ei suositella asennettavaksi alaliitoksella
- \* Plus-malliin ei saatavana leivinuunia
- \* jos leivinuuni tulee eteen, pinnoitukset kuten leivinuunillisessa mallissa, jos taakse, kuten perusmallissa. Huomioi taustan pinnoitus mikäli leivinuuni tulee taakse.
- \* leivinuunin tullessa taakse, reiän siirto kannen keskelle sisältyy hintaan, mainittava tilauksen yhteydessä

**LÄPIPESÄ**

Tässä mallissa ei läpipesämahdollisuutta

**MUUT TARVIKKEET**

Lisäpohjalaatta (70 mm)	150,00		150,00
-------------------------	--------	--	--------

**LATTIASUOJA**

Eduspelti teräs 600x400 mm, harjattu rosteri			77,00
Eduspelti teräs 600x400 mm, messinki tai maalattuna luukun värillä			83,00
Eduslasi 6x600x400 mm, kirkas			88,00
Eduslasi 6x600x400 mm, tummennettu			120,00

Korkeus n. 1700 mm  
Paino n. 1250 kg  
Huom! Ei nurkkamallia!

Voimassa 1.9.2022 alkaen

Hinnat sis. alv 24 %

**RUNKO**

Runkotoimitukseen sisältyy: tuplakierto/sytytyspelti (ylä- tai päältäliitos),  
Puupihi-tulipesä perinteisellä rakoarinalla,  
teräksinen alasarja (värit valkoinen tai musta)

**SUULUUKKU**

Kulmaluukku 550/390x410 mm, satiinimusta (ks. muut värivaihtoehdot alla)  
(sis. luukunhuuhtelu- ja asennustarvikkeet)

**PINTA** (perusmallin pinnoitus)

Slammattu, sis. 1,5 mm antiikkilaasti

**PERUSMALLIN TARVIKETOIMITUS YHTEENSÄ**

5420,00

**Asennus**

Pystytys	665,00
Pinnoitus	245,00
<b>Rungon asennussuositus hinta yhteensä</b>	<b>910,00</b>

**PERUSMALLIN HINTA ASENNETTUNA****6330,00****MUUT LUUKUN VÄRIVAIHTOEHDOT**

Kulmaluukku 550/390x410 mm satiinikromi, lisähintaan 150,00

**PINNOITUSVAIHTOEHDOT (LISÄHINNAT)**

	Hinta	Asennus	Yhteensä
<b>Kokonaan laatoitettu, hintaluokka 1</b> (3 sivua ja katto, seevatut kulmat)	465,00	340,00	805,00
<b>Kokonaan laatoitettu, kulmalistoilla, hintaluokka 1</b> (3 sivua ja katto, alumiinikulmalistoilla (nelikulma), väri hopea matta tai valkoinen kiiltävä)	780,00	210,00	990,00
<b>Kokonaan laatoitettu, hintaluokka 2</b> (3 sivua ja katto, seevatut kulmat)	560,00	340,00	900,00
<b>Kokonaan laatoitettu, kulmalistoilla, hintaluokka 2</b> (3 sivua ja katto, alumiinikulmalistoilla (nelikulma), väri hopea matta tai valkoinen kiiltävä)	875,00	210,00	1085,00
<b>Kokonaan laatoitettu, hintaluokka 3</b> (3 sivua ja katto, seevatut kulmat)	860,00	340,00	1200,00
<b>Kokonaan laatoitettu, kulmalistoilla, hintaluokka 3</b> (3 sivua ja katto, alumiinikulmalistoilla (nelikulma), väri hopea matta tai valkoinen kiiltävä)	1180,00	210,00	1390,00

Ks. hintaluokkiin kuuluvat laatat tulisijan tuotekortista osoitteesta [www.warmauunit.com/tuotteet](http://www.warmauunit.com/tuotteet)  
tai kysy tehtaalta.

Kulmalistoja saatavana myös muissa väreissä ja pyöristettynä, kysy lisää tehtaalta.

Lava- ja pakkauskulut: 25 €/lava

Fiona 100 kl, 1700 mm kork. 3 lavaa

75,00

Valmistaja:


[www.warmauunit.com](http://www.warmauunit.com)

Warmauunit Oy

Lokalahdentie 1,

23500 Uusikaupunki

Pidätämme oikeuden muutoksiin

LISÄVARUSTEET	Hinta	Asennus	Yhteensä
<b>Alaliitos, ei sis. tuplakiertoa ja sytytyspeltiä</b>	Tässä mallissa ei alaliitosmahdollisuutta		
<b>Sulkupelti uuniin tai kasettipelti</b>	210,00	27,00	237,00
<b>Korvausilmajärjestelmä tulisijaan</b>	355,00		355,00
Sisältää korvausilman sulku-/säätöpellin			
<b>Pellettipoltin</b>	Tässä mallissa ei pellettipoltinmahdollisuutta		
<b>Kannentuki päältäliitokselle</b>	125,00	11,00	136,00
Jos hormin paino ylittää 400 kg (kevytharkkohormia noin 4 m)			
<b>Reiän siirto kannessa</b>	88,00		88,00
Lähetä toivotusta hormiliitosaukon kohdasta aina mittakuva tehtaalle			

**LISÄKOROTUKSET 100 MM (takan yhteydessä tilattaessa)**

Verkkopinnalla tai slammattu	245,00	42,00	287,00
Kokonaan laatoitettu	305,00	95,00	400,00

**TAUSTAN PINNOITUKSET**

Slammattu	125,00	105,00	230,00
Kokonaan laatoitettu (seevatuilla kulmilla)	340,00	370,00	710,00
Kokonaan laatoitettu (alumiinikulmalistoilla)	340,00	245,00	585,00

\* reiän siirto kannen keskelle sisältyy hintaan, mainittava tilauksen yhteydessä.

**LEIVINUUNI**

Tässä mallissa ei leivinuunimahdollisuutta

**LÄPIPESÄ**

Tässä mallissa ei läpipesämahdollisuutta

**MUUT TARVIKKEET**

Lisäpohjalaatta (70 mm)	190,00		190,00
-------------------------	--------	--	--------

**LATTIASUOJA**

Eduspelti 2-osainen teräs, rosteri			190,00
------------------------------------	--	--	--------

Korkeus n. 1700 mm

Voimassa 1.9.2022 alkaen

Hinnat sis. alv 24 %

Paino n. 1050 kg

Huom! Ei nurkkamallia!

**RUNKO**

Runkotoimitukseen sisältyy: tuplakierto/sytytyspelti (ylä- tai päältäliitos),  
Puupihi-tulipesä perinteisellä rakoarinalla,  
teräksinen alasarja (värit valkoinen tai musta)

**SUULUUKKU**

Kulmaluukku 550/390x410 mm, satiinimusta (ks. muut värivaihtoehdot alla)  
(sis. luukunhuuhtelu- ja asennustarvikkeet)

**PINTA** (perusmallin pinnoitus)

Slammattu, sis. 1,5 mm antiikkilaasti

**PERUSMALLIN TARVIKETOIMITUS YHTEENSÄ**

4975,00

**Asennus**

Pystytys	665,00
Pinnoitus	245,00
<b>Rungon asennussuositus hinta yhteensä</b>	<b>910,00</b>

**PERUSMALLIN HINTA ASENNETTUNA****5885,00****MUUT LUUKUN VÄRIVAIHTOEHDOT**

Pisla HTT kulmaluukku 550/390x410 mm satiinikromi, lisähintaan 150,00

**PINNOITUSVAIHTOEHDOT (LISÄHINNAT)**

	Hinta	Asennus	Yhteensä
<b>Kokonaan laatoitettu, hintaluokka 1</b> (3 sivua ja katto, seevatut kulmat)	465,00	340,00	805,00
<b>Kokonaan laatoitettu, kulmalistoilla, hintaluokka 1</b> (3 sivua ja katto, alumiinikulmalistoilla (nelikulma), väri hopea matta tai valkoinen kiiltävä)	780,00	210,00	990,00
<b>Kokonaan laatoitettu, hintaluokka 2</b> (3 sivua ja katto, seevatut kulmat)	560,00	340,00	900,00
<b>Kokonaan laatoitettu, kulmalistoilla, hintaluokka 2</b> (3 sivua ja katto, alumiinikulmalistoilla (nelikulma), väri hopea matta tai valkoinen kiiltävä)	875,00	210,00	1085,00
<b>Kokonaan laatoitettu, hintaluokka 3</b> (3 sivua ja katto, seevatut kulmat)	860,00	340,00	1200,00
<b>Kokonaan laatoitettu, kulmalistoilla, hintaluokka 3</b> (3 sivua ja katto, alumiinikulmalistoilla (nelikulma), väri hopea matta tai valkoinen kiiltävä)	1180,00	210,00	1390,00

Ks. hintaluokkiin kuuluvat laatat tulisijan tuotekortista osoitteesta [www.warmauunit.com/tuotteet](http://www.warmauunit.com/tuotteet)  
tai kysy tehtaalta.

Kulmalistoja saatavana myös muissa väreissä ja pyöristettynä, kysy lisää tehtaalta.

Lava- ja pakkauskulut: 25 €/lava

Fiona 85 kl, 1700 mm kork. 3 lavaa

75,00

Valmistaja:


[www.warmauunit.com](http://www.warmauunit.com)

Warmauunit Oy

Lokalahdentie 1,

23500 Uusikaupunki

Pidätämme oikeuden muutoksiin

LISÄVARUSTEET	Hinta	Asennus	Yhteensä
<b>Alaliitos, ei sis. tuplakiertoa ja sytytyspeltiä</b>	Tässä mallissa ei alaliitosmahdollisuutta		
<b>Sulkupelti uuniin tai kasettipelti</b>	210,00	27,00	237,00
<b>Korvausilmajärjestelmä tulisijaan</b>	355,00		355,00
Sisältää korvausilman sulku-/säätöpellin			
<b>Pellettipoltin</b>	Tässä mallissa ei pellettipoltinmahdollisuutta		
<b>Kannentuki päältäliitokselle</b>	125,00	11,00	136,00
Jos hormin paino ylittää 400 kg (kevytharkkohormia noin 4 m)			
<b>Reiän siirto kannessa</b>	88,00		88,00
Lähetä toivotusta hormiliitosaukon kohdasta aina mittakuva tehtaalle			

**LISÄKOROTUKSET 100 MM (takan yhteydessä tilattaessa)**

Verkkopinnalla tai slammattu	245,00	42,00	287,00
Kokonaan laatoitettu	305,00	95,00	400,00

**TAUSTAN PINNOITUKSET**

Slammattu	125,00	105,00	230,00
Kokonaan laatoitettu (seevatuilla kulmilla)	340,00	370,00	710,00
Kokonaan laatoitettu (alumiinikulmalistoilla)	340,00	245,00	585,00
* reiän siirto kannen keskelle sisältyy hintaan, mainittava tilauksen yhteydessä.			

**LEIVINUUNI**

Tässä mallissa ei leivinuunimahdollisuutta

**LÄPIPESÄ**

Tässä mallissa ei läpipesämahdollisuutta

**MUUT TARVIKKEET**

Lisäpohjalaatta (70 mm)	190,00		190,00
-------------------------	--------	--	--------

**LATTIASUOJA**

Eduspelti 2-osainen teräs, rosteri			190,00
------------------------------------	--	--	--------

Korkeus n. 2200 mm  
Paino n. 1600 kg

Voimassa 1.9.2022 alkaen

Hinnat sis. alv 24 %

<b>RUNKO</b>	4555,00
Runkotoimitukseen sisältyy: tuplakierto/sytytyspelti (ylä- tai päältäliitos), Puupihi-tulipesä perinteisellä rakoarinalla, teräksinen alasarja (värit valkoinen, musta tai luukun värillä)	
<b>SUULUUKKU</b>	1635,00
Teräs erkkeri 2- tai 1-ov. (oikea-tai vasenkätinen) (musta, harmaa, satiinikromi, pronssinruskea) (sis. luukun kiinnityspellit, lisätiivistys- ja asennustarvikkeet)	
<b>SLAMMATTU, LUONNONKIVI/PURISTE</b> (perusmallin pinnoitus)	575,00
* kattokranssi ja jalkalevitys, massa * antiikkilaasti * hyllyn kivi-/puristepinta, reunat slammataan * rintakivet/-puriste, suoraan leikattu, reunat slammataan * kivet/puriste luukun ylä- ja alapuolelle	
<b>Ks. pinnoitteet tulisijan tuotekortista osoitteesta <a href="http://www.warmauunit.com/tuotteet">www.warmauunit.com/tuotteet</a> tai kysy tehtaalta.</b>	
<b>PERUSMALLIN TARVIKETOIMITUS YHTEENSÄ</b>	<b>6765,00</b>

**Asennus**

Pystytys	630,00
Pinnoitus	500,00
<b>Rungon asennussuositus hinta yhteensä</b>	<b>1130,00</b>

**PERUSMALLIN HINTA ASENNETTUNA** **7895,00**

**LISÄVARUSTEET**

Kattokranssin poisjättäminen ei vaikuta tulisijan hintaan.

Lava- ja pakkauskulut: 25 €/lava

Eerik, 2200 mm kork. 3 lavaa

75,00

Valmistaja:

[www.warmauunit.com](http://www.warmauunit.com)

Warma-Uunit Oy  
Lokalahdentie 1,  
23500 Uusikaupunki

Pidätämme oikeuden muutoksiin



LISÄVARUSTEET	Hinta	Asennus	Yhteensä
<b>Alaliitos, ei sis. tuplakiertoa ja sytytyspeltiä</b>	140,00		140,00
Alaliitos tulisijaan vain erikoistilauksesta			
<b>Sulkupelti uuniin tai kasettipelti</b>	210,00	27,00	237,00
<b>Korvausilmajärjestelmä tulisijaan</b>	355,00		355,00
Sisältää korvausilman sulku-/säätöpellin			
<b>Pellettipoltin</b>	415,00		415,00
<b>Kannentuki päältäliitokselle</b>	125,00	11,00	136,00
Jos hormin paino ylittää 400 kg (kevytharkkohormia noin 4 m)			
<b>Reiän siirto kannessa</b>	88,00		88,00
Lähetä toivotusta hormiliitosaukon kohdasta aina mittakuva tehtaalle			

**LISÄKOROTUKSET 100 MM (takan yhteydessä tilattaessa)**

Verkkopinnalla tai slammattu	180,00	27,00	207,00
------------------------------	--------	-------	--------

**TAUSTAN PINNOITUKSET**

Slammattu	150,00	79,00	229,00
-----------	--------	-------	--------

\* reiän siirto kannen keskelle sisältyy hintaan, mainittava tilauksen yhteydessä.

**LEIVINUUNI**

<b>Eteen tai taakse (sis. teräsluukun)</b>	1480,00	74,00	1554,00
--	---------	-------	---------

Leivinuunissa huomioitavaa:

\* takkaleivinuunia ei suositella asennettavaksi alaliitoksella

\* huomioi taustan pinnoitus mikäli leivinuuni tulee taakse.

\* leivinuunin tullessa taakse, reiän siirto kannen keskelle sisältyy hintaan, mainittava tilauksen yhteydessä

**LÄPIPESÄ**

Tässä mallissa ei lämpesämahdollisuutta

**MUUT TARVIKKEET**

Lisäpohjalaatta (70 mm)	150,00		150,00
-------------------------	--------	--	--------

**LATTIASUOJA**

Eduspelti teräs erkkeri, harjattu rosteri			275,00
---	--	--	--------

Eduspelti teräs erkkeri messinki tai maalattuna luukun värillä			300,00
--	--	--	--------

Korkeus n. 1700 mm  
Paino n. 1250 kg  
Huom! Ei nurkkamallia!

Voimassa 1.9.2022 alkaen

Hinnat sis. alv 24 %

<b>RUNKO</b>	4195,00
Runkotoimitukseen sisältyy: tuplakierto/sytytyspelti (ylä- tai päältäliitos), Puupihi-tulipesä perinteisellä rakoarinalla, teräksinen alasarja (värit valkoinen, musta tai luukun värillä)	
<b>SUULUUKKU</b>	935,00
Teräs 1-ov., 550x410 mm upotettu (musta, harmaa, satiinikromi, pronssinruskea) (sis. luukunhuuhtelu- ja asennustarvikkeet)	
<b>PINTA</b> (perusmallin pinnoitus)	
Slammattu, sis. 1,5 mm antiikkilaasti	
<b>PERUSMALLIN TARVIKETOIMITUS YHTEENSÄ</b>	<b>5130,00</b>

**Asennus**

Pystytys	665,00
Pinnoitus	255,00
<b>Rungon asennussuositus hinta yhteensä</b>	<b>920,00</b>

**PERUSMALLIN HINTA ASENNETTUNA** **6050,00**

<b>PINNOITUSVAIHTOEHDOT (LISÄHINNAT)</b>	<b>Hinta</b>	<b>Asennus</b>	<b>Yhteensä</b>
<b>Slammattu/laatoitus MEDIUM (hintaluokat 1-3)</b> sis. 1,5 mm antiikkilaasti/kaakeli	365,00	225,00	590,00
<b>Kokonaan laatoitettu, hintaluokka 1</b> (3 sivua ja katto, seevatut kulmat)	465,00	340,00	805,00
<b>Kokonaan laatoitettu, hintaluokka 2</b> (3 sivua ja katto, seevatut kulmat)	565,00	340,00	905,00
<b>Kokonaan laatoitettu, hintaluokka 3</b> (3 sivua ja katto, seevatut kulmat)	860,00	340,00	1200,00

Ks. hintaluokkiin kuuluvat laatat tulisijan tuotekortista osoitteesta [www.warmauunit.com/tuotteet](http://www.warmauunit.com/tuotteet) tai kysy tehtaalta.

Lava- ja pakkauskulut: 25 €/lava

Santeri 100, 1700 mm kork. 3 lavaa

75,00

Valmistaja:


[www.warmauunit.com](http://www.warmauunit.com)

Warmauunit Oy  
Lokalahdentie 1,  
23500 Uusikaupunki

Pidätämme oikeuden muutoksiin

LISÄVARUSTEET	Hinta	Asennus	Yhteensä
<b>Alaliitos, ei sis. tuplakiertoa ja sytytyspeltiä</b>	140,00		140,00
Alaliitos tulisijaan vain erikoistilauksesta			
<b>Sulkupelti uuniin tai kasettipelti</b>	210,00	27,00	237,00
<b>Korvausilmajärjestelmä tulisijaan</b>	355,00		355,00
Sisältää korvausilman sulku-/säätöpellin			
<b>Pellettipoltin</b>	Tässä mallissa ei pellettipoltinmahdollisuutta		
<b>Kannentuki päältäliitokselle</b>	125,00	11,00	136,00
Jos hormin paino ylittää 400 kg (kevytharkkohormia noin 4 m)			
<b>Reiän siirto kannessa</b>	88,00		88,00
Lähetä toivotusta hormiliitosaukon kohdasta aina mittakuva tehtaalle			

**LISÄKOROTUKSET 100 MM (takan yhteydessä tilattaessa)**

Verkkopinnalla tai slammattu	245,00	42,00	287,00
Kokonaan laatoitettu	305,00	95,00	400,00

**TAUSTAN PINNOITUKSET**

Slammattu	125,00	105,00	230,00
Kokonaan laatoitettu	340,00	370,00	710,00

\* reiän siirto kannen keskelle sisältyy hintaan, mainittava tilauksen yhteydessä.

**LEIVINUUNI (tulisijan korkeus n. 2100 mm)**

<b>Eteen tai taakse (sis. upotetun teräsluukun)</b>	1590,00	74,00	1664,00
Tarvittavat lisäkorotukset (slammattu) 4x100 mm	980,00	168,00	1148,00

Leivinuunissa huomioitavaa:

\* takkaleivinuunia ei suositella asennettavaksi alaliitoksella

\* jos leivinuuni tulee eteen, pinnoitukset kuten leivinuunillisessa mallissa, jos taakse, kuten perusmallissa. Huomioi taustan pinnoitus mikäli leivinuuni tulee taakse

\* leivinuunin tullessa taakse, reiän siirto kannen keskelle sisältyy hintaan, mainittava tilauksen yhteydessä

**LÄPIPESÄ**

<b>Sis. 1-ov. upotetun teräsluukun 550x410 mm</b>	1795,00	125,00	1920,00
---	---------	--------	---------

Läpipesässä huomioitavaa:

\* läpipesää ja leivinuunia ei saa samaan tulisijaan

\* reiän siirto kannen keskelle sisältyy hintaan, mainittava tilauksen yhteydessä

\* muista huomioida taustan pinnoitus hintaa laskiessasi

**MUUT TARVIKKEET**

Lisäpohjalaatta (70 mm)	190,00		190,00
-------------------------	--------	--	--------

**LATTIASUOJA**

Eduspelti teräs 800x400 mm, harjattu rosteri			145,00
Eduspelti teräs 800x400 mm, messinki tai maalattuna luukun värillä			160,00
Eduslasi 6x800x400 mm, kirkas			160,00
Eduslasi 6x800x500 mm, tummennettu			210,00

Korkeus n. 1700 mm  
Paino n. 1100 kg

Voimassa 1.9.2022 alkaen

Hinnat sis. alv 24 %

<b>RUNKO</b>	3205,00
Runkotoimitukseen sisältyy: tuplakierto/sytytyspelti (ylä- tai päältäliitos), Puupihi-tulipesä perinteisellä rakoarinalla, teräksinen alasarja (värit valkoinen, musta tai luukun värillä)	
<b>SUULUUKKU</b>	835,00
Teräs 1-ov., 410x410 mm upotettu (musta, harmaa, satiinikromi, pronssinruskea) (sis. luukunhuuhtelu- ja asennustarvikkeet)	
<b>PINTA</b> (perusmallin pinnoitus)	
Slammattu, sis. 1,5 mm antiikkilaasti	
<b>PERUSMALLIN TARVIKETOIMITUS YHTEENSÄ</b>	<b>4040,00</b>

**Asennus**

Pystytys	555,00
Pinnoitus	235,00
<b>Rungon asennussuositus hinta yhteensä</b>	<b>790,00</b>

**PERUSMALLIN HINTA ASENNETTUNA** **4830,00**

<b>PINNOITUSVAIHTOEHDOT (LISÄHINNAT)</b>	Hinta	Asennus	Yhteensä
<b>Slammattu/laatoitus MEDIUM (hintaluokat 1-3)</b> sis. 1,5 mm antiikkilaasti/kaakeli	155,00	84,00	239,00
<b>Kokonaan laatoitettu, hintaluokka 1</b> (3 sivua ja katto, seevatut kulmat)	465,00	340,00	805,00
<b>Kokonaan laatoitettu, hintaluokka 2</b> (3 sivua ja katto, seevatut kulmat)	560,00	340,00	900,00
<b>Kokonaan laatoitettu, hintaluokka 3</b> (3 sivua ja katto, seevatut kulmat)	860,00	340,00	1200,00

Ks. hintaluokkiin kuuluvat laatat tulisijan tuotekortista osoitteesta [www.warmauunit.com/tuotteet](http://www.warmauunit.com/tuotteet) tai kysy tehtaalta.

Lava- ja pakkauskulut: 25 €/lava

Santeri 75, 1700 mm kork. 2 lavaa

50,00

Valmistaja:

  
[www.warmauunit.com](http://www.warmauunit.com)

Warmu-Uunit Oy  
Lokalahdentie 1,  
23500 Uusikaupunki

Pidätämme oikeuden muutoksiin

LISÄVARUSTEET	Hinta	Asennus	Yhteensä
<b>Plus-malli slammattu</b> (kork. 1800 mm)	340,00	27,00	367,00
<b>Plus-malli laatoitettu</b> (kork. 1800 mm)	375,00	42,00	417,00
Korkeammalla 410x510 mm upotetulla luukulla. Tulisijan peruskork. 1800 mm! Plus-malliin ei leivinuunia!			
<b>Alaliitos, ei sis. tuplakiertoa ja sytytyspeltiä</b>	140,00		140,00
Alaliitos tulisijaan vain erikoistilauksesta			
<b>Sulkupelti uuniin tai kasettipelti</b>	210,00	27,00	237,00
<b>Korvausilmajärjestelmä tulisijaan</b>	355,00		355,00
Sisältää korvausilman sulk-/säätöpellin			
<b>Pellettipoltin</b>	415,00		415,00
<b>Kannentuki päältäliitokselle</b>	125,00	11,00	136,00
Jos hormin paino ylittää 400 kg (kevytharkkohormia noin 4 m)			
<b>Reiän siirto kannessa</b>	88,00		88,00
Lähetä toivotusta hormiliitosaukon kohdasta aina mittakuva tehtaalle			

**LISÄKOROTUKSET 100 MM (takan yhteydessä tilattaessa)**

Verkkopinnalla tai slammattu	180,00	27,00	207,00
Kokonaan laatoitettu	220,00	42,00	262,00

**TAUSTAN PINNOITUKSET**

Slammattu	125,00	105,00	230,00
Kokonaan laatoitettu	340,00	370,00	710,00

\* reiän siirto kannen keskelle sisältyy hintaan, mainittava tilauksen yhteydessä.

**LEIVINUUNI (tulisijan korkeus n. 2100 mm)**

Eteen tai taakse (sis. Pislä HTT 331 lu-luukun)	1480,00	74,00	1554,00
Tarvittavat lisäkorotukset (slammattu) 4x100 mm	705,00	105,00	810,00

Leivinuunissa huomioitavaa:

\* takkaleivinuunia ei suositella asennettavaksi alaliitoksella

\* Plus-malliin ei saatavana leivinuunia

\* jos leivinuuni tulee eteen, pinnoitukset kuten leivinuunillisessa mallissa, jos taakse, kuten perusmallissa. Huomioi taustan pinnoitus mikäli leivinuuni tulee taakse

\* leivinuunin tullessa taakse, reiän siirto kannen keskelle sisältyy hintaan, mainittava tilauksen yhteydessä

**LÄPIPESÄ**

Tässä mallissa ei läpipesämahdollisuutta

**MUUT TARVIKKEET**

Lisäpohjalaatta (70 mm)	150,00		150,00
-------------------------	--------	--	--------

**LATTIASUOJA**

Eduspelti teräs 600x400 mm, harjattu rosteri			77,00
Eduspelti teräs 600x400 mm, messinki tai maalattuna luukun värillä			83,00
Eduslasi 6x600x400 mm, kirkas			88,00
Eduslasi 6x600x400 mm, tummennettu			120,00

# AULIKKI KAKLUUNI

MYyntIHINNOITTELU / OHJEHINNOITTELU

sivu 37

Korkeus n. 2100 mm  
Paino n. 1350 kg

Voimassa 1.9.2022 alkaen

Hinnat sis. alv 24 %

## RUNKO

Runkotoimitukseen sisältyy: tuplakierto/sytytyspelti (ylä- tai päältäliitos),  
Puupihi-tulipesä perinteisellä rakoarinalla,  
teräksinen alasarja (luukun värillä)

## SUULUUKKU

Kaareva luukku 350x410 mm, oikea- tai vasenkätinen (musta, harmaa, satiinikromi, pronssinruskea)  
(sis. kiinnitys- ja luukunhuuhtelupellit asennustarvikkeineen)

## KAAKELI (perusmallin pinnoitus)

Sis. katto- ja jalkakranssin sekä jalkalistan  
Värit blanco tai luunvalkoinen

## PERUSMALLIN TARVIKETOIMITUS YHTEENSÄ

**9890,00**

### Asennus

Pystytys	695,00
Pinnoitus	705,00
<b>Rungon asennussuositus hinta yhteensä</b>	<b>1400,00</b>

## PERUSMALLIN HINTA ASENNETTUNA

**11290,00**

LISÄVARUSTEET	Hinta	Asennus	Yhteensä
<b>Alaliitos, ei sis. tuplakiertoa ja sytytyspeltiä</b>	140,00		140,00
<b>Sulkupelti uuniin tai kasettipelti</b>	210,00	27,00	237,00
<b>Korvausilmajärjestelmä tulisijaan</b>	355,00		355,00
Sisältää korvausilman sulku-/säätöpellin			
<b>Pellettipoltin</b>	415,00		415,00
<b>Kannentuki päältäliitokselle</b>	125,00	11,00	136,00
Jos hormin paino ylittää 400 kg (kevytharkkohormia noin 4 m)			
<b>Reiän siirto kannessa</b>	88,00		88,00
Lähetä toivotusta hormiliitosaukon kohdasta aina mittakuva tehtaalle			
<b>Takan katon laatoitus</b>	88,00	79,00	167,00
<b>LISÄKOROTUKSET 100 MM (takan yhteydessä tilattaessa)</b>	440,00	53,00	493,00
<b>LATTIASUOJA</b>			
Eduspelti, sinkitty			125,00
Edupelti, rosteri, messinki tai pronssinruskea			160,00
Eduslasi, kirkas <b>Huom! Erikoistilauksesta, tarkista toimitusaika tehtaalta!</b>			410,00

Lava- ja pakkauskulut: 25 €/lava

Aulikki Kakluuni, 2100 mm kork. 4 lavaa

**100,00**

Valmistaja:

  
[www.warmauunit.com](http://www.warmauunit.com)

Warmauunit Oy  
Lokaladentie 1,  
23500 Uusikaupunki

Pidätämme oikeuden muutoksiin

## AULIKKI CLASSIC PELTIKUORELLA

Korkeus n. 2100 mm

Voimassa 1.9.2022 alkaen

Hinnat sis. alv 24 %

Paino n. 1350 kg

**RUNKO**

Runkotoimitukseen sisältyy: tuplakierto/sytytyspelti (ylä- tai päältäliitos),  
Puupihi-tulipesä perinteisellä rakoarinalla,  
teräksinen alasarja (kuoren värillä, musta, valkoinen tai satiinikromi)

**SUULUUKKU**

Kaareva luukku 350x410 mm, oikea- tai vasenkätinen (musta, harmaa, satiinikromi, pronssinruskea)  
(sis. kiinnitys- ja luukunhuuhtelupellit asennustarvikkeineen)

**PINTA** (perusmallin pinnoitus)

Peltikuori (vakiovärit musta RAL 9005, valkoinen RAL 9003, luonnonvalkoinen RAL 9001, helmenharmaa RAL 7047)

**PERUSMALLIN TARVIKETOIMITUS YHTEENSÄ****5495,00****Asennus**

Pystytys ja pinnoitus	875,00
-----------------------	--------

<b>Rungon asennussuositus hinta yhteensä</b>	<b>875,00</b>
--	---------------

**PERUSMALLIN HINTA ASENNETTUNA****6370,00****MUUT PINNOITUS/VÄRIVAIHTOEHDOT****Yhteensä**

Muut RAL-värikartan värit peltikuoreen lisähintaan (kysy saatavilla olevia värejä tehtaalta)	375,00
--	--------

**LISÄVARUSTEET****Hinta****Asennus****Yhteensä**

<b>Aläliitos, ei sis. tuplakiertoa ja sytytyspeltiä</b>	140,00		140,00
---	--------	--	--------

<b>Sulkupelti uuniin tai kasettipelti</b>	210,00	27,00	237,00
---	--------	-------	--------

<b>Korvausilmajärjestelmä tulisijaan</b>	355,00		355,00
--	--------	--	--------

Sisältää korvausilman sulku-/säätöpellin

<b>Pellettipoltin</b>	415,00		415,00
-----------------------	--------	--	--------

<b>Kannentuki päältäliitokselle</b>	125,00	11,00	136,00
-------------------------------------	--------	-------	--------

Jos hormin paino ylittää 400 kg (kevytharkkohormia noin 4 m)

<b>Reiän siirto kannessa</b>	88,00		88,00
------------------------------	-------	--	-------

Lähetä toivotusta hormiliitosaukon kohdasta aina mittakuva tehtaalle

<b>LISÄKOROTUKSET 100 MM (takan yhteydessä tilattaessa)</b>	255,00	27,00	282,00
---	--------	-------	--------

**LATTIASUOJA**

Eduspelti, sinkitty	125,00
---------------------	--------

Edupelti, rosteri, messinki tai maalattuna luukun värillä	160,00
---	--------

<b>Eduslasi, kirkas Huom! Erikoistilauksesta, tarkista toimitusaika tehtaalta!</b>	410,00
--	--------

Lava- ja pakkauskulut: 25 €/lava

Aulikki Pönttöuuni, 2100 mm kork. 4 lavaa

100,00

Huom! Jos tulisijan korkeus yli 2100 mm, lavamäärä nousee!

5 lavaa

125,00

Valmistaja:


[www.warmauunit.com](http://www.warmauunit.com)

Warma-Uunit Oy

Lokalahdentie 1,

23500 Uusikaupunki

Pidätämme oikeuden muutoksiin

# AULIKKI CLASSIC LAASTIPINNALLA

MYyntIHINNOITTELU / OHJEHINNOITTELU

sivu 39

Korkeus n. 2100 mm  
Paino n. 1100 kg

Voimassa 1.9.2022 alkaen

Hinnat sis. alv 24 %

## RUNKO

Runkotoimitukseen sisältyy: tuplakierto/sytytyspelti (ylä- tai päältäliitos),  
Puupihi-tulipesä perinteisellä rakoarinalla,  
teräksinen alasarja (musta, valkoinen tai luukun värillä)

## SUULUUKKU

Kaareva luukku 350x410 mm, oikea- tai vasenkätinen (musta, harmaa, satiinikromi, pronssinruskea)  
(sis. kiinnitys- ja luukunhuuhtelupellit asennustarvikkeineen)

## PINTA (perusmallin pinnoitus)

Slammattu (sis. 1,5 mm antiikkilaasti)

## PERUSMALLIN TARVIKETOIMITUS YHTEENSÄ

**4105,00**

### Asennus

Pystytys	695,00
Pinnoitus	180,00
<b>Rungon asennussuositus hinta yhteensä</b>	<b>875,00</b>

## PERUSMALLIN HINTA ASENNETTUNA

**4980,00**

## LISÄVARUSTEET

	Hinta	Asennus	Yhteensä
<b>Alaliitos, ei sis. tuplakiertoa ja sytytyspeltiä</b>	140,00		140,00
<b>Sulkupelti uuniin tai kasettipelti</b>	210,00	27,00	237,00
<b>Korvausilmajärjestelmä tulisijaan</b>	355,00		355,00
Sisältää korvausilman sulku-/säätöpellin			
<b>Pellettipoltin</b>	415,00		415,00
<b>Kannentuki päältäliitokselle</b>	125,00	11,00	136,00
Jos hormin paino ylittää 400 kg (kevytharkkohormia noin 4 m)			
<b>Reiän siirto kannessa</b>	88,00		88,00
Lähetä toivotusta hormiliitosaukon kohdasta aina mittakuva tehtaalle			
<b>LISÄKOROTUKSET 100 MM (takan yhteydessä tilattaessa)</b>	255,00	27,00	282,00

## LATTIASUOJA

Eduspelti, sinkitty	125,00
Edupelti, rosteri, messinki tai maalattuna luukun värillä	160,00
Eduslasi, kirkas <b>Huom! Erikoistilauksesta, tarkista toimitusaika tehtaalta!</b>	410,00

Lava- ja pakkauskulut: 25 €/lava

Aulikki Classic, 2100 mm kork. 3 lavaa

**75,00**

Valmistaja:

[www.warmauunit.com](http://www.warmauunit.com)Warma-Uunit Oy  
Lokalahdentie 1,  
23500 Uusikaupunki

Pidätämme oikeuden muutoksiin



# AULIKKI CLASSIC KAAKELOITU MUSTA

MYyntIHINNOITTELU / OHJEHINNOITTELU

sivu 40

Korkeus n. 2100 mm  
Paino n. 1350 kg

Voimassa 1.9.2022 alkaen

Hinnat sis. alv 24 %

## RUNKO

Runkotoimitukseen sisältyy: tuplakierto/sytytyspelti (ylä- tai päältäliitos),  
Puupihi-tulipesä perinteisellä rakoarinalla,  
teräksinen alasarja (luukun värillä)

## SUULUUKKU

Kaareva luukku 350x410 mm, oikea- tai vasenkätinen (musta, harmaa, satiinikromi, pronssinruskea)  
(sis. kiinnitys- ja luukunhuuhtelupellit asennustarvikkeineen)

## KAAKELI (perusmallin pinnoitus)

Väri musta kiiltävä (Huom! Mustan värin toimitusaika n. 3 kk)

Huom! Mahdollinen pintasäröily (kraklee) on lasitteiden ominaisuus.

**PERUSMALLIN TARVIKETOIMITUS YHTEENSÄ 9430,00**

### Asennus

Pystytys	695,00
Pinnoitus	475,00
<b>Rungon asennussuositus hinta yhteensä</b>	<b>1170,00</b>

**PERUSMALLIN HINTA ASENNETTUNA 10600,00**

## MUUT PINNOITUS/VÄRIVAIHTOEHDOT Yhteensä

Saatavilla erikoistilauksesta myös muita kaakelivärejä, kysy hinta ja toimitusaika tehtaalta.

Huom! Mahdollinen pintasäröily (kraklee) on lasitteiden ominaisuus.

LISÄVARUSTEET	Hinta	Asennus	Yhteensä
<b>Alaliitos, ei sis. tuplakiertoa ja sytytyspeltiä</b>	140,00		140,00
<b>Sulkupelti uuniin tai kasettipelti</b>	210,00	27,00	237,00
<b>Korvausilmajärjestelmä tulisijaan</b>	355,00		355,00
Sisältää korvausilman sulku-/säätöpellin			
<b>Pellettipoltin</b>	415,00		415,00
<b>Kannentuki päältäliitokselle</b>	125,00	11,00	136,00
Jos hormin paino ylittää 400 kg (kevytharkkohormia noin 4 m)			
<b>Reiän siirto kannessa</b>	88,00		88,00
Lähetä toivotusta hormiliitosaukon kohdasta aina mittakuva tehtaalle			
<b>Takan katon laatoitus</b>	94,00	79,00	173,00
<b>LISÄKOROTUKSET 100 MM (takan yhteydessä tilattaessa)</b>	255,00	53,00	308,00

## LATTIASUOJA

Eduspelti, sinkitty	125,00
Edupelti, rosteri, messinki tai maalattuna luukun värillä	160,00
<b>Eduslasi, kirkas Huom! Erikoistilauksesta, tarkista toimitusaika tehtaalta!</b>	<b>410,00</b>

Lava- ja pakkauskulut: 25 €/lava

Aulikki Classic, 2100 mm kork. 4 lavaa

100,00

Valmistaja:

[www.warmauunit.com](http://www.warmauunit.com)

Warmauunit Oy

Lokalahdentie 1,

23500 Uusikaupunki

Pidätämme oikeuden muutoksiin

## KAAKELOITU VALKOINEN

Korkeus n. 2100 mm

Voimassa 1.9.2022 alkaen

Hinnat sis. alv 24 %

Paino n. 1350 kg

**RUNKO**

Runkotoimitukseen sisältyy: tuplakierto/sytytyspelti (ylä- tai päältäliitos),  
Puupihi-tulipesä perinteisellä rakoarinalla,  
teräksinen alasarja (luukun värillä)

**SUULUUKKU**

Kaareva luukku 350x410 mm, oikea- tai vasenkätinen (musta, harmaa, satiinikromi, pronssinruskea)  
(sis. kiinnitys- ja luukunhuuhtelupellit asennustarvikkeineen)

**KAAKELI** (perusmallin pinnoitus)

Värit blanco tai luunvalkoinen

**PERUSMALLIN TARVIKETOIMITUS YHTEENSÄ****7845,00****Asennus**

Pystytys	695,00
Pinnoitus	475,00
<b>Rungon asennussuositus hinta yhteensä</b>	<b>1170,00</b>

**PERUSMALLIN HINTA ASENNETTUNA****9015,00****MUUT PINNOITUS/VÄRIVAIHTOEHDOT****Yhteensä**

Saataavilla erikoistilauksesta myös muita kaakelivärejä, kysy hinta ja toimitusaika tehtaalta.

Huom! Mahdollinen pintasäröily (kraklee) on lasitteiden ominaisuus.

**LISÄVARUSTEET**

	Hinta	Asennus	Yhteensä
<b>Alaliitos, ei sis. tuplakiertoa ja sytytyspeltiä</b>	140,00		140,00
<b>Sulkupelti uuniin tai kasettipelti</b>	210,00	27,00	237,00
<b>Korvausilmajärjestelmä tulisijaan</b>	355,00		355,00
Sisältää korvausilman sulku-/säätöpellin			
<b>Pellettipoltin</b>	415,00		415,00
<b>Kannentuki päältäliitokselle</b>	125,00	11,00	136,00
Jos hormin paino ylittää 400 kg (kevytharkkohormia noin 4 m)			
<b>Reiän siirto kannessa</b>	88,00		88,00
Lähetä toivotusta hormiliitosaukon kohdasta aina mittakuva tehtaalle			
<b>Takan katon laatoitus</b>	94,00	79,00	173,00
<b>LISÄKOROTUKSET 100 MM (takan yhteydessä tilattaessa)</b>	440,00	53,00	493,00

**LATTIASUOJA**

Eduspelti, sinkitty	125,00
Edupelti, rosteri, messinki tai maalattuna luukun värillä	160,00
Eduslasi, kirkas <b>Huom! Erikoistilauksesta, tarkista toimitusaika tehtaalta!</b>	410,00

Lava- ja pakkauskulut: 25 €/lava

Aulikki Classic, 2100 mm kork. 4 lavaa

**100,00**

Valmistaja:


[www.warmauunit.com](http://www.warmauunit.com)

Warma-Uunit Oy

Lokalahdentie 1,

23500 Uusikaupunki

Pidätämme oikeuden muutoksiin

Korkeus n. 870-900 mm Voimassa 1.9.2022 alkaen  
Paino n. 1000 kg

Hinnat sis. alv 24 %

**RUNKO** 4990,00  
Runkotoimitukseen sisältyy: alaliitos,  
valurautaosat, valurautainen 2-osainen alasarja

**KAAKELI** 300,00  
Koko: 200x250 mm, kulmakaakelit (korkeus 250 mm) kahteen etukulmaan  
Ks. kaakelivaihtoehdot tulisijan tuotekortista osoitteesta [www.warmauunit.com/tuotteet](http://www.warmauunit.com/tuotteet)  
tai kysy tehtaalta.

**PERUSMALLIN TARVIKETOIMITUS YHTEENSÄ** 5290,00

**Asennus**

Pystytys ja pinnoitus 915,00

**Rungon asennussuositus hinta yhteensä** 915,00

**PERUSMALLIN HINTA ASENNETTUNA** 6205,00

LISÄVARUSTEET	Hinta	Asennus	Yhteensä
<b>Kasettipelti</b>	210,00	27,00	237,00
<b>Korvausilmajärjestelmä tulisijaan</b>	355,00		355,00
Sisältää korvausilman sulku-/säätöpellin			

**LATTIASUOJA**

Eduspelti teräs 1000x400 mm, harjattu rosteri 145,00

Eduslasi 6x1000x400 mm, kirkas 160,00

Eduslasi 6x1000x500 mm, tummennettu 210,00

Lava- ja pakkauskulut: 25 €/lava

Serafiina leivinuunilla 2 lavaa

50,00

Valmistaja:



[www.warmauunit.com](http://www.warmauunit.com)

Warmauunit Oy  
Lokalahdentie 1,  
23500 Uusikaupunki

Pidätämme oikeuden muutoksiin

Korkeus n. 870-900 mm Voimassa 1.9.2022 alkaen  
Paino n. 800 kg

Hinnat sis. alv 24 %

**RUNKO** 4820,00  
Runkotoimitukseen sisältyy: alaliitos,  
valurautaosat, valurautainen 2-osainen alasarja

**KAAKELI** 190,00  
Koko: 200x250 mm, kulmakaakelit (korkeus 250 mm) kahteen etukulmaan  
Ks. kaakelivaihtoehdot tulisijan tuotekortista osoitteesta [www.warmauunit.com/tuotteet](http://www.warmauunit.com/tuotteet)  
tai kysy tehtaalta.

**PERUSMALLIN TARVIKETOIMITUS YHTEENSÄ** 5010,00

**Asennus**

Pystytys ja pinnoitus 915,00

**Rungon asennussuositus hinta yhteensä** 915,00

**PERUSMALLIN HINTA ASENNETTUNA** 5925,00

LISÄVARUSTEET	Hinta	Asennus	Yhteensä
Kasettipelti	210,00	27,00	237,00
Korvausilmajärjestelmä tulisijaan	355,00		355,00
Sisältää korvausilman sulku-/säätöpellin			

**LATTIASUOJA**

Eduspelti teräs 600x400 mm, harjattu rosteri 77,00

Eduslasi 6x600x400 mm, kirkas 88,00

Eduslasi 6x600x400 mm, tummennettu 120,00

Lava- ja pakkauskulut: 25 €/lava

Serafiina leivinuunilla 2 lavaa

50,00

Valmistaja:



[www.warmauunit.com](http://www.warmauunit.com)

Warmauunit Oy

Lokalahdentie 1,

23500 Uusikaupunki

Pidätämme oikeuden muutoksiin

Korkeus n. 870-900 mm Voimassa 1.9.2022 alkaen  
 Paino n. 550 kg

Hinnat sis. alv 24 %

<b>RUNKO</b>		3320,00
Runkotoimitukseen sisältyy: alaliitos, teräs- ja valurautaosat, liesitaso, valurautainen 1-osainen alasarja		
<b>KAAKELI</b>		160,00
Koko: 200x250 mm, kulmakaakelit (korkeus 250 mm) kahteen etukulmaan Ks. kaakelivaihtoehdot tulisijan tuotekortista osoitteesta <a href="http://www.warmauunit.com/tuotteet">www.warmauunit.com/tuotteet</a> tai kysy tehtaalta.		
<b>PERUSMALLIN TARVIKETOIMITUS YHTEENSÄ</b>		<b>3480,00</b>
<b>Asennus</b>		
Pystytys ja pinnoitus		670,00
<b>Rungon asennussuositus hinta yhteensä</b>		<b>670,00</b>
<b>PERUSMALLIN HINTA ASENNETTUNA</b>		<b>4150,00</b>

LISÄVARUSTEET	Hinta	Asennus	Yhteensä
<b>Kasettipelti</b>	210,00	27,00	237,00
<b>Korvausilmajärjestelmä tulisijaan</b>	355,00		355,00
Sisältää korvausilman sulku-/säätöpellin			
<b>LATTIASUOJA</b>			
Eduspelti teräs 600x400 mm, harjattu rosteri			77,00
Eduslasi 6x600x400 mm, kirkas			88,00
Eduslasi 6x600x400 mm, tummennettu			120,00

Lava- ja pakkauskulut: 25 €/lava

Sofia teräsuunilla 1 lava

25,00

Valmistaja:



[www.warmauunit.com](http://www.warmauunit.com)

Warmauunit Oy  
 Lokalahdentie 1,  
 23500 Uusikaupunki

Pidätämme oikeuden muutoksiin

# SOFIA BASIC LAATOITETTU

MYyntIHINNOITTELU / OHJEHINNOITTELU

sivu 45

Korkeus n. 870-900 mm  
Paino n. 550 kg

Voimassa 1.9.2022 alkaen

Hinnat sis. alv 24 %

<b>RUNKO</b>	2835,00
Runkotoimitukseen sisältyy: alaliitos, valurautaosat, liesitaso, valurautainen 1-osainen alasarja	
<b>KAAKELI</b>	160,00
Koko: 200x250 mm, kulmakaakelit (korkeus 250 mm) kahteen etukulmaan Ks. kaakelivaihtoehdot tulisijan tuotekortista osoitteesta <a href="http://www.warmauunit.com/tuotteet">www.warmauunit.com/tuotteet</a> tai kysy tehtaalta.	
<b>PERUSMALLIN TARVIKETOIMITUS YHTEENSÄ</b>	<b>2995,00</b>

## Asennus

Pystytys ja pinnoitus	670,00
<b>Rungon asennussuositus hinta yhteensä</b>	<b>670,00</b>

<b>PERUSMALLIN HINTA ASENNETTUNA</b>	<b>3665,00</b>
--------------------------------------	----------------

LISÄVARUSTEET	Hinta	Asennus	Yhteensä
Kasettipelti	210,00	27,00	237,00
Korvausilmajärjestelmä tulisijaan	355,00		355,00
Sisältää korvausilman sulku-/säätöpellin			

## LATTIASUOJA

Eduspelti teräs 600x400 mm, harjattu rosteri	77,00
Eduslasi 6x600x400 mm, kirkas	88,00
Eduslasi 6x600x400 mm, tummennettu	120,00

Lava- ja pakkauskulut: 25 €/lava

Sofia Basic 1 lava

25,00

Valmistaja:

[www.warmauunit.com](http://www.warmauunit.com)Warmauunit Oy  
Lokalahdentie 1,  
23500 Uusikaupunki

Pidätämme oikeuden muutoksiin

# SOFIA BASIC SLAMMATTU

MYyntIHINNOITTELU / OHJEHINNOITTELU

sivu 46

Korkeus n. 870-900 mm  
Paino n. 550 kg

Voimassa 1.9.2022 alkaen

Hinnat sis. alv 24 %

**RUNKO** 2795,00Runkotoimitukseen sisältyy: alaliitos,  
valurautaosat, liesitaso, valurautainen 1-osainen alasarja**PINTA**

Slammattu (sis. 1,5 mm antiikkilaasti)

**PERUSMALLIN TARVIKETOIMITUS YHTEENSÄ** 2795,00**Asennus**

Pystytys ja pinnoitus 670,00

**Rungon asennussuositus hinta yhteensä** 670,00**PERUSMALLIN HINTA ASENNETTUNA** 3465,00

LISÄVARUSTEET	Hinta	Asennus	Yhteensä
Kasettipelti	210,00	27,00	237,00
Korvausilmajärjestelmä tulisijaan	355,00		355,00
Sisältää korvausilman sulku-/säätöpellin			

**LATTIASUOJA**

Eduspelti teräs 600x400 mm, harjattu rosteri			77,00
Eduslasi 6x600x400 mm, kirkas			88,00
Eduslasi 6x600x400 mm, tummennettu			120,00

Lava- ja pakkauskulut: 25 €/lava

Sofia Basic 1 lava

25,00

Valmistaja:

[www.warmauunit.com](http://www.warmauunit.com)Warmauunit Oy  
Lokalahdentie 1,  
23500 Uusikaupunki

Pidätämme oikeuden muutoksiin

### **Hormiliitokset ja hormiliitoskorkeudet**

Tuplakierto/sytytyspelti on kaikissa takoissa vakiovarusteena, jolloin tulisija liitetään ylä- tai päältäliitoksena. Päältäliitoksissa vakio päältäliitosaukko on esitetty Tulisijamallisto-kirjassa. Erikoistilauksesta hormiaukon paikkaa on mahdollisuus siirtää, siirrosta on sovittava erikseen tehtaan kanssa ja siitä on myös lähetettävä mittakuva tehtaalle.

Alaliitos vain erikoistilauksesta (lisävaruste). Liitoskorkeus alaliitoksissa lattiapinnasta 70 mm. Mikäli pohjalaattaa jostain syystä nostetaan, korottuu hormiliitoskorkeus samassa suhteessa.

### **Liitoskorkeudet yläliitoksella** (valmiista lattiapinnasta hormiaukon alareunaan)

<b>Tulisija</b>	<b>Peruskorkeus</b>	<b>Yläliitoskorkeus</b>
Sandra	2100 mm	1590 mm
Eerika, Ulrika, Eerik	2200 mm	1710 mm
Aurora	2100 mm	1610 mm
Hilda 120, Hilda 100, Fiona 140, Fiona 120, Fiona 100 Santeri 100, Valkea 100	1700 mm	1190 mm
Hilda 75, Hilda 85, Fiona 85, Fiona 75, Santeri 75, Valkea 75	1700 mm	1210 mm
Fiona 100 ja Fiona 85 kulmaluukulla	1700 mm	1245 mm
Aulikki Pönttöuuni, -Classic ja -Kakluuni	2100 mm	1620 mm
Valkea Kakluuni	1800 mm	1300 mm
<b><u>Leivinuunilliset mallit</u></b>		
Sandra, Hilda 100, Fiona 100, Santeri 100	2100 mm	1590 mm
Eerika, Ulrika, Eerik	2200 mm	1630 mm
Aurora, Hilda 75, Hilda 85, Fiona 85, Fiona 75, Santeri 75	2100 mm	1630 mm
<b><u>Liedet</u></b>		
Serafiinat, Sofiat	870-900 mm	70 - 100 mm

**Vakio hormiliitosputken koko:** leveys 120 mm, korkeus 240 mm. Vakioputken pituus on 250 mm, nurkkamallit liitetään 45° kulmaliitosputkella, pituus 100 + 300 mm.

**Hormiaukon koko:** leveys 140 mm, korkeus 260 mm.

Yläliitoksessa 100 mm korotus nostaa hormiliitoskorkeutta 100 mm. Leivinuunillisessa mallissa hormiliitos pysyy samana, sillä mikäli leivinuunillista mallia korotetaan, kasvatetaan vain ulkokuorta. Mikäli pohjalaattaa jostain syystä nostetaan, korottuu hormiliitoskorkeus samassa suhteessa.

Mahdollisista madalluksista (kaikki tulisijat) on hormiliitoskorkeudet pyydettävä erikseen tehtaalta.

Valmistaja: